

AMTS Gewerbepreiskatalog



Preiskatalog 1.05.26

Kunststoff- & Schichtstoffplatten / Stangenprofile



Kunststoffplatten
Seite 8 - 13

Schichtstoffplatten / Alucobond
Seite 14 - 17

Haustürvordach
Seite 17

Stangenprofile
Seite 18 - 29

Kassettenmarkisen



Novetta Plus F
Seite 30 - 31

Prima C1
Seite 32 - 33

Technische Details Novetta Plus F, Prima C1
Seite 34 - 35

Überdachungen



Lamellenpergola B160XL
Seite 36 - 37

Lamellenpergola B200
Seite 38 - 41

Lamellenpergola B200XL
Seite 42 - 45

Lamellenpergola Eteria
Seite 46 - 47

Lamellenpergola Alba
Seite 48 - 49

Lamellenpergola Maestro
Seite 50 - 53

Faltpergola Pergotenda Palladia & Radius
für Palladia
Seite 54 - 59

AMTS Ganzglasvordach
Seite 60

AMTS Rechteckvordach BS
Seite 61

AMTS Rechteckvordach Timber
Seite 62 - 63

Hinweise S350/S400/C600+
Seite 64 - 65

Vordach S350
Glas und Poly
Seite 66 - 69

Terrassenüberdachung S350
Glas und Poly
Seite 70 - 73



Überdachungen



Terrassenüberdachung S400
Solarglas
Seite 74 - 75

Sommergarten S400
Glas und Poly
Seite 76 - 79

Dachbeschattungen



Sonnensegel
Seite 80 - 81

TSZ 600
Seite 82 - 83

Trend 200
Seite 84 - 87

Trend 250 & Trend 250 SZ
Seite 88 - 91

Trend 350 & Trend 350 SZ
Seite 92 - 95

Trend 550
Seite 96 - 101


Vertikalbeschattungen



AMTS VSZ 105	Seite 102 - 103
AMTS VSZ 125	Seite 104 - 105
Solaroll SF11	Seite 106 - 107
Solaroll SZ11	Seite 108 - 109
Integrierte ZIP-Screens B200 & B200 XL	Seite 110 - 111
B1200	Seite 112 - 113
Brio Swing filternd	Seite 114 - 115
Brio 11 filternd	Seite 116 - 117
Brio 11 cristal	Seite 118 - 119



Erweiterungen



6er Set LED-Beleuchtung	Seite 120
6er Set LED-Beleuchtung Dimmbar	Seite 120
Dunkelheizstrahler	Seite 121
Designheizstrahler mit Schottglas	Seite 121
Lüftungsgitter	Seite 122
Aluminium-Tür Fiesta 42 mit Glas	Seite 123
Aluminium-Tür Fiesta 42 mit Alu-Glas	Seite 123
Stahl-Tür ZK PB	Seite 124
Aluminium-Schiebetür „Uni“	Seite 125



Erweiterungen




Aluminium-Schwingtür-Typ A	Seite 126
AMTS Doppelflügeltür	Seite 127
Feststehende Seitenwand Glas Klar	Seite 128
Feststehende Seitenwand Glas Milchig	Seite 129
Feststehende Seitenwand Poly	Seite 130
Feste Seitenwand 132 x 25 Nut und Feder Panel	Seite 131
Feste Seitenwand 132 x 25 Rhombus-Paneele (mit Abstand)	Seite 132
Feste Seitenwand Kanadische Douglasie 140mm x 25mm mit Abstand	Seite 133



Giebeldreieck Glas Klar	Seite 134
Giebeldreieck Glas Milchig	Seite 135
Giebeldreieck Polycarbonat Klar oder Milchig	Seite 136
Giebeldreieck 132 x 25 Nut und Feder Panel	Seite 137
AMTS Ganzglasgeländer	Seite 138 - 139
Geländer Glas klar/milchig	Seite 140
Geländer Poly klar/milchig	Seite 141
Geländer Nut & Feder	Seite 142
Geländer Rhombuspaneele	Seite 143

Erweiterungen




AMTS Rolllor RD 75
Seite 144 - 145



Schiebeanlage VG13
Seite 146 - 147



Schiebeanlage VG15
Seite 148 - 149



Solar-Terrassendachkraftwerk & Carport-kraftwerk
Seite 150 - 151

Dimmbare LED-Beleuchtung im Rahmen (B160 XL)
Seite 152

Dimmbare LED-Beleuchtung auf der Rinne (B160 XL)
Seite 152

LED-Beleuchtung in den Lamellen (B160 XL)
Seite 152

LED-Spot im Rahmen (B200 & B200 XL)
Seite 153


Dimmbare LED-Beleuchtung auf der Rinne (B200 & B200 XL)
Seite 153

LED-Beleuchtung in den Lamellen (B200 & B200 XL)
Seite 153


LED-Beleuchtung für Corradi Alba
Seite 154

LED-Beleuchtung für Corradi Maestro
Seite 155

Außenbauelemente



Zaun mit 132 x 25 Paneelen (mit Abstand)
Seite 156 - 157



Zaun Z300 mit 50 x 25 Paneelen (mit Abstand)
Seite 158 - 159



Zaun mit 132 x 25 Paneelen (ohne Abstand)
Seite 160 - 161



Zaun mit 140 x 25 Holzpaneele Kanadische Douglasie
Seite 162 - 163



Schwingtor 500
Seite 164 - 165

Carports



Hinweise S350/S400/C600+
Seite 166 - 167



Carport S350 Glas & Poly
Seite 168 - 171



Carport S400 Glas & Poly
Seite 172 - 175



Carport S400 Trapezblech
Seite 176 - 177



Carport S400 Solarglas
Seite 178 - 179



Flachdach Carport C600
Seite 180 - 183



Flachdach Carport C600+ ohne Dachbegrünung
Seite 184 - 187

Flachdach Carport C600+ mit Dachbegrünung
Seite 188 - 189

Einzelartikel

S400-Spezifische Profile und Einzelteile
Seite 190 - 191

S350-Spezifische Profile und Einzelteile
Seite 191 - 192

C600+-Spezifische-Profile
Seite 192 - 193

Ausbau und Seitenwände
Seite 193 - 194

Verzinkte Stahlprofile
Seite 194

Eindeckungen
Seite 195 - 196

Verbrauchsteile
Seite 196 - 197

Steuerung / Sensoren
Seite 198

Smart-Home-Systeme
Seite 198

RTS-Antrieb
Seite 199

Drahtgebundener Antrieb
Seite 200

Lackstifte
Seite 200

Beleuchtung
Seite 200

Reiniger
Seite 200

Dachrinnenschutz
Seite 201

Außenbauelemente
Seite 201

Befestigungskits
Seite 202


Allgemeine Informationen

Nova Hüppe Gestellfarben
Seite 203

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Seite 204 - 205

Polycarbonat Hohlkammerplatte

Kunststoffplatten



16mm X-Struktur klar, milchig, Cool-Reflect
16mm Stegdreifachplatte Anthrazit

Hinweise



Cool-Reflect

Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
980	2000	62,90	125,8
980	2500	62,90	157,25
980	3000	62,90	188,7
980	3500	62,90	220,15
980	4000	62,90	251,6
980	4500	62,90	283,05
980	5000	62,90	314,5
980	6000	62,90	377,4
980	7000	62,90	440,3



Klar

Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
980	2000	47,89	95,78
980	2500	47,89	119,73
980	3000	47,89	143,66
980	3500	47,89	167,61
980	4000	47,89	191,56
980	4500	47,89	215,51
980	5000	47,89	239,44
980	6000	47,89	287,33
980	7000	47,89	335,22



Opal

Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
980	2000	48,62	97,24
980	2500	48,62	121,55
980	3000	48,62	145,86
980	3500	48,62	170,17
980	4000	48,62	194,48
980	4500	48,62	218,79
980	5000	48,62	243,1
980	6000	48,62	291,72
980	7000	48,62	340,34



Anthrazit

Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
980	2000	48,62	97,24
980	2500	48,62	121,55
980	3000	48,62	145,86
980	3500	48,62	170,17
980	4000	48,62	194,48
980	4500	48,62	218,79
980	5000	48,62	243,1
980	6000	48,62	291,72
980	7000	48,62	340,34

Stegdreifachplatte

PVC Sinusplatte

Kunststoffplatten




- Formstabile 2,5mm PVC Sinusplatte mit Wabenstruktur.
- Guten Lichtstreuungseffekt
- Antiblendwirkung

Hinweise

- PVC Sinusplatten sind nur bis ca. 70° Grad formstabil, Verformungen durch Temperatureinfluss sind Hitzeschäden und unterliegen nicht der Gewährleistung.


76/18 Wabenstruktur

Klarbläulich




Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
1030	2000	58,9	120,07
1030	2500	58,9	150,1
1030	3000	58,9	180,11
1030	3500	58,9	210,14
1030	4000	58,9	240,15
1030	4500	58,9	270,17
1030	5000	58,9	300,19
1030	6000	58,9	360,22

Opal ca. 50% Lichtdurchlass



Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
1030	2000	59,99	122,6
1030	2500	59,99	153,26
1030	3000	59,99	183,91
1030	3500	59,99	214,56
1030	4000	59,99	245,21
1030	4500	59,99	275,86
1030	5000	59,99	306,51
1030	6000	59,99	367,82

Anthrazitgrau ca. 65-70% Lichtdurchlass




Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
1030	2000	59,99	122,6
1030	2500	59,99	153,26
1030	3000	59,99	183,91
1030	3500	59,99	214,56
1030	4000	59,99	245,21
1030	4500	59,99	275,86
1030	5000	59,99	306,51
1030	6000	59,99	367,82




76/18 glatt

Klarbläulich ca. 85% Lichtdurchlass




Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
900	2000	25,09	43,45
900	2500	25,09	54,3
900	3000	25,09	65,17
900	3500	25,09	76,02
900	4000	25,09	86,89
900	4500	25,09	97,75
900	5000	25,09	108,6
900	6000	25,09	130,32
900	7000	25,09	152,04
900	8000	25,09	173,76

Klarbläulich ca. 85% Lichtdurchlass



Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
1120	2000	36	79,26
1120	2500	36	99,08
1120	3000	36	118,89
1120	3500	36	138,7
1120	4000	36	158,51
1120	4500	36	178,33
1120	5000	36	198,15
1120	6000	36	237,77
1120	7000	36	277,4
1120	8000	36	317,03

Bronze ca. 65% Lichtdurchlass



Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
900	2000	30,54	54,49
900	2500	30,54	68,1
900	3000	30,54	81,73
900	3500	30,54	95,34
900	4000	30,54	108,97
900	4500	30,54	122,59
900	5000	30,54	136,22
900	6000	30,54	163,46
900	7000	30,54	190,71
900	8000	30,54	217,94



PVC Trapezplatten

Kunststoffplatten




PVC Trapezplatte - Witterungsbeständige 1,4mm Starke Lichtprofilplatte
Gute UV-beständigkeit

Hinweise


Hinweise: PVC Trapezplatten sind nur bis ca. 70° Grad formstabil, Verformungen durch Temperatureinfluss sind Hitzeschäden und unterliegen nicht der Gewährleistung.

Klarbläulich VLF-20/1100LR
Lichtdurchlass ca. 85%



Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
1100	2000	45,81	100,35
1100	2500	45,81	125,44
1100	3000	45,81	150,53
1100	3500	45,81	175,62
1100	4000	45,81	200,71
1100	4500	45,81	225,8
1100	5000	45,81	250,88
1100	6000	45,81	301,06
1100	7000	45,81	351,24
1100	8000	45,81	401,41

Klarbläulich VLF-20/1100LA
Lichtdurchlass ca. 85%




Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
1100	2000	45,81	92,72
1100	2500	45,81	116,72
1100	3000	45,81	139,62
1100	3500	45,81	162,53
1100	4000	45,81	185,44
1100	4500	45,81	209,43
1100	5000	45,81	232,34
1100	6000	45,81	278,15
1100	7000	45,81	325,06
1100	8000	45,81	401,41

Klarbläulich VLF-207-35 PVC
Lichtdurchlass ca. 85%




Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
1035	2000	45,81	92,72
1035	2500	45,81	116,72
1035	3000	45,81	139,62
1035	3500	45,81	162,53
1035	4000	45,81	185,44
1035	4500	45,81	209,43
1035	5000	45,81	232,34
1035	6000	45,81	278,15
1035	7000	45,81	325,06
1035	8000	45,81	370,87

Klarbläulich VLF-183/40 PVC
Lichtdurchlass ca. 85%



Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
915	2000	55,63	101,44
915	2500	55,63	126,53
915	3000	55,63	151,62
915	3500	55,63	176,71
915	4000	55,63	201,8
915	4500	55,63	227,98
915	5000	55,63	253,07
915	6000	55,63	303,24
915	7000	55,63	353,42
915	8000	55,63	403,6

Klarbläulich VLF-250/50
Lichtdurchlass ca. 85%



Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
1000	2000	49,09	98,17
1000	2500	49,09	122,17
1000	3000	49,09	146,17
1000	3500	49,09	170,16
1000	4000	49,09	195,25
1000	4500	49,09	219,25
1000	5000	49,09	243,25
1000	6000	49,09	292,33
1000	7000	49,09	340,33
1000	8000	49,09	389,42



HPL Schichtstoffplatten

Schichtstoffplatten / Alucobond




- Mehrlagige, in Kunstharz getränkte, Papierlagen die unter Hitze gepresst werden
- Besonders hohe Langlebigkeit und Stoßfestigkeit
- Ohne UV-Schutz

Hinweise


- Hinweise: CGS-zertifiziert gem. EN 438 Teil 4, B2 (EN 13501-1, D-s2,d0), ohne UV-Schutz, ETB- Balkonzulassung , Oberflächenausführung zweiseitig (Weiß = unfoliert / Hellgrau, Anthrazitgrau = einseitig foliert)
- CGS = C (Kompaktplatten ohne UV-Schutz), G (mäßige Beanspruchung), S (Brandklassifizierung EN 130501-1, D-s2,d0)



Weiß



Zinkgrau



Anthrazitgrau

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
6	1300	3050	71,99	285,79

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
6	1300	3050	71,99	285,79


Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
6	1300	3050	71,99	285,79



Weiß



Zinkgrau



Anthrazitgrau

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
8	1300	3050	91,63	362,15

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
8	1300	3050	91,63	362,15

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
8	1300	3050	91,63	362,15

HPL+ Schichtstoffplatten

Schichtstoffplatten / Alucobond



- Mehrlagige, in Kunstharz getränkte, Papierlagen die unter Hitze gepresst werden
- Besonders hohe Langlebigkeit und Stoßfestigkeit
- Mit UV-Schutz

Hinweise

- Hinweise: EDS-zertifiziert gem. EN 438 Teil 6 + 7, B2 (EN 13501-1, D-s2,d0), ETB-Balkonzulassung, Oberflächenausführung zweiseitig und beidseitig foliert
- EDS = E (Außenanwendung), D (starke Beanspruchung), S (Brandklassifizierung EN 130501-1, D-s2,d0)



Weiß



Zinkgrau



Anthrazitgrau



Schiefergrau



Sandgelb



Espresso Braun



Ziegelrot



Graue Kiefer



Teakholz

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
8	1300	3050	115,14	493,04

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
8	1300	3050	124,35	493,04

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
8	1300	3050	124,35	493,04

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
8	1300	3050	124,35	493,04

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
8	1300	3050	124,35	493,04

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
8	1300	3050	124,35	493,04

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
8	1300	3050	124,35	493,04

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
8	1300	3050	124,35	493,04

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/ m²	Preis VK / Platte
8	1300	3050	129,81	498,5

Schraube A2 für HPL/HPL+
Schichtstoffplatten / Alucobond

AMTS



mit farbiger Kopflackierung


* Bei Bestellung bitte Farbnummer und -bezeichnung angeben! Die Mindestbestellmenge für kopflackierte Teile beträgt 1.000 Stk.

Bei einer geringeren Bestellmenge fallen Rüstkosten in Höhe von 55,00 Euro netto je Farbton und Abmessung an.

Durchmesser in mm	Abmessungen	VK Listenpreis
12	4,8 x 44	43,63

Alucobond Plus Uni- und Metallicfarben Standard

Schichtstoffplatten / Alucobond



einseitig PVDF

einbrennlackiert

Rückseite walmatt

Farbseite mit Schutzfolie


Stärke: 4mm

Farben: Reinweiß 100, Weiß 101, Cremeweiß 102, Hellgrau 104, Basaltgrau 112, Anthrazitgrau 105, Platinumgrau 136, Rot 201, Rubinrot 202, Schwarz 326

Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/m²	Preis VK / Platte
4000	1500	179,98	1078,8

Alucobond Plus Metallicfarben Spezial

Schichtstoffplatten / Alucobond



einseitig PVDF

einbrennlackiert

Rückseite walmatt

Farbseite mit Schutzfolie

Stärke: 4mm

Farben: Dunkelgrau-metallic 505, Stahlgrau-metallic 506, Sunrise Silber Metallic 600, Colorado Goldmetallic 605, Atacama Bronzetallic 606, Siena Kupfer-metallic

Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/m²	Preis VK / Platte
4000	1500	205,07	1224,97

Alucobond A2

Schichtstoffplatten / Alucobond

AMTS



einseitig PVDF

einbrennlackiert

Rückseite walmatt

Farbseite mit Schutzfolie

Stärke: 4mm

Farben: 100 Reinweiß, 101 Weiß, 500 Silbermetallic

Breite in mm	Länge in mm	Preis VK/m²	Preis VK / Platte
4000	1500	187,86	1211,88

Zubehörprofile Alucobond

Schichtstoffplatten / Alucobond



Fensterabschlussprofil


für 4 mm

Werkstoff: ANTICORODAL-045,


Gewicht Kg/m	Abwicklung in mm	VK / m	VK/Profil
0,375	159	12	69,81

Haustürvordach VLF-Exclusive

Vordächer



verzinkter, pulverbeschichteter Stahl mit einer 3mm Polycarbonatmassivplatte in klar



170 mm

101 mm

8 900 mm

A 1400 mm


960 mm

1000 mm

Breite	Tiefe	Gewicht kg/m²	Farbe	VK Liste / Stk
1400	900	10	RAL 7016 anthrazitgrau	424,32
1400	900	10	RAI 9006 weißaluminium	424,32

Stangenprofil Flachstab

Stangenprofil



- Aluminiumlegierung EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
- Herstellungslänge 6.000 mm, nach EN 573-3 Grenzwerte für die chemische Zusammensetzung von Aluminium Knetlegierungen
- EN 755-1/-2/-5 Grenzwerte für Formtoleranzen von stranggepressten Aluminium Knetlegierungen
- Ungepulvert


Breite x Höhe in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
12 x 5	0,15	6	45,45
15 x 6	0,245	6	54,54
15 x 8	0,324	6	62,62
20 x 3	0,162	6	46,46
20 x 4	0,216	6	52,52
20 x 5	0,27	6	57,57
20 x 6	0,324	6	62,62
20 x 8	0,432	6	73,73
20 x 10	0,54	6	83,83
20 x 12	0,648	6	94,94
20 x 15	0,81	6	110,09
25 x 3	0,202	6	50,50
25 x 4	0,27	6	57,57
25 x 5	0,338	6	63,63
25 x 6	0,405	6	70,70
25 x 10	0,675	6	96,96
25 x 12	0,81	6	110,09
25 x 20	1,35	6	163,62
30 x 3	0,243	6	54,54
30 x 4	0,324	6	62,62
30 x 5	0,405	6	70,70
30 x 6	0,486	6	78,78
30 x 8	0,648	6	94,94
30 x 10	0,81	6	110,09
30 x 12	0,972	6	126,25
30 x 15	1,215	6	150,49
30 x 20	1,62	6	189,88
30 x 25	2,025	6	230,28
35 x 5	0,475	6	77,77
35 x 8	0,756	6	105,04
35 x 10	0,945	6	124,23
40 x 2	0,216	6	52,52
40 x 3	0,324	6	62,62
40 x 4	0,432	6	73,73
40 x 5	0,54	6	83,83
40 x 6	0,648	6	94,94



Breite x Höhe in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
40 x 8	0,864	6	116,15
40 x 10	1,08	6	137,36
40 x 12	1,296	6	158,57
40 x 15	1,62	6	189,88
40 x 20	2,16	6	243,41
40 x 25	2,7	6	296,94
45 x 5	0,61	6	90,90
45 x 8	0,98	6	127,26
45 x 10	1,215	6	150,49
50 x 2	0,27	6	57,57
50 x 3	0,405	6	70,70
50 x 4	0,54	6	83,83
50 x 5	0,675	6	96,96
50 x 6	0,81	6	110,09
50 x 8	1,08	6	137,36
50 x 10	1,35	6	163,62
50 x 15	2,025	6	230,28
50 x 20	2,7	6	296,94
50 x 25	3,38	6	363,60
50 x 30	4,05	6	429,25
60 x 3	0,486	6	78,78
60 x 4	0,648	6	94,94
60 x 5	0,81	6	110,09
60 x 6	0,975	6	127,26
60 x 8	1,296	6	158,57
60 x 10	1,62	6	189,88
90 x 10	2,43	6	269,67
100 x 3	0,81	6	110,09
100 x 4	1,08	6	137,36
100 x 5	1,35	6	163,62
100 x 6	1,62	6	189,88
100 x 8	2,16	6	243,41
100 x 10	2,7	6	296,94
100 x 12	3,24	6	349,46
100 x 15	4,05	6	429,25
100 x 20	5,4	6	562,57
100 x 30	8,1	6	828,20
100 x 40	10,8	6	1093,83
110 x 10	3	6	326,23
120 x 5	1,62	6	189,88
120 x 6	1,944	6	222,20
120 x 8	2,592	6	285,83
120 x 10	3,24	6	349,46
120 x 15	4,86	6	509,04

Breite x Höhe in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
120 x 20	6,48	6	668,62
130 x 10	3,51	6	376,73
140 x 10	3,78	6	402,99
150 x 5	2,025	6	230,28
150 x 8	3,24	6	349,46
150 x 10	4,05	6	429,25
150 x 15	6,08	6	629,23
150 x 20	8,1	6	828,20
200 x 10	5,4	6	562,57
200 x 15	8,1	6	828,20
200 x 20	10,8	6	1093,83

Stangenprofil U-Profil
Stangenprofil



- Aluminiumlegierung EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
- Herstellungslänge 6.000 mm, nach EN 573-3 Grenzwerte für die chemische Zusammensetzung von Aluminium Knetlegierungen
- EN 755-1/-2/DIN 1748-4 Grenzwerte für Formtoleranzen von stranggepressten Aluminium Knetlegierungen
- Ungepulvert


Breite x Höhe x Stärke in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
15 x 15,0 x 15 x 2,0	0,221	6	52,52
15 x 20,0 x 15 x 2,0	0,248	6	55,55
20 x 20,0 x 20 x 2,0	0,302	6	60,60
20 x 20,0 x 20 x 3,0	0,455	6	75,75
30 x 20,0 x 30 x 2,0	0,41	6	70,70
40 x 20,0 x 40 x 2,5	0,641	6	93,93
20 x 25,0 x 20 x 2,0	0,329	6	63,63
25 x 25,0 x 25 x 2,0	0,385	6	68,68
25 x 25,0 x 25 x 3,0	0,559	6	85,85
15 x 30,0 x 15 x 2,0	0,302	6	60,60
20 x 30,0 x 20 x 2,0	0,357	6	65,65
30 x 30,0 x 30 x 2,0	0,464	6	76,76
30 x 30,0 x 30 x 3,0	0,68	6	97,97
40 x 30,0 x 40 x 3,0	0,842	6	114,13
50 x 30,0 x 50 x 3,0	1,01	6	130,29
35 x 35,0 x 35 x 2,0	0,545	6	84,84
20 x 40,0 x 20 x 2,0	0,41	6	70,70
20 x 40,0 x 20 x 2,5	0,506	6	80,80
30 x 40,0 x 30 x 3,0	0,761	6	106,05
30 x 40,0 x 30 x 4,0	1,053	6	134,33
40 x 40,0 x 40 x 2,5	0,776	6	107,06

Breite x Höhe x Stärke in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
40 x 40,0 x 40 x 3,0	0,924	6	122,21
40 x 40,0 x 40 x 4,0	1,21	6	149,48
65 x 40,0 x 65 x 2,0	0,895	6	119,18
20 x 50,0 x 20 x 2,0	0,465	6	76,76
30 x 50,0 x 30 x 2,0	0,572	6	86,86
30 x 50,0 x 30 x 3,0	0,842	6	114,13
40 x 50,0 x 40 x 5,0	1,62	6	189,88
50 x 50,0 x 50 x 2,0	0,792	6	109,08
50 x 50,0 x 50 x 3,0	1,166	6	145,44
50 x 50,0 x 50 x 4,0	1,534	6	181,80
50 x 50,0 x 50 x 5,0	1,89	6	217,15
20 x 60,0 x 20 x 2,0	0,518	6	81,81
40 x 60,0 x 40 x 2,5	0,911	6	120,19
40 x 60,0 x 40 x 3,0	1,086	6	137,36
50 x 60,0 x 50 x 2,0	0,864	6	116,15
60 x 60,0 x 60 x 3,0	1,41	6	169,68
25 x 65,0 x 25 x 2,5	0,742	6	104,03
55 x 65,0 x 55 x 2,5	1,147	6	143,42
20 x 80,0 x 20 x 2,0	0,63	6	92,92
30 x 80,0 x 30 x 3,0	1,085	6	137,36
40 x 80,0 x 40 x 3,0	1,247	6	153,52
50 x 80,0 x 50 x 3,0	1,409	6	169,68
60 x 80,0 x 60 x 5,0	2,565	6	283,81
40 x 90,0 x 40 x 3,0	1,328	6	161,60
50 x 90,0 x 50 x 3,0	1,49	6	177,76
40 x 100,0 x 40 x 3,0	1,409	6	169,68
50 x 100,0 x 50 x 5,0	2,565	6	283,81
40 x 106,0 x 40 x 3,0	1,458	6	174,73
50 x 108,0 x 50 x 3,0	1,636	6	191,90
20 x 120,0 x 20 x 2,5	1,077	6	137,36
40 x 120,0 x 40 x 3,0	1,571	6	185,84
40 x 140,0 x 40 x 3,0	1,73	6	200,99

Stangenprofil Winkel gleichschenkelig

Stangenprofil

AMTS




- Aluminiumlegierung EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
- Herstellungslänge 6.000 mm, nach EN 573-3 Grenzwerte für die chemische Zusammensetzung von Aluminium Knetlegierungen
- EN 755-1/-2/DIN 1748-4 Grenzwerte für Formtoleranzen von stranggepressten Aluminium Knetlegierungen
- Ungepulvert

Breite x Höhe x Stärke in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
15 x 15 x 3,0	0,219	6	52,52
20 x 20 x 2,0	0,205	6	50,50
20 x 20 x 3,0	0,3	6	60,60
25 x 25 x 2,0	0,259	6	56,56
25 x 25 x 3,0	0,381	6	68,68
25 x 25 x 4,0	0,493	6	79,79
30 x 30 x 2,0	0,313	6	61,61
30 x 30 x 3,0	0,46	6	75,75
30 x 30 x 4,0	0,605	6	89,89
30 x 30 x 5,0	0,742	6	104,03
35 x 35 x 2,0	0,37	6	67,67
35 x 35 x 3,0	0,543	6	83,83
40 x 40 x 2,0	0,422	6	72,72
40 x 40 x 3,0	0,624	6	91,91
40 x 40 x 4,0	0,821	6	112,11
40 x 40 x 5,0	1,012	6	130,29
50 x 50 x 2,0	0,529	6	82,82
50 x 50 x 3,0	0,786	6	108,07
50 x 50 x 4,0	1,037	6	133,32
50 x 50 x 5,0	1,283	6	157,56
50 x 50 x 6,0	1,568	6	184,83
60 x 60 x 2,0	0,637	6	93,93
60 x 60 x 3,0	0,95	6	124,23
60 x 60 x 4,0	1,253	6	154,53
60 x 60 x 5,0	1,553	6	183,82
60 x 60 x 6,0	1,847	6	213,11
60 x 60 x 8,0	2,42	6	268,66
70 x 70 x 2,5	0,928	6	122,21
70 x 70 x 6,0	2,17	6	244,42
80 x 80 x 3,0	1,272	6	156,55
80 x 80 x 4,0	1,685	6	196,95
80 x 80 x 6,0	2,495	6	276,74
80 x 80 x 8,0	3,283	6	354,51
100 x 100 x 4,0	2,11	6	238,36
100 x 100 x 6,0	3,142	6	340,37
100 x 100 x 8,0	4,15	6	439,35

Breite x Höhe x Stärke in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
100 x 100 x 10,0	5,13	6	531

Stangenprofil Winkel ungleichschenkelig

Stangenprofil



- Aluminiumlegierung EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
- Herstellungslänge 6.000 mm, nach EN 573-3 Grenzwerte für die chemische Zusammensetzung von Aluminium Knetlegierungen
- EN 755-1/-2/DIN 1748-4 Grenzwerte für Formtoleranzen von stranggepressten Aluminium Knetlegierungen
- Ungepulvert

Breite x Höhe x Stärke in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
25 x 15 x 2,0	0,205	6	50,50
25 x 20 x 2,0	0,235	6	53,53
30 x 10 x 2,0	0,205	6	50,50
30 x 15 x 2,0	0,232	6	53,53
30 x 15 x 3,0	0,34	6	64,64
30 x 20 x 2,0	0,259	6	56,56
30 x 20 x 3,0	0,38	6	68,68
30 x 25 x 3,0	0,421	6	72,72
35 x 20 x 3,0	0,421	6	72,72
35 x 25 x 3,0	0,461	6	75,75
40 x 10 x 2,0	0,26	6	56,56
40 x 15 x 2,0	0,286	6	58,58
40 x 20 x 2,0	0,313	6	61,61
40 x 20 x 3,0	0,461	6	75,75
40 x 20 x 4,0	0,605	6	89,89
40 x 25 x 2,0	0,34	6	64,64
40 x 25 x 3,0	0,502	6	79,79
40 x 25 x 4,0	0,66	6	95,95
40 x 30 x 2,0	0,367	6	66,66
40 x 30 x 3,0	0,542	6	83,83
40 x 30 x 4,0	0,712	6	101,00
45 x 20 x 2,0	0,34	6	64,64
45 x 30 x 3,0	0,583	6	87,87
50 x 15 x 2,0	0,34	6	64,64
50 x 20 x 2,0	0,367	6	66,66
50 x 25 x 2,0	0,394	6	69,69
50 x 25 x 2,5	0,489	6	78,78
50 x 25 x 3,0	0,583	6	87,87
50 x 25 x 4,0	0,766	6	106,05
50 x 30 x 2,0	0,421	6	72,72
50 x 30 x 3,0	0,624	6	91,91

Breite x Höhe x Stärke in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
50 x 40 x 2,0	0,475	6	77,77
50 x 40 x 3,0	0,705	6	99,99
50 x 40 x 4,0	0,93	6	122,21
50 x 40 x 5,0	1,15	6	144,43
60 x 15 x 2,0	0,394	6	69,69
60 x 20 x 2,0	0,421	6	72,72
60 x 30 x 2,0	0,475	6	77,77
60 x 30 x 3,0	0,705	6	99,99
60 x 30 x 4,0	0,929	6	122,21
60 x 40 x 2,0	0,53	6	82,82
60 x 40 x 3,0	0,785	6	108,07
60 x 40 x 4,0	1,037	6	133,32
60 x 40 x 5,0	1,283	6	157,56
60 x 40 x 6,0	1,55	6	183,82
70 x 15 x 2,0	0,448	6	74,74
70 x 20 x 2,0	0,475	6	77,77
70 x 25 x 2,5	0,624	6	91,91
70 x 30 x 2,0	0,529	6	82,82
70 x 30 x 3,0	0,79	6	109,08
80 x 15 x 2,0	0,502	6	79,79
80 x 20 x 2,0	0,529	6	82,82
80 x 25 x 2,5	0,692	6	98,98
80 x 30 x 3,0	0,867	6	116,15
80 x 40 x 3,0	0,95	6	124,23
80 x 40 x 4,0	1,253	6	154,53
80 x 40 x 6,0	1,847	6	213,11
80 x 50 x 2,0	0,69	6	98,98
80 x 50 x 4,0	1,361	6	164,63
100 x 20 x 2,0	0,637	6	93,93
100 x 30 x 2,0	0,695	6	98,98
100 x 30 x 3,0	1,027	6	132,31
100 x 40 x 4,0	1,47	6	175,74
100 x 50 x 3,0	1,19	6	148,47
100 x 50 x 5,0	1,958	6	223,21
110 x 30 x 2,0	0,745	6	104,03
120 x 20 x 2,5	0,928	6	122,21
120 x 80 x 3,0	1,595	6	187,86

Technische Änderungen vorbehalten. Unser Angebot ist freibleibend. Jedes Produkt ist eine Einzelanfertigung. Änderungen bestellter Ausführung oder Stornierung ist nicht möglich. Für Irrtümer aufgrund telefonischer Bestellung haften wir nicht. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Produkte können von Visualisierungen und Bildern abweichen.


Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. (Nettopreise)

Breite x Höhe in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
20 x 2,0	0,305	6	60,60
25 x 1,5	0,299	6	60,60
25 x 2,0	0,39	6	69,69
25 x 3,0	0,56	6	85,85
25 x 5,0	0,85	6	114,13
30 x 2,0	0,475	6	77,77



- Aluminiumlegierung EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
- Herstellungslänge 6.000 mm, nach EN 573-3 Grenzwerte für die chemische Zusammensetzung von Aluminium Knetlegierungen
- EN 755-1/-2/DIN 1748-4 Grenzwerte für Formtoleranzen von stranggepressten Aluminium Knetlegierungen
- Ungepulvert


Rundrohr
Stangenprofil



- Aluminiumlegierung EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
- Herstellungslänge 6.000 mm, nach EN 573-3 Grenzwerte für die chemische Zusammensetzung von Aluminium Knetlegierungen
- EN 755-1/-2/DIN 1748-4 Grenzwerte für Formtoleranzen von stranggepressten Aluminium Knetlegierungen
- Ungepulvert

Z-Profil
Stangenprofil

Breite x Höhe x Stärke in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
25 x 25 x 3,0	0,38	6	68,68
30 x 30 x 3,0	0,461	6	75,75
40 x 40 x 3,0	0,623	6	91,91
40 x 40 x 4,0	0,82	6	111,10
50 x 50 x 4,0	1,037	6	133,32
50 x 50 x 5,0	1,282	6	156,55




- Aluminiumlegierung EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
- Herstellungslänge 6.000 mm, nach EN 573-3 Grenzwerte für die chemische Zusammensetzung von Aluminium Knetlegierungen
- EN 755-1/-2/DIN 1748-4 Grenzwerte für Formtoleranzen von stranggepressten Aluminium Knetlegierungen
- Ungepulvert

T-Profil
Stangenprofil

Breite x Höhe in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
30 x 2,5	0,6	6	89,89
30 x 3,0	0,687	6	97,97
30 x 4,0	0,881	6	117,16
30 x 5,0	1,11	6	140,39
35 x 2,0	0,56	6	85,85
40 x 1,5	0,49	6	78,78
40 x 2,0	0,645	6	93,93
40 x 2,5	0,795	6	109,08
40 x 4,0	1,221	6	151,50
40 x 5,0	1,484	6	176,75
42 x 4,0	1,289	6	157,56
48 x 3,0	1,145	6	143,42
50 x 1,5	0,617	6	91,91
50 x 2,5	1,007	6	130,29
50 x 3,0	1,196	6	148,47
50 x 4,0	1,552	6	183,82
50 x 5,0	1,91	6	219,17
60 x 2,0	0,984	6	127,26
60 x 3,0	1,45	6	173,72
60 x 4,0	1,9	6	218,16
60 x 5,0	2,33	6	260,58
70 x 3,0	1,705	6	198,97
80 x 2,0	1,323	6	160,59
80 x 3,0	1,959	6	224,22
80 x 5,0	3,181	6	344,41
90 x 5,0	3,604	6	385,82
100 x 2,5	2,11	6	238,36
100 x 3,0	2,468	6	273,71
110 x 5,0	4,455	6	469,65

Quadratrohr
Stangenprofil




Breite x Höhe x Stärke in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
15 x 15 x 2,0	0,281	6	58,58
20 x 20 x 2,0	0,389	6	68,68
25 x 25 x 2,0	0,497	6	79,79

- Aluminiumlegierung EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
- Herstellungslänge 6.000 mm, nach EN 573-3 Grenzwerte für die chemische Zusammensetzung von Aluminium Knetlegierungen
- EN 755-1/-2/DIN 1748-4 Grenzwerte für Formtoleranzen von stranggepressten Aluminium Knetlegierungen
- Ungepulvert

Breite x Höhe x Stärke in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
30 x 30 x 2,0	0,605	6	89,89
30 x 30 x 3,0	0,875	6	117,16
35 x 35 x 2,0	0,713	6	101,00
35 x 35 x 3,0	1,037	6	133,32
40 x 40 x 1,5	0,63	6	92,92
40 x 40 x 2,0	0,821	6	112,11
40 x 40 x 3,0	1,2	6	148,47
40 x 40 x 4,0	1,555	6	183,82
50 x 50 x 2,0	1,037	6	133,32
50 x 50 x 4,0	1,987	6	226,24
60 x 60 x 2,0	1,253	6	154,53
60 x 60 x 3,0	1,85	6	213,11
60 x 60 x 4,0	2,419	6	268,66
70 x 70 x 4,0	2,851	6	311,08
80 x 80 x 2,0	1,685	6	196,95
80 x 80 x 3,0	2,495	6	276,74
80 x 80 x 4,0	3,283	6	354,51
90 x 90 x 4,0	3,72	6	396,93
100 x 100 x 3,0	3,143	6	340,37
100 x 100 x 4,0	4,147	6	439,35

Rechteckrohr
Stangenprofil



- Aluminiumlegierung EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
- Herstellungslänge 6.000 mm, nach EN 573-3 Grenzwerte für die chemische Zusammensetzung von Aluminium Knetlegierungen
- EN 755-1/-2/DIN 1748-4 Grenzwerte für Formtoleranzen von stranggepressten Aluminium Knetlegierungen
- Ungepulvert

Breite x Höhe x Stärke in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
20 x 15 x 2,0	0,335	6	63,63
25 x 20 x 2,0	0,443	6	74,74
30 x 15 x 2,0	0,443	6	74,74
30 x 20 x 2,0	0,497	6	79,79
35 x 20 x 2,0	0,551	6	84,84
40 x 15 x 2,0	0,551	6	84,84
40 x 20 x 2,0	0,605	6	89,89
40 x 20 x 2,5	0,76	6	106,05
40 x 20 x 3,0	0,875	6	117,16
40 x 25 x 2,0	0,659	6	95,95
40 x 30 x 2,0	0,713	6	101,00
40 x 30 x 3,0	1,037	6	133,32

Breite x Höhe x Stärke in mm	kg / m	Länge in m	Preis VK / Stück
50 x 15 x 2,0	0,66	6	95,95
50 x 20 x 2,0	0,713	6	101,00
50 x 20 x 4,0	1,339	6	162,61
50 x 25 x 2,0	0,767	6	106,05
50 x 30 x 2,0	0,821	6	112,11
50 x 30 x 3,0	1,198	6	148,47
50 x 40 x 2,0	0,929	6	122,21
50 x 40 x 2,5	1,148	6	143,42
50 x 40 x 3,0	1,361	6	164,63
50 x 40 x 4,0	1,771	6	205,03
60 x 20 x 2,0	0,821	6	112,11
60 x 25 x 2,0	0,88	6	117,16
60 x 25 x 3,0	1,28	6	156,55
60 x 30 x 2,0	0,95	6	124,23
60 x 30 x 3,0	1,361	6	164,63
60 x 30 x 4,0	1,77	6	205,03
60 x 40 x 2,0	1,037	6	133,32
60 x 40 x 3,0	1,523	6	180,79
60 x 40 x 4,0	1,987	6	226,24
60 x 50 x 3,0	1,685	6	196,95
70 x 20 x 2,0	0,935	6	123,22
70 x 30 x 3,0	1,55	6	183,82
80 x 30 x 2,0	1,145	6	143,42
80 x 30 x 3,0	1,685	6	196,95
80 x 40 x 2,0	1,253	6	154,53
80 x 40 x 3,0	1,847	6	213,11
80 x 40 x 4,0	2,419	6	268,66
80 x 50 x 3,0	2,01	6	228,26
80 x 50 x 4,0	2,635	6	289,87
80 x 60 x 4,0	2,851	6	311,08
100 x 20 x 2,0	1,253	6	154,53
100 x 25 x 2,0	1,307	6	159,58
100 x 40 x 2,5	1,822	6	210,08
100 x 40 x 4,0	2,851	6	311,08
100 x 50 x 4,0	3,067	6	333,30
100 x 60 x 4,0	3,283	6	354,51
150 x 40 x 4,0	3,931	6	418,14
150 x 50 x 4,0	4,147	6	439,35
160 x 60 x 4,0	4,4	6	463,59
180 x 40 x 4,0	4,579	6	481,77
180 x 50 x 4,0	4,795	6	502,98
180 x 80 x 4,0	5,45	6	567,62
200 x 50 x 4,0	5,227	6	545,40



Novetta Plus F

Kassettenmarkisen

AMTS




- Profile aus pulverbeschichtetem stranggepresstem Aluminium.
- Gelenkarme geräuschgedämpften innenliegenden Federn.
- Kraftumlenkung durch eine Rollenumlenkkette.
- Gesenkschmiedetes Schwenklager mit Neigungsverstellung zur Festeinstellung.
- Integrierte Hochschlagsicherung.
- Standardmäßig mit hochwertigen Acrylstoffen bespannt.
- bis zu Windstärke 5 (max. 38km/h)
- 5° - 40° Neigung

Hinweise

- Bei Einsatz von Eolis 3D Funk-Bewegungssensor = Mindestbreite zzgl. 200 mm erforderlich
- Angegebene Markisenbreiten = Außenmaße
- Getriebe- od. Elektroantrieb, wenn nicht anders bestellt, von außen gesehen rechts angeordnet
- Kastendurchhang ist möglich
- Ohne Befestigungsmaterial
- Bei Wandmontage bis 6.500 mm werden grundsätzlich zwei 360er Konsolen eingesetzt, ab 6.500 mm kommen drei 360er Konsolen zum Einsatz.

Feldbreite	
Einzelfeld 1-teilig	max. 8000 (B) x 4000 mm (T)
Detailmaße	
Anfertigung in 50er Schritten	Im Preis inkl.
Befestigung	
Wand-Einhak-Konsole	97,40 pro Stück
Deckenhalter 150	64,89 pro Stück
Deckenhalter 300	98,88 pro Stück
Dachsparrenhalter	91,67 pro Stück
Antrieb	
Windpaket io mit 1-Kanal-Funkhandsender (Situo 1 io II Pure, Eolis 3D WireFree io)	Aufpreis 47,75 pro Stück
Funkmotor io mit 1-Kanal-Funkhandsender (Situo 1 io II Pure)	Im Preis inkl.
Elektromotor (Für Wandschalter, Wandschalter nicht inkl.)	Minderpreis 212,00 pro Stück
Kurbelantrieb (Getriebe 1:4 Übersetzung, Kurbellänge 1400 mm)	Minderpreis 578,00 pro Stück
Gestellfarbe	
Verkehrsweiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Anthrazit Farbe 61	Im Preis inkl. siehe
Sonderfarbe Novacolor	Aufpreis 10% Siehe Seite 203
RAL-Standardfarben	Aufpreis 15% Siehe Seite 203
Markisentuch	
Marken-Acryl aus der Nova Hüppe Kollektion	Im Preis inkl.
Marken-Polyester aus der Nova Hüppe Kollektion	Im Preis inkl.

Technische Details



Wandanbindung

Deckenanbindung

Sparrenanbindung

Details



Preise (inkl. Funkmotor io)

Breite in mm	Tiefe in mm						Volantrollo	
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	Acryl 600-1000	Twilight 1300
2000	2856						596	859
2500	2949	3023					666	994
3000	3051	3150	3362				738	1132
3500	3184	3309	3512	3697			808	1265
4000	3356	3490	3699	3887	4074		878	1403
4500	3572	3713	3926	4116	4302	4741*	950	1538
5000	3831	3976	4186	4371	4559	5024*	999	1651
5500	4059	4211	4421	4605	4788	5307*	1069	1784
6000	4245	4398	4605	4788	4976	5591*	1137	1920
6500	4411	4560	4774	4954	5137*	5872*	1205	2056
7000	6082*	6333*	6757*	7056*	7355*	7657*		
7500	6216*	6482*	6909*	7252*	7590*	7932*		
8000	6357*	6635*	7057*	7443*	7825*	8206*		

*Volantrollo nicht möglich

Extras	
io Handsender, 5-Kanal Situo 5 io II Pure	Siehe Seite 198 Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück
io Wandsender, 1-Kanal Smoove Origin io Pure	Siehe Seite 198
Beleuchtung LED-Lichtprofil dimmbar inkl. Funkreceiver und Aufstufung auf 5-Kanal-Funkhandsender io 4000 mm Länge	2327,80 pro Stück
Beleuchtung LED-Lichtprofil dimmbar inkl. Funkreceiver und Aufstufung auf 5-Kanal-Funkhandsender io 6500 mm Länge	2524,53 pro Stück
Sensorsteuerung und Wetterautomatik	Siehe Seite 198

Prima C1
Kassettenmarkisen



Profile aus pulverbeschichtetem stranggepresstem Aluminium.
Gelenkarme mit geräuschgedämpften innenliegenden Federn.
Kraftumlenkung durch zwei stabile kunststoffummantelte Stahlseile.
Standardmäßig mit hochwertigen Acrylstoffen bespannt.
bis zu Windstärke 5 (max. 38km/h)
5° - 45° Neigung

Hinweise

- Beim Ein- und Ausfahren des Markisentuchs kann es zum Tangieren des Gelenkarmes kommen.
- Bei Wandmontage 2x300er Konsolen




Produktinformationen



Anleitungen/Videos

Feldbreite	
Einzelfeld 1-teilig	max. 6000 (B) x 3000 mm (T)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Wand-Einhak-Konsole	117,30pro Stück
Deckenhalter 150	62,83 pro Stück
Deckenhalter 300	124,63 pro Stück
Dachsparrenhalter	91,67 pro Stück
Antrieb	
Windpaket io mit 1-Kanal-Funkhandsender (Situo 1 io II Pure, Eolis 3D WireFree io)	Aufpreis 47,75 pro Stück
Funkmotor io mit 1-Kanal-Funkhandsender (Situo 1 io II Pure)	Im Preis inkl.
Elektromotor (Für Wandschalter, Wandschalter nicht inkl.)	Minderpreis 212,00 pro Stück
Kurbelantrieb (Getriebe 1:4 Übersetzung, Kurbellänge 1400 mm)	Minderpreis 578,00 pro Stück
Gestellfarbe	
Verkehrsweiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Anthrazit Farbe 61	Im Preis inkl. siehe
Sonderfarbe Novacolor	Aufpreis 10% Siehe Seite 203
RAL-Standardfarben	Aufpreis 15% Siehe Seite 203
Markisentuch	
Marken-Acryl aus der Nova Hüppe Kollektion	Im Preis inkl.
Marken-Polyester aus der Nova Hüppe Kollektion	Im Preis inkl.

Technische Details



Wandanbindung

Deckenanbindung

Sparrenanbindung

Details



Preise (inkl. Funkmotor io)

Breite in mm	Tiefe in mm			
	1500	2000	2500	3000
2000	2252			
2500	2316	2374		
3000	2396	2464	2617	
3500	2487	2578	2725	2867
4000	2558	2651	2801	2947
4500	2710	2808	2955	3106
5000	2891	2991	3140	3292
5500	2926	3064	3232	3409
6000	3028	3184	3359	3553

Extras	
io Handsender, 5-Kanal Situo 5 io II Pure	Siehe Seite 198 Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück
io Wandsender, 1-Kanal Smoove Origin io Pure	Siehe Seite 198
Sensorsteuerung und Wetterautomatik	Siehe Seite 198

Novetta Plus F

Kassettenmarkisen

Konsolenbedarf für Untergrund Beton (C25/30)



Einhakbefestigung	Art.-Nr.	Breite (mm) 2000-6500						6501-8000 alle
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	
Wandbefestigung	Im Grundpreis Inkl							
Wandkonsole 150	6012.81.XXXX	2	2	2	2	2	2	2
Wandkonsole 300	6012.82.XXXX	-	-	-	-	-	-	1
Deckenbefestigung	Mehrpreis	27						41
Deckenkonsole 150	6015.47.00XX	2	2	2	2	2	2	2
Deckenkonsole 300	6015.57.00XX	-	-	-	-	-	-	1
Dachsparrenbefestigung	Mehrpreis	139						-
Deckenkonsole 150	6012.83.XXXX	2	2	2	2	2	2	-
Dachsparrenkonsole, links	6012.86.XXXX	1	1	1	1	1	1	-
Dachsparrenkonsole, rechts	6012.85.XXXX	1	1	1	1	1	1	-

Der Mehrpreis ergibt sich aus der Preisdifferenz zwischen den eingesetzten Konsolen und den im Grundpreis enthaltenen Standard-Wandkonsolen.
Einzelpreise siehe Konsolenübersicht.
Alle Konsolen in Novacolor PG 1 + 10%, Novacolor PG 2 + 10%; in RAL-Standard + 15%.

X-Maß bei Einhakbefestigung

Breite in mm	Ausfall mm					
	1500	2000	2500	3000	3500	4000
2000	100*					
2250	240**					
2500	350	100*				
2750	400	240**				
3000	400	350	100*			
3250	400	400	240**			
3500	400	400	350	100*		
3750	400	400	400	240**		
4000	400	400	400	350	100*	
4250	400	400	400	400	240**	
4500	400	400	400	400	350	100
4750 - 4899	600	600	600	600	600	220
4900 - 4999	600	600	600	600	600	350
5000	600	600	600	600	600	350
5001 - 5500	600	600	600	600	600	400
5501 - 6500	600	600	600	600	600	600
6501	600	600	600	100***	100***	100***
7500	600	600	600	360	100***	100***
8000	600	600	600	360	100	100***

* Bei gekoppelten Anlagen: 20/255 (Außen /Kupplung)
** Bei gekoppelten Anlagen: 255
*** 3. Gelenkarm aus der Mitte nach rechts versetzt

X-Maß = Außenkante Markise bis Anfang Armanbindung.
Das in der Tabelle angegebene Maß gilt nur für die Einhakbefestigung.
Diese Konsolen können +/- 150 mm verschoben werden.

Mindestgrößen

Antrieb	Ausfall (mm)						X-min-Maß	
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	Antrieb	Gegenlager
Kurbel	1780	2290	2810	3320	3840	4300	60	20
Elektro	1740	2250	2770	3280	3800	4260	20	20

Prima C1

Kassettenmarkisen

Konsolenbedarf für Untergrund Beton (C25/30)



Einhakbefestigung	Art.-Nr.	Breite (mm) 2000-6000			
		1500	2000	2500	3000
Wandbefestigung	Im Grundpreis Inkl				
Wandkonsole 120	6085.41.00XX	2	2	2	2
Deckenbefestigung	Mehrpreis	63			
Deckenkonsole 150	6085.32.00XX	2	2	2	2
Dachsparrenbefestigung	Mehrpreis	174			
Deckenkonsole 150	6085.32.00XX	2	2	2	2
Dachsparrenkonsole, links 150	6012.86.XXXX	1	1	1	1
Dachsparrenkonsole, rechts 150	6012.85.XXXX	1	1	1	1

Der Mehrpreis ergibt sich aus der Preisdifferenz zwischen den eingesetzten Konsolen und den im Grundpreis enthaltenen Standard-Wandkonsolen.
Einzelpreise siehe Konsolenübersicht.
Alle Konsolen in RAL-Standard + 20%; in Novacolor PG 1 + 15%, Novacolor PG 2 + 20%.

Mindestgrößen

Antrieb	Ausfall (mm)			
	1500	2000	2500	3000
Kurbel	1727	2218	2718	3214
Elektro	1724	2218	2718	3214

Bitte beachten!
• Bei Einsatz von Eolis 3D Funk-Bewegungssensor = Mindestbreite zzgl. 200 mm erforderlich
• angegebene Markisenbreiten = Außenmaße
• Getriebe- od. Elektroantrieb, wenn nicht anders bestellt, von außen gesehen rechts angeordnet
• Volant nicht möglich
• ohne Befestigungsmaterial

Lamellenpergola B160 XL

Pergolen




- Solider Aluminiumbau mit Lamellen von 210 mm.
- Einstellbare Sonneneinstrahlung mit 135° kippbaren Lamellen.
- Natürliche Kühlung durch einstellbare Dachbelüftung.
- Windfest bis 120 km/h bei offenen und geschlossenen Lamellen.
- Standard mit 4 Pfosten und integrierten Terrassenbefestigungen.
- Länge verfügbar per 70 mm.
- Entwässerung: 2 separate Regenrinnen an den L-Seiten.

Hinweise

- Eine Entwässerung je 15m² ist Pflicht.
- Maximal Höhe 3000 mm.
- Inkl. Verbindung Rinne L1 mit Rinne L2.
- Bei Wandmontage auf die Breiten-Seite, wird ein Dachrinne Standard mitgeliefert.

Maße	
Einzelfeld	max. 5950 (B) x 4500 (T) x 3000 mm (H)
Antrieb	
Funkmotor RTS mit 1-Kanal-Funkhandsender Telis 1	Im Preis inkl.
Funkmotor RTS mit 4-Kanal-Funkhandsender Telis 4	Im Preis inkl. (Bei LED u. Heizung)
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016 Feinstruktur, Anthrazitgrau RAL 7016 Feinstruktur	Im Preis inkl.
Befestigung	
Freistehend mit 4 Pfosten und integrierter Terrassenbefestigung	Im Preis inkl.
Wandangebunden mit 3 Pfosten (1 Pfosten Hauswand zur Entwässerung)	Minderpreis 196,44 pro Pfosten
Wandangebunden mit 2 Pfosten bis 15 m² (Verbindung Rinne L1 und L2 über eine Seite)	Minderpreis 196,44 pro Pfosten
Wandangebunden mit 2 Pfosten ab 15 m² (Verbindung Rinne L1 und L2 über beide Seiten)	Im Preis inkl.
Kopplung von Dächern	Minderpreis 458,21 pro Kopplung
Lamellen	
210 mm Lamellen, 135° kippbar, Lamellenlänge = Tiefe	Im Preis inkl.
Regenrinne und Abfluss	
Inkl. Verbindung Rinne L1 mit Rinne L2.	Im Preis inkl.

Technische Details



Träger + Rinne

Stütze

Lamelle

Details



Preise

Breite in mm	Tiefe in mm												
	1810-2000	2010-2200	2210-2400	2410-2600	2610-2800	2810-3000	3010-3200	3210-3400	3410-3600	3610-3800	3810-4000	4010-4250	4260-4500
2690-2890	9144	9392	9643	9893	10142	10393	10644	10891	11291	11538	11790	12254	12559
2900-3100	9366	9631	9901	10166	10433	10699	10967	11379	11645	11645	12179	12670	12996
3110-3310	9588	9873	10156	10438	10722	11006	11438	11722	12003	12288	12570	13080	13425
3320-3520	9810	10112	10413	10712	11010	11461	11758	12061	12360	12658	12961	13494	14012
3530-3730	10034	10351	10667	10984	11448	11767	12082	12399	12715	13032	13351	14062	14445
3740-3940	10269	10604	10940	11349	11757	12090	12426	12759	13096	13428	13913	14500	14909
3950-4150	10491	10842	11196	11696	12047	12398	12748	13103	13449	13949	14302	14915	15343
4160-4360	10714	11085	11598	11968	12335	12705	13070	13440	13959	14323	14693	15325	15770
4370-4570	10936	11325	11853	12238	12626	13012	13397	13927	14313	14699	15082	15739	16362
4580-4780	11159	11709	12111	12512	12915	13315	13866	14267	14668	15071	15470	16153	16792
4790-4990	11384	11949	12370	12787	13203	13624	14191	14609	15026	15445	15861	16723	17228
5000-5200	11753	12189	12623	13058	13495	14075	14511	14946	15381	15819	16400	17135	17661
5210-5410	11974	12427	12880	13334	13784	14384	14835	15288	15737	16341	16789	17549	18095
5420-5620	12210	12681	13150	13619	14239	14708	15178	15649	16118	16736	17205	17985	18554
5630-5830	12433	12920	13409	13895	14529	15014	15503	15987	16621	17107	17594	18399	19145
5840-6040	12658	13159	13661	14317	14819	15319	15824	16475	16977	17482	17987	18971	19584

Extras	
2.000 Watt Terrassenheizung in schwarz, eloxiert oder weiß	485,44 pro Stück
RTS Somfy RTS-Empfänger für Terrassenheizung	343,87 pro Stück
RTS Dimmbarer Somfy RTS-Empfänger für Terrassenheizung	370,83 pro Stück
RTS Handsender, 16-Kanal statt 1-Kanal oder 4-Kanal	260,30 pro Stück
Verstärkte Terrassenbefestigung 1m hoch im Pfosten	209,05 pro Stück
Screens und Türprofile	Siehe Seite 114 - 119
LED-Beleuchtung in Lamellen, Rahmen oder an Rinne	Siehe Seite 152 - 153

Lamellenpergola B200

Pergolen




- Solider Aluminiumbau mit Lamellen von 160 mm.
- Einstellbare Sonneneinstrahlung mit 135° kippbaren Lamellen.
- Natürliche Kühlung durch einstellbare Dachbelüftung.
- Windfest bis 120 km/h bei offenen und geschlossenen Lamellen.
- Standard mit 4 Pfosten und integrierten Terrassenbefestigungen.

Hinweise

- Falls keine Screens im Träger eingebaut sind, kann Steuerung in Träger montiert werden.
- Maximale Höhe 3000 mm.
- Eine Entwässerung je 15m² ist Pflicht.
- Vier Zusammenhänge Dachrinnen in der Struktur

Maße	
Einzelfeld	max. 7000 (B) x 7000 (T) x 3000 mm (H)
Antrieb	
Funkmotor RTS mit 1-Kanal-Funkhandsender Telis 1 Pure	Im Preis inkl.
Funkmotor RTS mit 4-Kanal-Funkhandsender Telis 4 Pure	Im Preis inkl. (Bei LED u. Heizung)
Funkmotor io mit 1-Kanal-Funkhandsender Situo 1 Pure	Aufpreis 318,15 pro Stück
Funkmotor io mit 5-Kanal-Funkhandsender Situo 5 Pure	Aufpreis 337,78 pro Stück
Funkmotor io für Screens	Aufpreis 79,93 pro Stück
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016 Feinstruktur, Anthrazitgrau RAL 7016 Feinstruktur	Im Preis inkl.
Befestigung	
Freistehend mit 4 Pfosten und integrierter Terrassenbefestigung	Im Preis inkl.
Wandangebunden mit 3 Pfosten (1 Pfosten Hauswand zur Entwässerung)	Minderpreis 196,44 pro Pfosten
Wandangebunden mit 2 Pfosten bis 15 m² (Verbindung Rinne L1 und L2 über eine Seite)	Minderpreis 196,44 pro Pfosten
Wandangebunden mit 2 Pfosten ab 15 m² (Verbindung Rinne L1 und L2 über beide Seiten)	Im Preis inkl.
Kopplung von Dächern	Minderpreis 654,54 pro Kopplung
Lamellen	
160 mm Lamellen, 135° kippbar, Lamellenlänge = Tiefe	Im Preis inkl.
Holzoptik Lamellen	90,00€/m²
Regenrinne und Abfluss	
4 verbundene Dachrinnen Inkl. 2 Entwässerungen unten am Pfosten	Im Preis inkl.

Technische Details



Träger + Rinne inkl. LED-Leiste

Stütze inkl. beidseitigen Führungsschienen

Lamelle

Zwischenstütze

Details



Preise

Extras	
2.000 Watt Terrassenheizung in schwarz, eloxiert oder weiß	485,44 pro Stück
RTS Somfy RTS-Empfänger für Terrassenheizung	343,87 pro Stück
RTS Dimmbarer Somfy RTS-Empfänger für Terrassenheizung	370,83 pro Stück
io Somfy io-Empfänger für Terrassenheizung	320,78 pro Stück
RTS Handsender, 16-Kanal statt 1-Kanal oder 4-Kanal	260,30 pro Stück
Verstärkte Terrassenbefestigung 1m hoch im Pfosten	209,05 pro Stück
Screens und Türprofile	Siehe Seite 114 - 119
LED-Beleuchtung in Lamellen, Rahmen oder an Rinne	Siehe Seite 152 - 153

Lamellenpergola B200
Pergolen



Breite in mm	Tiefe in mm 1 Modul									Tiefe in mm 2 Module			
	1810 - 2000	2010 - 2200	2210 - 2400	2410 - 2600	2610 - 2800	2810 - 3000	3010 - 3200	3210 - 3400	3410 - 3500	3510 - 3800	3810 - 4000	4010 - 4200	4210 - 4400
2710 - 2860								13700	14149	17735	17998	18260	18526
2870 - 3020							13718	14180	14456	18118	18394	18670	18944
3030 - 3180						13691	14161	14450	14733	18470	18756	19043	19328
3190 - 3340					13644	13937	14419	14714	15011	18826	19122	19416	19713
3350 - 3500					13879	14369	14676	14984	15288	19178	19486	19791	20285
3510 - 3660				13800	14301	14618	14935	15251	15566	19534	19849	20351	20669
3670 - 3820				14026	14539	14864	15191	15518	15844	19888	20398	20725	21053
3830 - 3980			13914	14436	14776	15111	15448	15786	16123	20428	20763	21102	21438
3990 - 4140			14131	14663	15011	15360	15706	16051	16400	20778	21127	21475	21822
4150 - 4300			14553	14912	15269	15630	15986	16347	16893	21165	21522	21881	22239
4310 - 4460		14213	14767	15138	15507	15877	16246	16799	17171	21519	21887	22256	22625
4470 - 4620		14606	14985	15364	15745	16123	16502	17069	17449	21871	22251	22631	23198
4630 - 4780		14811	15200	15592	15980	16369	16947	17335	17726	22223	22615	23007	23582
4790 - 4940	14431	15018	15417	15818	16217	16617	17204	17602	18004	22579	22978	23565	23966
4950 - 5100	14812	15222	15634	16042	16453	17050	17461	17870	18281	22931	23530	23940	24349
5110 - 5260	15006	15428	15850	16271	16690	17297	17719	18137	18558	23288	23894	24315	24733
5270 - 5420	15204	15634	16067	16497	17112	17543	17977	18407	18838	23826	24255	24686	25117
5430 - 5580	15416	15857	16299	16743	17370	17816	18257	18700	19328	24208	24653	25096	25537
5590 - 5740	15610	16065	16516	16969	17608	18063	18514	18967	19606	24563	25015	25469	26108
5750 - 5900	15806	16268	16731	17382	17845	18309	18773	19237	19883	24918	25379	25844	26491
5910 - 6070	16000	16475	16948	17608	18081	18555	19029	19689	20161	25272	25745	26403	26875
6080 - 6220	16194	16680	17163	17834	18318	18803	19289	19958	20442	25625	26108	26778	27264
6230 - 6380	16394	16886	17565	18060	18555	19051	19729	20222	20719	25977	26660	27151	27647
6390 - 6540	16589	17091	17782	18289	18791	19296	19987	20492	20997	26332	27022	27527	28031
6550 - 6700	16783	17298	17998	18514	19029	19729	20244	20759	21273	26871	27386	27901	28416
6710 - 6860	16994	17708	18234	18759	19289	19999	20528	21053	21579	27254	27781	28309	29022
6870 - 7000	17191	17913	18450	18985	19524	20246	20784	21322	22044	27608	28145	28680	29406

Preise



Breite in mm	Tiefe in mm 2 Module											
	4410 - 4500	4510 - 4800	4810 - 5000	5010 - 5200	5210 - 5400	5410 - 5600	5610 - 5800	5810 - 6000	6010 - 6200	6210 - 6400	6410 - 6600	6610 - 6800
2710 - 2860	18788	19052	19315	19578	20028	20291	20552	20819	21080	21344	21607	21871
2870 - 3020	19220	19494	19770	20229	20505	20780	21055	21331	21605	21881	22157	22619
3030 - 3180	19613	20084	20370	20656	20942	21226	21513	21796	22082	22555	22840	23125
3190 - 3340	20194	20492	20786	21082	21378	21673	21969	22265	22747	23043	23339	23633
3350 - 3500	20589	20895	21202	21507	21813	22118	22612	22916	23222	23530	23835	24143
3510 - 3660	20983	21300	21619	21933	22250	22754	23068	23385	23702	24017	24334	24648
3670 - 3820	21379	21707	22031	22358	22872	23200	23524	23852	24180	24504	25015	25343
3830 - 3980	21775	22112	22447	22972	23307	23644	23981	24319	24654	25179	25514	25851
3990 - 4140	22168	22515	23049	23395	23743	24092	24437	24785	25319	25666	26012	26361
4150 - 4300	22599	23146	23501	23862	24223	24580	24941	25483	25844	26203	26561	26921
4310 - 4460	23183	23550	23919	24287	24657	25026	25581	25951	26320	26687	27059	27614
4470 - 4620	23576	23955	24336	24715	25094	25660	26039	26419	26799	27179	27743	28124
4630 - 4780	23970	24359	24751	25138	25716	26106	26494	26886	27274	27851	28239	28629
4790 - 4940	24368	24767	25166	25753	26152	26552	26953	27352	27937	28336	28737	29140
4950 - 5100	24759	25169	25766	26177	26588	26997	27409	28004	28416	28823	29236	29647
5110 - 5260	25153	25762	26182	26604	27025	27443	28049	28471	28891	29314	29735	30340
5270 - 5420	25549	26165	26598	27028	27459	28077	28507	28938	29369	29800	30417	30848
5430 - 5580	26165	26610	27054	27494	28124	28567	29008	29453	29896	30522	30968	31408
5590 - 5740	26561	27013	27468	27919	28559	29011	29466	29917	30557	31009	31464	31916
5750 - 5900	26956	27421	27884	28532	28994	29459	29923	30572	31036	31499	31962	32424
5910 - 6070	27352	27823	28485	28956	29431	29905	30564	31038	31511	31984	32459	33121
6080 - 6220	27746	28230	28900	29384	29868	30351	31023	31505	31989	32471	33142	33627
6230 - 6380	28140	28820	29316	29809	30304	30985	31476	31972	32465	33145	33641	34134
6390 - 6540	28536	29228	29730	30235	30924	31429	31936	32439	33128	33635	34137	34642
6550 - 6700	29116	29630	30146	30660	31362	31877	32389	33090	33606	34120	34636	35335
6710 - 6860	29547	30075	30602	31314	31839	32365	32893	33606	34132	34657	35369	35897
6870 - 7000	29943	30478	31018	31739	32276	32811	33536	34073	34607	35146	35868	36406

Kassettenmarkisen
Pergolen
Überdachungen
Dachbeschattungen
Vertikal-
beschattungen
Erweiterungen
Außenbauelemente
Carports
Einzelartikel

Lamellenpergola B200 XL

Pergolen




- Icon: Solider Aluminiumbau mit Lamellen von 210 mm.
- Icon: Einstellbare Sonneneinstrahlung mit 135° kippbaren Lamellen.
- Icon: Natürliche Kühlung durch einstellbare Dachbelüftung.
- Icon: Windfest bis 120 km/h bei offenen und geschlossenen Lamellen.
- Icon: Standard mit 4 Pfosten und integrierten Terrassenbefestigungen.

Hinweise

- Icon: Falls keine Screens im Träger eingebaut sind, kann Steuerung in Träger montiert werden.
- Icon: Maximale Abmessungen pro Feld: 7,00 m x 4,00 m / 6,00 m x 4,50 m
- Icon: Eine Entwässerung je 15m² ist Pflicht.
- Icon: Vier Zusammenhänge Dachrinnen in der Struktur

Maße	
Einzelfeld	max. 7000 (B) x 7000 (T) x 3000 mm (H)
Antrieb	
Funkmotor RTS mit 1-Kanal-Funkhandsender Telis 1 Pure	Im Preis inkl.
Funkmotor RTS mit 4-Kanal-Funkhandsender Telis 4 Pure	Im Preis inkl. (Bei LED u. Heizung)
Funkmotor io mit 1-Kanal-Funkhandsender Situo 1 Pure	Aufpreis 318,15 pro Stück
Funkmotor io mit 5-Kanal-Funkhandsender Situo 5 Pure	Aufpreis 337,78 pro Stück
Funkmotor io für Screens	Aufpreis 79,93 pro Stück
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016 Feinstruktur, Anthrazitgrau RAL 7016 Feinstruktur	Im Preis inkl.
Befestigung	
Freistehend mit 4 Pfosten und integrierter Terrassenbefestigung	Im Preis inkl.
Wandangebunden mit 3 Pfosten (1 Pfosten Hauswand zur Entwässerung)	Minderpreis 196,44 pro Pfosten
Wandangebunden mit 2 Pfosten bis 15 m² (Verbindung Rinne L1 und L2 über eine Seite)	Minderpreis 196,44 pro Pfosten
Wandangebunden mit 2 Pfosten ab 15 m² (Verbindung Rinne L1 und L2 über beide Seiten)	Im Preis inkl.
Kopplung von Dächern	Minderpreis 654,54 pro Kopplung
Lamellen	
210 mm Lamellen, 135° kippbar, Lamellenlänge = Tiefe	Im Preis inkl.
Holzoptik Lamellen	90,00€/m²
Regenrinne und Abfluss	
4 verbundene Dachrinnen Inkl. 2 Entwässerungen unten am Pfosten	Im Preis inkl.

Technische Details



Träger + Rinne inkl. LED-Leiste

Stütze inkl. beidseitigen Führungsschienen

Lamelle

Zwischenstütze

Details



Preise

Extras	
2.000 Watt Terrassenheizung in schwarz, eloxiert oder weiß	485,44 pro Stück
RTS Somfy RTS-Empfänger für Terrassenheizung	343,87 pro Stück
RTS Dimmbarer Somfy RTS-Empfänger für Terrassenheizung	370,83 pro Stück
io Somfy io-Empfänger für Terrassenheizung	320,78 pro Stück
RTS Handsender, 16-Kanal statt 1-Kanal oder 4-Kanal	260,30 pro Stück
Verstärkte Terrassenbefestigung 1m hoch im Pfosten	209,05 pro Stück
Screens und Türprofile	Siehe Seite 114 - 119
LED-Beleuchtung in Lamellen, Rahmen oder an Rinne	Siehe Seite 152 - 153

Lamellenpergola B200 XL
Pergolen



Breite in mm	Tiefe in mm 1 Modul												
	1810 - 2000	2010 - 2200	2210 - 2400	2410 - 2600	2610 - 2800	2810 - 3000	3010 - 3200	3210 - 3400	3410 - 3600	3610 - 3800	3810 - 4000	4010 - 4200	4210 - 4400
2620 - 2820				12500	12789	13071	13356	13640	14102	14390	14674	14961	16052
2830 - 3030			12515	12812	13114	13413	13715	14195	14494	14795	15096	15397	16519
3040 - 3240			12808	13124	13441	13758	14253	14568	14884	15201	15518	15836	16991
3250 - 3450			13105	13437	13768	14281	14612	14945	15275	15608	15939	16270	17457
3460 - 3660		13052	13398	13747	14276	14624	14971	15319	15666	16016	16360	16709	17929
3670 - 3870		13350	13715	14261	14624	14989	15354	15718	16083	16450	16992	17359	18628
3880 - 4080		13630	14011	14571	14951	15334	15714	16094	16474	17035	17413	17976	19292
4090 - 4290	13516	13911	14487	14883	15282	15674	16071	16468	17044	17441	17837	18232	19569
4300 - 4500	13778	14192	14783	15195	15608	16018	16431	17024	17437	17848	18259	18668	20038
4510 - 4710	14043	14650	15082	15507	15935	16360	16970	17397	17826	18251	18681	19108	20509
4720 - 4920	14310	14932	15373	15820	16260	16706	17328	17773	18216	18658	19102	19544	20979
4930 - 5130	14750	15211	15669	16129	16588	17229	17689	18147	18606	19066	19703	20164	21646
5140 - 5340	15018	15491	15968	16441	16917	17572	18048	18521	18996	19650	20125	20780	22307
5350 - 5550	15297	15789	16284	16771	17446	17938	18429	18921	19412	20085	20577	21250	22814
5560 - 5760	15563	16070	16577	17085	17774	18281	18787	19295	19985	20491	20999	21508	23088
5770 - 5970	15827	16351	16873	17578	18101	18624	19148	19851	20374	20898	21421	21942	23558
5980 - 6180	16089	16628	17169	17889	18428	18967	19503	20223	20767	21344	21932	22474	24131
6190 - 6390	16356	16909	17646	18200	18753	19310	20045	20599	21154	21790	22393	24041	27991
6400 - 6600	16619	17189	17942	18510	19080	19652	20404	20974	21546	23131	23628	27948	28518
6610 - 6810	16884	17472	18238	18824	19409	20175	20765	21349	21936	23549	24058	28464	29050
6820 - 7000	17148	17930	18533	19133	19739	20521	21123	21724	22508	24165	24684	28978	29761

Preise



Breite in mm	Tiefe in mm 2 Module												
	4410 - 4500	4510 - 4800	4810 - 5000	5010 - 5200	5210 - 5400	5410 - 5600	5610 - 5800	5810 - 6000	6010 - 6200	6210 - 6400	6410 - 6600	6610 - 6800	6810 - 7000
2620 - 2820	16393	18942	19225	19510	19976	20259	20543	20827	21111	21397	21680	21969	22251
2830 - 3030	16873	19500	19983	20281	20583	20885	21185	21484	21784	22085	22387	22866	23166
3040 - 3240	17354	20242	20558	20874	21192	21509	21824	22141	22458	22951	23268	23584	23901
3250 - 3450	17831	20805	21138	21469	21799	22132	22463	22976	23307	23640	23969	24303	24636
3460 - 3660	18313	21368	21714	22063	22409	22938	23284	23633	23980	24328	24676	25022	25550
3670 - 3870	19027	21964	22331	22874	23238	23603	23967	24332	24698	25063	25606	25972	26337
3880 - 4080	19705	22525	23088	23465	23848	24229	24606	24988	25550	25932	26309	26689	27073
4090 - 4290	19989	23268	23664	24060	24455	24852	25250	25826	26221	26620	27011	27409	27807
4300 - 4500	20466	23829	24241	24652	25064	25656	26069	26480	26894	27305	27717	28308	28720
4510 - 4710	20949	24388	24817	25247	25854	26281	26710	27137	27564	28172	28601	29028	29453
4720 - 4920	21428	24952	25396	26020	26461	26905	27349	27792	28416	28860	29302	29746	30188
4930 - 5130	22110	25515	26154	26612	27073	27530	27991	28627	29087	29546	30006	30465	31104
5140 - 5340	22787	26256	26729	27206	27679	28154	28810	29285	29758	30234	30889	31364	31838
5350 - 5550	23304	26854	27346	27838	28330	29000	29495	29985	30475	31150	31642	32135	32626
5560 - 5760	23586	27415	27923	28430	29119	29626	30134	30640	31330	31838	32344	32851	33542
5770 - 5970	24064	27976	28500	29203	29726	30250	30772	31477	32003	32526	33047	33751	34277
5980 - 6180	24648	28537	29255	29798	30336	30873	31593	32131	32673	33210	33931	34470	35009
6190 - 6390	28546	29281	29835	30390	30944	31680	32237	32789	33346	34081	34633	35190	35744
6400 - 6600	29271	29842	30414	30982	31735	32305	32875	33446	34196	34766	35336	35906	36660
6610 - 6810	29816	30402	30989	31755	32342	32929	33512	34281	34869	35452	36040	36806	37392
6820 - 7000	30364	30964	31567	32349	32950	33552	34334	34935	35539	36140	36922	37524	38125

Lamellenpergola Eteria

Pergolen




- Solider Aluminiumbau mit Lamellen von 210 mm.
- Einstellbare Sonneneinstrahlung mit 120° kippbaren Lamellen, die vor Wind, Sonnenlicht und Regen schützen.
- Vollkommen flaches Dach in geschlossenem Zustand.
- Natürliche Kühlung durch einstellbare Dachbelüftung.
- Standardmäßig integriertes Wasserrohr, mit dem das Wasser zu den Pfosten abgeführt wird

Hinweise

Jede Breiten-Seite muss mindestens 1 Entwässerung haben.

Maße	
Einzelfeld	max. 3950 (T) x 3500 (B) x 2500 mm (H)
Antrieb	
Kurbelantrieb	Im Preis inkl.
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Befestigung	
Freistehend mit 4 Pfosten und integrierter Terrassenbefestigung	Im Preis inkl.
Lamellen	
210 mm Lamellen, 120° kippbar, Lamellenlänge = 3500 mm	Im Preis inkl.

Technische Details



Details



Preise freistehend

Tiefe in mm (Pivot)	Breite in mm (Span)	
	3500	7000**
3950	7652	15314
7900*	15624	

*Koppelanlage 2-teilig mittig mit Doppelpfosten bzw. 2 Anlagen mit Koppelprofil

Preise wandangebunden

Tiefe in mm	Breite in mm	
	3500	7000**
3950	7498	15314
7900*	15314	

*Koppelanlage 2-teilig an der Tiefen-Seite gekoppelt **Koppelanlage 2-teilig an der Breiten-Seiten gekoppelt

Lamellenpergola Alba

Überdachungen




Windfest bis Klasse 6 (bei geschlossene Lamellen)
Standard, 4 Pfosten, mit unsichtbaren Montagefuß
festgelegte Maße

Hinweise


- Aufbauscreens möglich (Brio)
- freilaufende Entwässerung in den Pfosten
- umlaufende Dachrinne

Maße	
Einzelmodul	6050 mm (B) x 4500 mm (T) x 3000 mm (H)
Gekoppelte 2 Feldanlage	6050 mm (B) x 6000 mm (T) x 3000 mm (H)
Steuerung	
Funkmotor (Master)	Im Preis inkl.
Gestellfarbe	
Anthrazit Struktur, Weiß RAL 9016 matt, DB703	Im Preis inkl.
Sonderfarbe	Aufpreis 10%
Befestigung	
Freistehend mit 4 Pfosten und integrierter Terrassenbefestigung	Im Preis inkl.
Wandangebunden mit 3 Pfosten	Minderpreis 221,85 pro Pfosten
Wandangebunden mit 2 Pfosten	Minderpreis 443,59 pro Pfosten
Kopplung von Dächern (inkl. Deckprofil)	Minderpreis 532,57 pro Stück
Lamellen	
208 mm Lamellen	Im Preis inkl.
Regenrinne und Abfluss	
4 verbundene Dachrinnen, freie Entwässerung in die Pfosten	Im Preis inkl.

Technische Details



Details



Preise Freistehend mit 4 Pfeilern

Breite in mm (Pivot)	Tiefe in mm (Span)													
	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4500
2643	8188	8445	8701	8959	9215	9472	9728	9986	10240	10496	10753	11009	11267	11523
2858	8489	8765	9040	9315	9589	9865	10139	10413	10688	10962	11237	11512	11788	12061
3073	8792	9086	9378	9671	9964	10258	10551	10844	11136	11428	11721	12013	12307	12600
3288	9093	9405	9715	10029	10338	10650	10960	11271	11583	11894	12207	12516	12828	13139
3503	9394	9725	10053	10385	10712	11043	11371	11700	12031	12360	12691	13018	13349	13678
3718	9696	10044	10391	10741	11087	11436	11782	12130	12479	12826	13175	13521	13870	14218
3933	9997	10364	10606	11097	11462	11829	12193	12559	12926	13292	13659	14023	14391	14755
4148	10299	10684	11066	11453	11836	12221	12606	12989	13373	13757	14142	14526	14912	15296
4363	10600	11003	11404	11809	12211	12614	13015	13417	13822	14223	14626	15029	15432	15822
4578	10901	11322	11744	12166	12585	13007	13428	13847	14269	14689	15110	15531	15953	16372
4793	11204	11644	12082	12522	12960	13400	13837	14276	14716	15154	15595	16034	16473	16912
5008	11506	11962	12420	12878	13334	13792	14250	14706	15165	15620	16079	16535	16993	17451
5223	11807	12281	12757	13234	13708	14185	14661	15135	15612	16087	16563	17038	17514	17989
5438	12108	12602	13095	13590	14083	14578	15070	15565	16058	16553	17047	17540	18035	18528
5653	12409	12922	13433	13947	14457	14970	15482	15994	16506	17018	17532	18043	18554	19067
5868	12712	13241	13771	14303	14832	15363	15892	16424	16955	17484	18016	18545	19075	19607
6083	13013	13561	14108	14659	15208	15756	16304	16851	17401	17951	18499	19048	19596	20145

Extras	
Sonne- / Windsensor (Verkabelt)	257,69 pro Stück
Sonne- / Windsensor (Batterie)	276,29 pro Stück
Regensensor	367,92 pro Stück
LED-Beleuchtung	Siehe Seite 154

Lamellenpergola Maestro

Überdachungen




- Windfest bis Klasse 6 (bei geschlossene Lamellen)
- Jede Breite möglich
- Standart 4 Pfosten

Hinweise



- Stützenabmessung 150 x 150
- Integrierte Screens möglich
- umlaufende Regenrinne

Maße	
Einzelmodul	6205 mm (B) x 4700 mm (T) x 3000 mm (H)
Steuerung	
Funkmotor inkl. Arco 10 Fernbedienung (Master)	Im Preis inkl.
Gestellfarbe	
Anthrazit Struktur, Weiß RAL 9016 matt, DB703	Im Preis inkl.
Sonderfarbe	Aufpreis 10%
Befestigung	
Freistehend mit 4 Pfosten und integrierter Terrassenbefestigung	Im Preis inkl.
Wandangebunden mit 3 Pfosten	Minderpreis 159,43
Wandangebunden mit 2 Pfosten	Minderpreis 318,79
Kopplung A von Dächern (inkl. Deckprofil)	Minderpreis 1050,44 pro Stück
Kopplung B von Dächern (inkl. Deckprofil)	Minderpreis 1156,66 pro Stück
Lamellen	
208 mm Lamellen	Im Preis inkl.
Regenrinne und Abfluss	
4 verbundene Dachrinnen, freier Wasserablauf (min. 2 pro Modul)	Im Preis inkl.

Technische Details



Details



Kopplung A: Einem Modul können an der Breiten-Seite so viele Zusatzmodule wie gewünscht angefügt werden. Es wird jedoch empfohlen, an der Tiefen-Seite das Gesamtmaß von 20 Metern nicht zu überschreiten.

Kopplung B: Einem Modul können an der Tiefen-Seite so viele Zusatzmodule wie gewünscht angefügt werden. Es wird jedoch empfohlen, an der Breiten-Seite das Gesamtmaß von 20 Metern nicht zu überschreiten.

Extras	
Zwischenstütze	349,13 pro Stück
LED-Beleuchtung	Siehe Seite 155

Lamellenpergola Maestro
Überdachungen
Einzelnes Modul Freistehend



Breite in mm (Pivot)	Tiefe in mm (Span)					
	2500	3000	3500	4000	4500	4700
2980	14213	15305	16094	17050	17838	18325
3195	14537	15673	16498	17488	18321	18814
3140	14890	16079	16940	17970	18855	19357
3625	15287	16530	17426	18493	19430	19940
3840	15714	17010	17944	19050	20035	20553
4055	16124	17475	18450	19597	20643	21166
4270	16487	17909	18936	20132	21247	21780
4485	16849	18344	19420	20665	21853	22396
4700	17271	18817	19934	21219	22458	23008
4915	17698	19296	20449	21770	23064	23621
5130	18030	19679	20869	22227	23572	24138
5345	18296	19999	21228	22624	24020	24592
5560	18626	20385	21656	23091	24544	25124
5775	19112	20942	22261	23750	25272	25860
5990	19597	21498	22868	24405	26001	26601
6205	19684	21600	22984	24535	26146	26749
6420	20713	22709	24146	25752	27440	
6635	21090	23142	24621	26268	28014	
6850	21466	23576	25095	26783		
7000	21730	23878	25427	27144		

Preise



Zusatzmodul Freistehend Kopplung A

Breite in mm (Pivot)	Tiefe in mm (Span)					
	2500	3000	3500	4000	4500	4700
2980	12572	13630	14397	15326	16088	16561
3195	12830	13937	14735	15698	16506	16987
3140	13127	14282	15117	16115	16974	17461
3625	13460	14666	15539	16574	17482	17978
3840	13823	15081	15989	17061	18020	18522
4055	14172	15485	16433	17545	18558	19067
4270	14474	15854	16852	18014	19097	19615
4485	14775	16224	17271	18479	19634	20160
4700	15134	16636	17720	18965	20169	20704
4915	15498	17050	18170	19451	20706	21248
5130	15769	17371	18526	19845	21150	21699
5345	15979	17630	18823	20180	21534	22090
5560	16247	17955	19185	20583	21993	22556
5775	16668	18445	19725	21172	22650	23222
5990	17088	18935	20264	21758	23307	23887
6205	17123	18983	20327	21834	23397	23981
6420	17835	19770	21167	22727	24365	
6635	18150	20142	21577	23177	24872	
6850	18465	20512	21988	23627		
7000	18685	20771	22274	23942		

Zusatzmodul Freistehend Kopplung B

Breite in mm (Pivot)	Tiefe in mm (Span)					
	2500	3000	3500	4000	4500	4700
2830	12682	13626	14274	15085	15729	16157
3045	12996	13983	14663	15508	16200	16633
3260	13339	14377	15094	15977	16717	17158
3475	13725	14813	15569	16485	17276	17723
3690	14140	15278	16069	17024	17865	18320
3905	14539	15731	16562	17558	18454	18917
4120	14891	16152	17033	18077	19040	19512
4335	15243	16575	17504	18594	19630	20110
4550	15651	17036	18001	19130	20216	20704
4765	16066	17501	18501	19667	20804	21298
4980	16386	17873	18911	20112	21298	21800
5195	16646	18181	19256	20495	21734	22240
5410	16967	18558	19671	20949	22241	22758
5625	17438	19098	20260	21590	22951	23476
5840	17907	19638	20850	22226	23658	24191
6055	17995	19737	20963	22352	23800	24336
6270	18756	20575	21853	23296	24818	
6485	19121	20997	22315	23797	25375	
6700	19487	21417	22776	24299		
6915	19853	21839	23237	24799		

Faltpergola Pergotenda Palladia


Pergolen



- Hergestellt aus Aluminium
- Wandbefestigt
- Zuverlässiger Wetterschutz auch bei Wind und Schlagregen
- Integrierte Dachentwässerung
- Extrem witterungsbeständig durch die Materialeigenschaften von Aluminium
- Geringe Pflege dank hochwertiger Pulverbeschichtung

Maße	
Durchgängige Tuchgröße	max. 13000 (B) x 6500 (T) x 2500 mm (H)
Antrieb	
Funkmotor (Master)	Im Preis inkl.
Kurbelantrieb	Minderpreis 799,96 pro Stück
Gestellfarbe	
Anthrazit Struktur, Weiß RAL 9016 matt, DB703	Im Preis inkl.
Befestigung	
Freistehend mit 4 - 10 Pfosten und integrierter Terrassenbefestigung (Radius)	Siehe Seite 40
Wandangebunden mit 2 - 5 Pfosten und integrierter Terrassenbefestigung	Im Preis inkl.
Bespannung	
Fahrbares PVC-Tuch, Gewebe Eclissi, Weiß	Im Preis inkl.
Fahrbares PVC-Tuch, Gewebe Eclissi, Grau	Im Preis inkl.
Fahrbares PVC-Tuch, Gewebe Eclissi, Elfenbein	Im Preis inkl.
Neigung	
Bei Achsabstand 2000 mm	06,0% - 07,8%
Bei Achsabstand 2500 mm	08,0% - 09,5%
Bei Achsabstand 3000 mm	10,0% - 11,3%
Bei Achsabstand 3500 mm	11,6% - 13,1%
Bei Achsabstand 4000 mm	13,6% - 15,0%
Bei Achsabstand 4500 mm	15,6% - 16,8%
Bei Achsabstand 5000 mm	17,2% - 18,7%
Entwässerung	
Bewegliche Regenrinne	Im Preis inkl.
Tropfensystem mit Spritzschutz	Im Preis inkl.
Regenschutzdach	Im Preis inkl.

Technische Details




Details



Raumbedarf Gewebe Schräg

Ausladung in mm	Gesamtanzahl Rohre									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2260	310***	240**	210**							
2850		320***	270**	240**						
3450			330***	290**	260**					
4040				340***	300**	280**				
4640					350***	320**	300**			
5230						360***	330**	320**		
5830							370***	350**	330**	
5900								350***	340**	320**
6500									350***	340***
Raumbedarf in der Ausladung in mm*	390	460	530	600	670	740	810	880	950	1020

*Entspricht „B“ in der Zeichnung unten **Entspricht „A“ in der Zeichnung unten ***Entspricht „A“ in der Zeichnung unten und ist die Standardausführung



Faltpergola Pergotenda Palladia

Pergolen

Preise (inkl. Funkmotor)

2 Schienen Schräg



Breite in mm	Tiefe in mm										
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	Zusätz-liches Zwischen-rohr
2000	8454	8648	9053	9692	10037	10370	10429	10950	11104	10930	82
2500	8691	8897	9345	9997	10386	10730	10790	11362	11528	11365	91
3000	9153	9371	9865	10528	10972	11365	11424	12041	12222	12071	103
3500	9717	9958	10508	11194	11691	12144	12202	12875	13076	12949	120
4000	10163	10403	10992	11678	12208	12661	12719	13426	13626	13499	120
4500	10672	10936	11581	12291	12878	13392	13451	14213	14438	14333	144
5000	10859	11121	11800	12510	13136	13687	13746	14546	14771	14667	144

3 Schienen Schräg

Breite in mm	Tiefe in mm										
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	Zusätz-liches Zwischen-rohr
5000	11014	11284	12049	13019	13700	14258	14320	15267	15158	15747	160
5500	11529	11826	12648	13644	14384	14969	15029	16036	15953	16567	182
6000	11731	12027	12889	13885	14653	15274	15335	16380	16295	16912	182
6500	12573	12913	13851	14892	15737	16440	16501	17624	17583	18242	223
7000	12679	13019	13991	15032	15916	16618	16678	17840	17800	18460	223
7500	13481	13820	14825	15867	16783	17523	17583	18777	18739	19397	223
8000	13685	14026	15069	16110	17057	17799	17859	19087	19046	19705	223
8500	14304	14690	15813	16902	17931	18756	18817	20124	20132	20837	263
9000	14509	14895	16051	17141	18207	19071	19131	20470	20479	21184	263

4 Schienen Schräg

Breite in mm	Tiefe in mm										
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	Zusätz-liches Zwischen-rohr
9500	16602	17067	18397	19808	21021	21962	22037	23619	23707	24616	324
10000	16871	17338	18706	20116	21362	22343	22418	24030	24120	25029	324
10500	17067	17533	18928	20339	21623	22639	22716	24361	24450	25359	324
11000	17841	18308	19742	21152	22469	23485	23560	25240	25328	26238	324
11500	18226	18693	20159	21570	22920	23973	24051	25766	25854	26765	324
12000	18564	19030	20535	21946	23328	24419	24494	26246	26334	27244	324
12500	19309	19846	21450	22932	24424	25587	25662	27517	27675	28656	388
13000	19550	20087	21729	23209	24735	25935	26010	27897	28057	29038	388



Preise (inkl. Funkmotor)

5 Schienen Schräg

Breite in mm	Tiefe in mm										
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	Zusätz-liches Zwischen-rohr
9500	18367	18867	20291	21977	23256	24231	24321	26058	26180	27247	303
10000	18581	19080	20542	22228	23540	24552	24642	26412	26534	27601	303
10500	18870	19369	20858	22546	23895	24945	25035	26838	26960	28026	350
11000	19869	20368	21896	23584	24966	26016	26107	27941	28063	29129	350
11500	20065	20563	22125	23811	25227	26315	26405	28279	28401	29468	350
12000	20401	20900	22501	24186	25637	26760	26850	28758	28880	29946	350
12500	21203	21773	23471	25229	26787	27982	28071	30084	30276	31413	426
13000	21442	22012	23748	25506	27098	28330	28420	30464	30658	31795	426

Preise LED-Leuchten (Weiß)

Extras	
2 Schienen mit 2 weißen Leuchten auf 2 Leitungen (l. max 450 cm, warm weißes Licht, 3000 K, 650 lm/m, Fernbedienung separat)	860,43
3 Schienen mit 4 weißen Leuchten auf 2 Leitungen (l. max 450 cm, warm weißes Licht, 3000 K, 650 lm/m, Fernbedienung separat)	1291,98
4 Schienen mit 6 weißen Leuchten auf 2 Leitungen (l. max 450 cm, warm weißes Licht, 3000 K, 650 lm/m, Fernbedienung separat)	1737,25
5 Schienen mit 8 weißen Leuchten auf 2 Leitungen (l. max 450 cm, warm weißes Licht, 3000 K, 650 lm/m, Fernbedienung separat)	2267,78


Preise Leuchte RAY Stand Alone

Breite in mm	Lösungen mit ... Ray Leuchten			
	1	2	3	4
500	737	903	1067	1231
1000	780	984	1191	1397
1500	819	1068	1316	1566
2000	861	1150	1439	1889
2500	904	1234	1724	2055
3000	955	1342	1885	2342
3500	1004	1597	2093	
4000	1057	1702	2323	
4500	1142	1874		
5000	1185	1956		
5500	1225	1956		
6000	1273	2205		
6500	1316	2288		
6750	1335			

Radius für Palladia Pergolen




Hergestellt aus Aluminium



Maße	
Maße	max. 13000 (B) x 3300 mm (H)
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9010, Anthrazit RAL 7016 (dark grey texture), DB703	
Befestigung	
Fundamentarbeiten	Bei Montage im Preis inkl.
Seitenträger	Im Preis inkl.

Technische Details



Preise 2 Schienen



Breite in mm	Tiefe in mm															
	3000		3500		4000		4500		5000		5500		6000		6500	
	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel
2000	3134	3658	3160	3710	3350	4090	3350	4090	3350	4090	3488	4366	3488	4366	3539	4468
2500	3135	3659	3161	3710	3351	4090	3351	4090	3351	4090	3489	4367	3489	4367	3540	4469
3000	3272	3796	3298	3847	3488	4227	3488	4227	3488	4227	3626	4504	3626	4504	3677	4606
3500	3499	4023	3524	4074	3714	4454	3714	4454	3714	4454	3852	4730	3852	4730	3903	4833
4000	3774	4298	3799	4349	3989	4729	3989	4729	3989	4729	4128	5005	4128	5005	4179	5108
4500	3775	4299	3800	4350	3990	4730	3990	4730	3990	4730	4128	5006	4128	5006	4179	5108
5000	4077	4619	4103	4672	4300	5065	4300	5065	4300	5065	4443	5351	4443	5351	4496	5457

3 Schienen

Breite in mm	Tiefe in mm															
	3000		3500		4000		4500		5000		5500		6000		6500	
	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel
5000	4807	5342	4833	5393	5023	5773	5023	5773	5023	5773	5161	6049	5161	6049	5212	6152
5500	5218	5753	5244	5804	5434	6184	5434	6184	5434	6184	5572	6460	5572	6460	5623	6563
6000	5219	5754	5244	5805	5434	6185	5434	6185	5434	6185	5573	6461	5573	6461	5624	6563
6500	5671	6206	5697	6257	5886	6637	5886	6637	5886	6637	6025	6913	6025	6913	6076	7016
7000	5672	6206	5697	6258	5887	6638	5887	6638	5887	6638	6025	6914	6025	6914	6077	7016
7500	6221	6756	6247	6807	6437	7187	6437	7187	6437	7187	6575	7464	6575	7464	6626	7566
8000	6222	6757	6248	6808	6438	7188	6438	7188	6438	7188	6576	7464	6576	7464	6627	7567
8500	6223	6758	6248	6809	6438	7189	6438	7189	6438	7189	6577	7465	6577	7465	6628	7568
9000	6224	6758	6249	6810	6439	7189	6439	7189	6439	7189	6577	7466	6577	7466	6628	7568

4 Schienen

Breite in mm	Tiefe in mm															
	3000		3500		4000		4500		5000		5500		6000		6500	
	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel
9500	7254	7800	7280	7851	7470	8231	7470	8231	7470	8231	7608	8507	7608	8507	7659	8610
10000	7706	8252	7732	8303	7922	8683	7922	8683	7922	8683	8060	8959	8060	8959	8111	9062
10500	7845	8390	7870	8441	8060	8821	8060	8821	8060	8821	8198	9098	8198	9098	8250	9200
11000	8120	8665	8145	8717	8335	9097	8335	9097	8335	9097	8474	9373	8474	9373	8525	9475
11500	8670	9215	8695	9266	8885	9646	8885	9646	8885	9646	9023	9923	9023	9923	9075	10025
12000	8670	9216	8696	9267	8886	9647	8886	9647	8886	9647	9024	9923	9024	9923	9075	10026
12500	8671	9217	8697	9268	8887	9648	8887	9648	8887	9648	9025	9924	9025	9924	9076	10026
13000	8672	9217	8697	9268	8887	9648	8887	9648	8887	9648	9026	9925	9026	9925	9077	10027

5 Schienen

Breite in mm	Tiefe in mm															
	3000		3500		4000		4500		5000		5500		6000		6500	
	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel	Einzel	Doppel
9500	8536	9109	8563	9162	8758	9553	8758	9553	8758	9553	8901	9838	8901	9838	8954	9944
10000	8537	9110	8564	9163	8759	9554	8759	9554	8759	9554	8901	9839	8901	9839	8954	9944
10500	8680	9252	8706	9305	8902	9697	8902	9697	8902	9697	9044	9981	9044	9981	9097	10087
11000	9242	9815	9269	9868	9464	10259	9464	10259	9464	10259	9607	10544	9607	10544	9659	10649
11500	9243	9816	9269	9869	9465	10260	9465	10260	9465	10260	9607	10545	9607	10545	9660	10650
12000	9244	9817	9270	9869	9466	10261	9466	10261	9466	10261	9608	10545	9608	10545	9661	10651
12500	9244	9817	9271	9870	9466	10261	9466	10261	9466	10261	9609	10546	9609	10546	9661	10651
13000	10175	10748	10201	10801	10397	11192	10397	11192	10397	11192	10539	11477	10539	11477	10592	11582

AMTS

AMTS Ganzglasvordach
Überdachungen




- Ausladung bis 1.900 mm
- Glasbreite bis 3.000 mm
- Einfachstes Montageprinzip ohne Glasbohrung

Hinweise

- Für Schneelasten bis zu 4,3 kN/m²
- Nur einseitig linear gelagert
- Zwischenmaß möglich (Preis auf Anfrage)
- Neigung 10°
- Gestellfarbe Verkehrsweis RAL 9016, Eisenglimmer DB703, Natur unbehandelt)


Preise Ganzglasvordach

Glasstärke in mm	Ausladung in mm						
	16	16	16	16	20	20	24
Breite in mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1500
1200	1682	1755	1828	1901			
1400	1822	1907	1992	2076			
1600	1962	2059	2155	2252	2388	2485	3510
1800	2103	2211	2319	2427	2583	2692	3830
2000	2243	2363	2483	2602	2779	2899	4151
2200	2688	2817	2946	3075	3323	3210	4478
2400	2669	2802	2934	3067	3519	3403	4775
2600	2744	2941	3084	3228	3654	3596	4724
2800	3114	3281	3448	3616	3632	3788	5371
3000	3224	3403	3582	3761	3814	3981	5668



Preise Abtropfprofil

Länge in mm	Glasstärke in mm		
	16	20	24
2000	201	204	209
3000	307	312	319



Preise Rinnenprofil

Länge in mm	Glasstärke in mm		
	16	20	24
2000	269	275	282
3000	410	419	431

AMTS

AMTS Rechteckvordach BS
Überdachungen



- Optional Seitenteil und Briefkasten
- Eindeckung Aluminium
- 1 LED Streifen 4000K neutralweiß
- Seitenteil aus Aluminium inkl. EPS-Dämmplatten

Hinweise

- Dach 100 kg/qm Schneelast
- Dach mit Seitenteil 150 kg/qm
- Seitenteil, Sonderhöhe 2500 mm auf Anfrage möglich.

Maße	
Überdachung	max. 3000 (B) x 900 (T) x 155 mm (H Rinne)
Seitenteil	max. 145 (B) x 900 (T) x 2200 (H) mm
Gestellfarbe	
Anthrazit RAL 7016fs	Im Preis inkl.
Ausstattung	
Bewegungsmelder	Auf Anfrage

Preise ohne Seitenteil

Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in cm
	900	
1600	1110	15,5
2000	1263	15,5
3000	2499	15,5

Preise mit Seitenteil

Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in cm
	900	
1600	2348	15,5
2000	2516	15,5
3000	3965	15,5

Preise Seitenteil mit Briefkasten Anthrazit

Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in cm
	900	
1600	2639	15,5
2000	2840	15,5
3000	4375	15,5

Preise Seitenteil mit Briefkasten Edelstahl

Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in cm
	900	
1600	2760	15,5
2000	2965	15,5
3000	4537	15,5

AMTS

AMTS Rechteckvordach Timber
Überdachungen



- Optional Seitenteil und Briefkasten
- Eindeckung aus Acrylscheibe 4 mm & Schwarzwald Tanne (Riftschnittholz) 75 x 20 mm
- Entwässerung: Links, Rechts, Integriert im Seitenteil

Hinweise

86,6 kg/qm Schneelast

Maße	
Überdachung	max. 2500 (B) x 900 (T) x 125 mm (H Rinne)
Seitenteil	max. 125 (B) x 900 (T) x 2220 (H) mm
Farbe	
Tragrahmen	Aluminium EN AW 6063 T66
Oberfläche Rahmen	Pulverbeschichtet DB 703 FS
Holz	Schwarzwald Tanne (Riftschnittholz) 75 x 20 mm

Preise ohne Seitenteil

Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in cm
	900	
1600	1458	15,5
2000	1720	15,5
2500	2066	15,5

Preise mit Seitenteil


Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in cm
	900	
1600	3267	12,5
2000	3484	12,5
2500	3780	12,5




Hinweise S350/S400/C600+

Vermerk Stahlwanne & Kabelkanal

- 1) Alternatives Fundament: Stahlwanne
- Schnelle Montage ohne großes Erdarbeiten
 - Geringe Setzungsgefahr
 - Wiederverwendbar und versetzbar
 - Gute Lastverteilung durch die Wannenform
 - Untergrund: Muss tragfähig und eben sein.
 - Einsatzbereich: Dient als tragfähiges Fundament für leichte bis mittlere Bauwerke wie Terrassen, Gartenhäuser, Carports oder kleine Anbauten.
 - Material: Robuste, verzinkte Stahlwanne, die Korrosionsschutz bietet und hohe Drucklasten aufnehmen kann.




278,96 pro Stück zzgl. Versandkosten oder Selbstabholung



2) Kabelkanal

Pulverbeschichteter Aluminium-Kabelkanal in unseren Standardfarben. Ideal zum verdeckten Führen von Zuleitungen oder für nachträgliche Kabelinstallationen. Entlang der Hausfassade sorgt er für einen sauberen, eleganten Abschluss und ein harmonisches Gesamtbild. Die robuste Pulverbeschichtung schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen und macht den Kabelkanal besonders langlebig und widerstandsfähig. Ideal für den anspruchsvollen Einsatz im Außenbereich – funktional, dauerhaft und optisch überzeugend.



Profile	
Grundprofil	69,96 pro Stück
Deckelprofil	42,16 pro Stück
Länge	
Kabelkanal 7100 mm	im Preis inkl.
Farbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	im Preis inkl.


Hinweise S350/S400

Vermerk

Empfehlung: Für Dachüberstände wird eine Neigung von **8°** empfohlen, da hier das Auflageprofil mit montiert wird. Alternativ sind Dachneigungen im Bereich von **5° bis 12°** ebenfalls realisierbar

Vordach S350 Glas

Überdachungen



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Hochwertiges Verbundsicherheitsglas
- Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten
- Modular erweiterbar
- Standardneigung 8° (14cm/m) mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar
- Max. Achsmaß 800 mm

Hinweise

- Schneelastannahme 75 KG / m²
- Pfostenabstände zwischen 2 Pfosten maximal 3370mm
- Empfehlung: Bei Dachüberstand ist eine Neigung von 8 Grad vorgesehen, da dann das Auflageprofil mit montiert wird.
- Das Auflageprofil wird bei 8 Grad Neigung seitens der Produktion mitgeliefert.

Maße	
Einzelfeld	max. 7000 (B) x 3000 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Eindeckung	
8 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, klare Ausführung	Im Preis inkl.
8 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, milchige Ausführung	Aufpreis 26,63 pro m²
10 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, klare Ausführung	Aufpreis 14,53 pro m²
10 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, milchige Ausführung	Aufpreis 48,75 pro m²
10 - 12 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, schwarze Ausführung	nur auf Anfrage
Säumung der Glasscheibenkanten	Aufpreis 13,98 pro lfd. m
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Sonderfarbe	Auf Anfrage
Pfostenform	
eckige Pfosten	Im Preis inkl.
Pfostenhöhe	
3000 mm	Im Preis inkl.
3500 mm	Aufpreis 26,52 pro Stück
5000 mm	Aufpreis 100,79 pro Stück
7000 mm	Aufpreis 211,12 pro Stück
Regenrinnenform	
eckige Regenrinne	Im Preis inkl.
LED Bänder	
1 Sparren mit LED	237,86
2 Sparren mit LED	459,11
3 Sparren mit LED	681,26

Preise 8 mm Verbundsicherheitsglas



Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm				
		1000	1500	2000	2500	3000
2	2000	1752	2088	2357	2560	2896
2	3000	1954	2223	2560	2761	3031
2	4000	2359	2494	2963	3166	3302
3	5000	2865	3203	3470	3673	4010
3	6000	3067	3541	3673	3875	4349
3	7000	3337	3877	3942	4145	4685

Preise ohne Eindeckung (ausgelegt auf VSG)

Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm				
		1000	1500	2000	2500	3000
2	2000	1611	1877	2075	2207	2473
2	3000	1742	1906	2137	2233	2397
2	4000	2077	2071	2400	2462	2456
3	5000	2513	2674	2766	2793	2954
3	6000	2645	2907	2828	2818	3081
3	7000	2844	3137	2955	2912	3205

Weitere Ausführungsmöglichkeiten



Vordach S350 Poly

Überdachungen



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Hochwertiges Polycarbonat
- Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten
- Modular erweiterbar
- Standardneigung 8° (14cm/m) mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar
- Max. Achsmaß 1000 mm
- Trapezblech in Sonderfarbe möglich

Hinweise

- Schneelastannahme 75 KG / m²
- Pfostenabstände zwischen 2 Pfosten maximal 3370mm
- Empfehlung: Bei Dachüberstand ist eine Neigung von 8 Grad vorgesehen, da dann das Auflageprofil mit montiert wird.
- Das Auflageprofil wird bei 8 Grad Neigung seitens der Produktion mitgeliefert.
- Trapezblech Aufpreis pro m² 20€ für Farben: RAL 6005 Moosgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8012 Rotbraun, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9007 Graualuminium

Maße	
Einzelfeld	max. 7000 (B) x 3000 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Eindeckung	
16 mm Polycarbonatplatten, klare Ausführung	Im Preis inkl.
16 mm Polycarbonatplatten, milchige Ausführung	Im Preis inkl.
16 mm Cool Reflect-Platten	Aufpreis 19,10 pro m²
Trapezblech mit Antikondensvlies	Aufpreis 15,91 pro m²
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Sonderfarbe	Auf Anfrage
Pfostenform	
eckige Pfosten	Im Preis inkl.
Pfostenhöhe	
3000 mm	Im Preis inkl.
3500 mm	Aufpreis 26,52 pro Stück
5000 mm	Aufpreis 100,79 pro Stück
7000 mm	Aufpreis 211,12 pro Stück
Regenrinnenform	
eckige Regenrinne	Im Preis inkl.
LED Bänder	
1 Sparren mit LED	237,86
2 Sparren mit LED	459,11
3 Sparren mit LED	681,26

Preise 16 mm Polycarbonatplatten



Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm				
		1050	1550	2050	2550	3050
2	2060	1335	1590	1796	1950	2206
2	3060	1488	1694	1950	2104	2309
2	4060	1797	1900	2258	2412	2515
3	5060	2183	2440	2644	2799	3055
3	6060	2337	2698	2799	2952	3313
3	7060	2542	2953	3004	3157	3569

Preise ohne Eindeckung (ausgelegt auf Polycarbonat)

Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm				
		1050	1550	2050	2550	3050
2	2060	1311	1555	1750	1892	2137
2	3060	1453	1642	1881	2018	2206
2	4060	1750	1831	2166	2298	2379
3	5060	2124	2354	2530	2657	2886
3	6060	2267	2595	2662	2782	3109
3	7060	2461	2833	2845	2959	3332

Weitere Ausführungsmöglichkeiten



Terrassenüberdachung S350 Glas

Überdachungen



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Hochwertiges Verbundsicherheitsglas
- Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten
- Modular erweiterbar
- Standardneigung 8° (14cm/m) mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar
- Ideal für Terrassenüberdachungen
- Max. Achsmaß 800 mm

Hinweise

- Schneelastannahme 75 KG / m²
- Pfostenabstände zwischen 2 Pfosten maximal 3370mm
- Empfehlung: Bei Dachüberstand ist eine Neigung von 8 Grad vorgesehen, da dann das Auflageprofil mit montiert wird.
- Das Auflageprofil wird bei 8 Grad Neigung seitens der Produktion mitgeliefert.
- Empfehlung: Für Aufdachmarkisen sollte ein Überstand von 30 bis 50 mm eingeplant werden, dies bringt den Vorteil einer besseren Beschattung

Maße	
Einzelfeld	max. 7000 (B) x 3500 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Koppelanlage 2-teilig	max. 14000 (B) x 3500 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Eindeckung	
8 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, klare Ausführung	Im Preis inkl.
8 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, milchige Ausführung	Aufpreis 26,63 pro m²
10 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, klare Ausführung	Aufpreis 14,53 pro m²
10 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, milchige Ausführung	Aufpreis 48,75 pro m²
10 - 12 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, schwarze Ausführung	nur auf Anfrage
Säumung der Glasscheibenkanten	Aufpreis 13,98 pro lfd. m
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Sonderfarbe	Auf Anfrage
Pfostenform	
eckige Pfosten	Im Preis inkl.
Pfostenhöhe	
3000 mm	Im Preis inkl.
3500 mm	Aufpreis 26,52 pro Stück
5000 mm	Aufpreis 100,79 pro Stück
7000 mm	Aufpreis 211,12 pro Stück
Regenrinnenform	
eckige Regenrinne	Im Preis inkl.
LED Bänder	
1 Sparren mit LED	237,86
2 Sparren mit LED	459,11
3 Sparren mit LED	681,26

Preise 8 mm Verbundsicherheitsglas



Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm					
		1000	1500	2000	2500	3000	3500
2	3000	2761	3031	3064	2761	3031	3064
2	4000	3166	3302	3335	3166	3302	3335
3	5000	3673	4010	4213	3673	4010	4213
3	6000	3875	4349	4617	3875	4349	4617
3	7000	4145	4685	4953	4145	4685	4953
3	8000*	5428	5631	5901	5428	5631	5901
4	9000*	6036	6171	6441	6036	6171	6441
4	10000*	6576	6711	7049	6576	6711	7049

*Koppelanlage 2-teilig

Preise ohne Eindeckung (ausgelegt auf VSG)

Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm					
		1000	1500	2000	2500	3000	3500
2	3000	1742	1906	2137	2233	2397	2325
2	4000	2077	2071	2400	2462	2456	2349
3	5000	2513	2674	2766	2793	2954	2981
3	6000	2645	2907	2828	2818	3081	3138
3	7000	2844	3137	2955	2912	3205	3227
3	8000*	4057	3978	4098	4019	3940	3928
4	9000*	4594	4412	4566	4451	4269	4222
4	10000*	5064	4847	4965	4815	4598	4583

*Koppelanlage 2-teilig

Ausbau Links
Siehe Seite 120 - 155

Ausbau Front
Siehe Seite 120 - 155

Ausbau Rechts
Siehe Seite 120 - 155

Terrassenüberdachung S350 Poly

Überdachungen



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Hochwertiges Polycarbonat
- Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten
- Modular erweiterbar
- Standardneigung 8° (14cm/m) mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar
- Ideal für Terrassenüberdachungen
- Max. Achsmaß 1000 mm
- Trapezblech in Sonderfarbe möglich

Hinweise

- Schneelastannahme 75 KG / m²
- Pfostenabstände zwischen 2 Pfosten maximal 3370mm
- Empfehlung: Bei Dachüberstand ist eine Neigung von 8 Grad vorgesehen, da dann das Auflageprofil mit montiert wird.
- Das Auflageprofil wird bei 8 Grad Neigung seitens der Produktion mitgeliefert.
- Empfehlung: Für Aufdachmarkisen sollte ein Überstand von 30 bis 50 mm eingeplant werden, dies bringt den Vorteil einer besseren Beschattung
- Trapezblech Aufpreis pro m² 20€ für Farben: RAL 6005 Moosgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8012 Rotbraun, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9007 Graualuminium

Maße	
Einzelfeld	max. 7060 (B) x 5050 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Koppelanlage 2-teilig	max. 14060 (B) x 5050 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Eindeckung	
16 mm Polycarbonatplatten, klare Ausführung	Im Preis inkl.
16 mm Polycarbonatplatten, milchige Ausführung	Im Preis inkl.
16 mm Cool Reflect-Platten	Aufpreis 19,10 pro m²
Trapezblech mit Antikondensvlies	Aufpreis 15,91 pro m²
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Sonderfarbe	Auf Anfrage
Pfostenform	
eckige Pfosten	Im Preis inkl.
Pfostenhöhe	
3000 mm	Im Preis inkl.
3500 mm	Aufpreis 26,52 pro Stück
5000 mm	Aufpreis 100,79 pro Stück
7000 mm	Aufpreis 211,12 pro Stück
Regenrinnenform	
eckige Regenrinne	Im Preis inkl.
LED Bänder	
1 Sparren mit LED	237,86
2 Sparren mit LED	459,11
3 Sparren mit LED	681,26

Preise 16 mm Polycarbonatplatten



Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm					
		1050	1550	2050	2550	3050	3550
2	3060	1488	1694	1950	2104	2309	2335
2	4060	1797	1900	2258	2412	2515	2541
3	5060	2183	2440	2644	2799	3055	3210
3	6060	2337	2698	2799	2952	3313	3518
3	7060	2542	2953	3004	3157	3569	3647
3	8060	3520	3675	3981	4136	4290	4495
4	9060	3983	4086	4445	4599	4702	4907
4	10060	4395	4498	4856	5010	5113	5370

*Koppelanlage 2-teilig

Preise ohne Eindeckung (ausgelegt auf Polycarbonat)

Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm					
		1050	1550	2050	2550	3050	3550
2	3060	1453	1642	1881	2018	2206	2216
2	4060	1750	1831	2166	2298	2379	2383
3	5060	2124	2354	2530	2657	2886	3012
3	6060	2267	2595	2662	2782	3109	3281
3	7060	2461	2833	2845	2959	3332	3371
3	8060	3427	3538	3799	3910	4020	4180
4	9060	3879	3932	4240	4345	4398	4553
4	10060	4279	4327	4629	4728	4776	4978

*Koppelanlage 2-teilig

+

Ausbau Links
Siehe Seite 120 - 155

+

Ausbau Front
Siehe Seite 120 - 155

+

Ausbau Rechts
Siehe Seite 120 - 155

S400 Solar-Terrassendach
Überdachungen

AMTS



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten
- Modular erweiterbar
- Standardneigung 8° (14cm/m) mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar
- Leistung ca. 100-130 W/m²
- Ideal für Sommergarten
- Max. Achsmaß 800 mm

Hinweise

- Schneelastannahme 75 KG / m²
- Empfehlung: Bei Dachüberstand ist eine Neigung von 8 Grad vorgesehen, da dann das Auflageprofil mit montiert wird.
- Das Auflageprofil wird bei 8 Grad Neigung seitens der Produktion mitgeliefert.

Maße		
Einzelfeld	max. 7000 (B) x 4000 (T) x 3000 mm (H Rinne)	
Koppelanlage 2-teilig	max. 14000 (B) x 4000 (T) x 3000 mm (H Rinne)	
Gestellfarbe		
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.	
Sonderfarbe	Auf Anfrage	
Wechselrichter (Marke und Hersteller des Wechselrichters kann je nach Verfügbarkeit variieren)		
bis 2000 Watt	1591,35	pro Stück
bis 3000 Watt	2440,07	pro Stück
bis 6000 Watt	3713,15	pro Stück
bis 10000 Watt	4455,78	pro Stück
bis 12000 Watt	4774,05	pro Stück
bis 15000 Watt	5092,32	pro Stück
Pfostenhöhe		
3000 mm	Im Preis inkl.	
3500 mm	Aufpreis 26,52 pro Stück	
5000 mm	Aufpreis 100,79 pro Stück	
7000 mm	Aufpreis 211,12 pro Stück	
Regenrinnenform		
eckige Regenrinne	Im Preis inkl.	
LED Bänder		
1 Sparren mit LED	237,86	
2 Sparren mit LED	459,11	
3 Sparren mit LED	681,26	

Preise S400 inkl. Solarglas

AMTS

Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm					
		2550	3050	3550	4050***	4550**	5050**
2	3060	8731	10156	11313	12970	14748	16291
2	4060	11056	12701	14232	16413	18612	20569
3	5060	13497	15744	17839	20009	22733	25098
3	6060	15591	18366	20909	23414	26621	29404
3	7060	17761	20984	23901	26859	30512	33698
3	8060*	21084	24298	27587	31030	35147	38751
4	9060*	23639	27149	30811	34627	39249	43268
4	10060*	26118	30000	34112	38302	43369	47792

*Koppelanlage 2-teilig **Ab 4050 mm Tiefe Aluminiumeinschübe für Sparren notwendig und Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3370mm! ***Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3370 mm

+

Ausbau Links
Siehe Siehe Seite 120 - 155

+

Ausbau Front
Siehe Siehe Seite 120 - 155

+

Ausbau Rechts
Siehe Siehe Seite 120 - 155

Sommergarten S400 Glas
Überdachungen

AMTS



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Hochwertiges Verbundsicherheitsglas
- Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten
- Modular erweiterbar
- Standardneigung 8° (14cm/m) mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar
- Regenrinne mit Doppelkammer
- Ideal für Sommergarten
- Max. Achsmaß 800 mm

Hinweise

- Schneelastannahme 75 KG / m²
- Empfehlung: Bei Dachüberstand ist eine Neigung von 8 Grad vorgesehen, da dann das Auflageprofil mit montiert wird.
- Das Auflageprofil wird bei 8 Grad Neigung seitens der Produktion mitgeliefert.
- Empfehlung: Für Aufdachmarkisen sollte ein Überstand von 30 bis 50 mm eingeplant werden, dies bringt den Vorteil einer besseren Beschattung.

Maße	
Einzelfeld	max. 7000 (B) x 5000 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Koppelanlage 2-teilig	max. 14000 (B) x 5000 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Eindeckung	
8 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, klare Ausführung	Im Preis inkl.
8 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, milchige Ausführung	Aufpreis 26,63 pro m²
10 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, klare Ausführung	Aufpreis 14,53 pro m²
10 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, milchige Ausführung	Aufpreis 48,75 pro m²
10 - 12 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, schwarze Ausführung	nur auf Anfrage
Säumung der Glasscheibenkanten	Aufpreis 13,98 pro lfd. m
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Sonderfarbe	Auf Anfrage
Pfostenform	
eckige Pfosten	Im Preis inkl.
Pfostenhöhe	
3000 mm	Im Preis inkl.
3500 mm	Aufpreis 26,52 pro Stück
5000 mm	Aufpreis 100,79 pro Stück
7000 mm	Aufpreis 211,12 pro Stück
Regenrinnenform	
eckige Regenrinne	Im Preis inkl.
LED Bänder	
1 Sparren mit LED	237,86
2 Sparren mit LED	459,11
3 Sparren mit LED	681,26

Preise 8 mm Verbundsicherheitsglas

AMTS

Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm					
		2500	3000	3500	4000***	4500**	5000**
2	3000	3138	3444	3483	4020	4679	5105
2	4000	3598	3752	3790	4480	5188	5654
3	5000	4174	4558	4788	5093	5954	6454
3	6000	4404	4941	5247	5516	6484	7030
3	7000	4710	5323	5629	5977	7020	7595
3	8000*	6168	6399	6705	7165	8299	8919
4	9000*	6859	7013	7319	7779	9044	9707
4	10000*	7473	7626	8010	8470	9809	10502

*Koppelanlage 2-teilig **Ab 4050 mm Tiefe Aluminiumeinschübe für Sparren notwendig und Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3370mm! ***Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3370 mm

Preise ohne Eindeckung (ausgelegt auf VSG)

Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm									
		2500	3000	3500	4000***	4500**	5000**	5500**	6000**	6500**	7000**
2	3000	2610	2810	2743	3175	3728	4048	4512	4835	5239	5542
2	4000	2893	2906	2804	3353	3920	4245	4738	5071	5440	5706
3	5000	3293	3501	3555	3684	4369	4693	5246	5581	5914	6146
3	6000	3347	3673	3768	3825	4582	4917	5509	5855	6154	6350
3	7000	3477	3844	3903	4005	4801	5129	5743	6086	6349	6511
3	8000*	4759	4709	4733	4911	5763	6101	6745	7099	7327	7453
4	9000*	5274	5111	5100	5242	6191	6537	7253	7618	7811	7901
4	10000*	5711	5513	5544	5652	6639	6979	7718	8078	8236	8291

Ausbau Links
Siehe Seite 120 - 155

Ausbau Front
Siehe Seite 120 - 155

Ausbau Rechts
Siehe Seite 120 - 155

Sommergarten S400 Poly
Überdachungen



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Hochwertiges Polycarbonat
- Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten
- Modular erweiterbar
- Standardneigung 8° (14cm/m) mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar
- Regenrinne mit Doppelkammer
- Ideal für Sommergarten
- Max. Achsmaß 1000 mm
- Trapezblech in Sonderfarbe möglich

Hinweise

- Schneelastannahme 75 KG / m²
- Empfehlung: Bei Dachüberstand ist eine Neigung von 8 Grad vorgesehen, da dann das Auflageprofil mit montiert wird.
- Das Auflageprofil wird bei 8 Grad Neigung seitens der Produktion mitgeliefert.
- Empfehlung: Für Aufdachmarkisen sollte ein Überstand von 30 bis 50 mm eingeplant werden, dies bringt den Vorteil einer besseren Beschattung.
- Trapezblech Aufpreis pro m² 20€ für Farben: RAL 6005 Moosgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8012 Rotbraun, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9007 Graualuminium

Maße	
Einzelfeld	max. 7060 (B) x 5050 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Koppelanlage 2-teilig	max. 14060 (B) x 5050 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Eindeckung	
16 mm Polycarbonatplatten, klare Ausführung	Im Preis inkl.
16 mm Polycarbonatplatten, milchige Ausführung	Im Preis inkl.
16 mm Cool Reflect-Platten	Aufpreis 19,10 pro m²
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Sonderfarbe	Auf Anfrage
Pfostenform	
eckige Pfosten	Im Preis inkl.
Pfostenhöhe	
3000 mm	Im Preis inkl.
3500 mm	Aufpreis 26,52 pro Stück
5000 mm	Aufpreis 100,79 pro Stück
7000 mm	Aufpreis 211,12 pro Stück
Regenrinnenform	
eckige Regenrinne	Im Preis inkl.
LED Bänder	
1 Sparren mit LED	237,86
2 Sparren mit LED	459,11
3 Sparren mit LED	681,26

Preise 16 mm Polycarbonatplatten



Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm					
		2550	3050	3550	4050***	4550**	5050**
2	3060	2391	2624	2653	3063	3707	4240
2	4060	2741	2858	2888	3413	4057	4591
3	5060	3180	3472	3648	3881	4665	5200
3	6060	3355	3765	3998	4202	4987	5520
3	7060	3588	4056	4144	4554	5338	5873
3	8060*	4699	4876	5109	5459	6399	6933
4	9060*	5226	5343	5576	5926	6867	7402
4	10060*	5693	5810	6103	6453	7394	7927

*Koppelanlage 2-teilig **Ab 4050 mm Tiefe Aluminiumeinschübe für Sparren notwendig und Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3370mm! ***Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3370 mm

Preise ohne Eindeckung (ausgelegt auf Polycarbonat)


Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm									
		2550	3050	3550	4050***	4550**	5050**	5550**	6050**	6550**	7050**
2	3060	2118	2297	2273	2629	3219	3699	4073	4361	4580	4745
2	4060	2379	2425	2383	2838	3411	3873	4229	4499	4701	4849
3	5060	2728	2932	3019	3163	3859	4305	4644	4897	5081	5211
3	6060	2814	3118	3245	3343	4022	4449	4770	5005	5172	5285
3	7060	2958	3302	3267	3553	4214	4625	4928	5146	5296	5391
3	8060*	3980	4015	4107	4316	5116	5508	5794	5995	6127	6204
4	9060*	4417	4376	4450	4642	5424	5800	6069	6252	6366	6426
4	10060*	4795	4737	4853	5027	5792	6149	6400	6565	6662	6705



Ausbau Links
Siehe Seite 120 - 155




Ausbau Front
Siehe Seite 120 - 155



Ausbau Rechts
Siehe Seite 120 - 155

Sonnensegel

Dachbeschattung / Unterdachbeschattungen




- Bedienung per Schiebestock mit Haken
- Zwischen Sparren und Sonnensegel nur ein Lichtspalt von 20 mm
- Waschbar bis 40 °C
- Die leichten textilen Polyesterstoffe geben über 95% Schatten und UV-Schutz
- 10% wellig gehängt

Hinweise

- Das Tuch ist mit einem Durchhang ca. 10% Wellig gehängt.
- Für leichtere Bedienbarkeit müssen Stahlseile leicht geölt werden. (Nicht im Preis inkl.)

Maße	
Einzelfeld/Bahn je nach Feldbreite der Anlage	max. 1000 (B) x 5050 mm (T)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Seilspanner zum Spannen von Edelstahlseilen inkl. Edelstahlseile	Im Preis inkl.
Laufhaken für Sonnensegel in Seilspanntechnik mit Laufhakenstopper	Im Preis inkl.
Antrieb	
Manuelle Bedienung per Schiebestock (3-teilig, ca. 1400 mm lang)	Im Preis inkl.
Stoffauswahl	
Polyesterstoff, Uni Weiß, Uni hell Elfenbein, Uni hell Grau	Im Preis inkl.

Details



Preise für Dach mit Verbundsicherheitsglas

Breite in mm	Tiefe in mm								
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1000	199	230	273	304	347	378	437	480	511
2000	277	340	403	483	545	608	671	722	802
3000	342	416	507	581	655	741	832	906	997
4000	456	456	708	832	961	1084	1213	1337	1466
5000	583	737	874	1027	1181	1318	1472	1609	1780
6000	653	801	978	1143	1291	1451	1632	1780	1974
7000	814	1018	1250	1483	1703	1919	2139	2355	2621
8000	893	1145	1381	1633	1885	2121	2390	2626	2900
9000	947	1198	1437	1687	1926	2160	2416	2650	2940
10000	1037	1308	1579	1854	2125	2379	2667	2921	3230

Preise für Dach mit Polycarbonatplatten

Breite in mm	Tiefe in mm								
	1050	1550	2050	2550	3050	3550	4050	4550	5050
1060	126	146	178	198	218	250	270	290	310
2060	216	256	308	348	400	440	509	561	601
3060	295	366	438	527	599	671	731	803	891
4060	378	469	578	670	762	866	974	1066	1175
5060	456	596	708	832	961	1084	1213	1337	1466
6060	546	707	838	999	1143	1286	1435	1579	1756
7060	624	817	980	1161	1342	1505	1686	1850	2047
8060	724	908	1120	1321	1504	1700	1917	2101	2330
9060	814	1018	1250	1483	1703	1919	2139	2355	2621
10060	893	1145	1381	1633	1885	2121	2390	2626	2900

TSZ600
Aufdachmarkise




- Kasten- und Schienenprofile aus pulverbeschichtetem stranggepresstem Aluminium.
- Standardmäßig mit hochwertigen Twilight Stoffen nach aktueller Stoffkollektion inkl. Somfy iO Funkmotor
- hohe Tuchspannung durch Zusammenspiel von Zip-Profil, Zugseil und Gasdruckfeder
- Kompatibel mit Somfy Smart Home, Tahoma Box, sowie kompatibel mit Somfy Wind-/Sonnen-/ Regensensor

Hinweise

- Doppelmarkisen ab 6000 mm möglich
- Empfehlung: Für Aufdachmarkisen sollte ein Überstand von 30 bis 50 mm eingeplant werden, dies bringt den Vorteil einer besseren Beschattung.

Maße	
Einzelfeld 1-teilig	max. 6000 (B) x 4000 mm (T)
Detail-Maße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Dachsparrenhalter + Deckenhalter	Im Preis inkl.
Antrieb	
Funkmotor io mit 1-Kanal-Funkhandsender (Situo 1 io II Pure)	Im Preis inkl.
Gestellfarbe	
Anthrazit DB 703 Feinstruktur	Im Preis inkl.
Markisentücher	
Hochwertige Twilight Stoffe nach aktueller Stoffkollektion	Im Preis inkl.


Details



Preise (inkl. Funkmotor io)

Breite in mm	Tiefe in mm					
	1500	2000	2500	3000	3500	4000
1500	2234	2294	2352	2413	2488	2549
2000	2269	2343	2418	2488	2582	2656
2500	2377	2485	2537	2660	2705	2785
3000	2519	2592	2629	2774	2826	2916
3500	2584	2668	2729	2872	2947	3075
4000	2666	2732	2842	2987	3081	3178
4500	2729	2901	2990	3105	3346	3489
5000	2817	2977	3072	3196	3474	3662
5500	2895	3043	3153	3311	3589	3816
6000	3017	3189	3375	3542	3895	4086

Technische Details



Führungsschiene



Ausfallprofil



Montagefuß

Extras		
io Handsender, 5-Kanal Situo 5 io II Pure		Siehe Seite 198 Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück
io Wandsender, 1-Kanal Smoove Origin io Pure		Siehe Seite 198
Sensorsteuerung und Wetterautomatik		Siehe Seite 198

Trend 200 1 Feld / 1 Motor

Dachbeschattung / Unterdachmarkise




- Kasten- und Schienenprofile aus pulverbeschichtetem stranggepresstem Aluminium.
- Standardmäßig mit hochwertigen Acrylstoffen bespannt.



Feldbreite	
Einzelfeld 1-teilig	max. 6000 (B) x 4500 mm (T)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Lieferung inkl. Schienenhalter	Im Preis inkl.
Lieferung inkl. Innenwinkel-Schienenhalter	Siehe Extras
Antrieb	
Funkmotor io mit 1-Kanal-Funkhandsender (Situio 1 io II Pure)	Im Preis inkl.
Elektromotor (Für Wandschalter, Wandschalter nicht inkl.)	Minderpreis 268,42 pro Stück
Kurbelantrieb statt Motorantrieb (Nur bei 1 Feld / 1 Motor, Getriebe 1:4 Übersetzung, Kurbellänge 1400 mm)	Minderpreis 683,33 pro Stück
Gestellfarbe	
Verkehrsweiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Anthrazit Farbe 61	Im Preis inkl. siehe
Sonderfarbe Novacolor	Nur auf Anfrage Siehe Seite 203
RAL-Standardfarben	Nur auf Anfrage Siehe Seite 203
Markisentuch	
Marken-Acryl aus der Nova Hüppe Kollektion	Im Preis inkl.
Marken-Polyester aus der Nova Hüppe Kollektion	Im Preis inkl.

Technische Details



Trend 200 Einzelanlage Führungsschiene Fallprofil Tuchstützdraht Volantrollo Nischenmontage Getriebe Nischenmontage Motor

Details



Preise (inkl. Funkmotor io)

Breite in mm	Tiefe in mm							Volant**	
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	1500 (Acryl)	2000 (Twilight)
1500	2031	2085	2138	2194	2262	2318	2374	465	562
2000	2062	2130	2198	2262	2348	2415	2481	525	649
2500	2161	2259	2307	2419	2460	2533	2610	586	737
3000	2291	2357	2390	2523	2570	2652	2735	655	834
3500	2349	2426	2482	2612	2681	2797	2893	715	921
4000	2424	2484	2585	2716	2802	2890	3022	776	1009
4500	2482	2638	2720	2824	3043	3174	3269	856*	1073
5000	2562	2708	2794	2906	3160	3331	3462	919*	1160
5500	2633	2767	2867	3012	3265	3471	3616*	986*	1219
6000	2744	2900	3069	3222	3543	3717	3873*	1052*	1307
Anzahl Schienenhalter	4	4	6	6	6	8	8		

*inkl. 1 Tuchstützdraht und 2 Halter **Handkurbelausführung, kein Tuchstützdraht möglich

Extras	
io Handsender, 5-Kanal Situio 5 io II Pure	Siehe Seite 198 Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück
io Wandsender, 1-Kanal Smoove Origin io Pure	Siehe Seite 198
Innenwinkel (Benötigte Menge Siehe „Anzahl Schienenhalter“)	16,76 pro Stück
Sensorsteuerung und Wetterautomatik	Siehe Seite 198

Trend 200 2 Felder / 1 Motor

Dachbeschattung / Unterdachmarkise




- Kasten- und Schienenprofile aus pulverbeschichtetem stranggepresstem Aluminium.
- Standardmäßig mit hochwertigen Acrylstoffen bespannt.

Hinweise

Bei Asymetrischer Feldaufteilung ist ein zweiter Motor notwendig

Feldbreite	
Zweifeld 2-teilig	max. 10000 (B) x 4000 mm (T)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Lieferung inkl. Schienenhalter	Im Preis inkl.
Lieferung inkl. Innenwinkel-Schienenhalter	Siehe Extras
Antrieb	
Funkmotor io mit 1-Kanal-Funkhandsender (Situo 1 io II Pure)	Im Preis inkl.
Zweiter io Motor inkl. upgrade auf 5-Kanal-Funkhandsender	Aufpreis 822,16 pro Stück
Elektromotor (Für Wandschalter, Wandschalter nicht inkl.)	Minderpreis 273,65 pro Stück
Zweiter WT-Motor Bei 2 Feldanlage	Aufpreis 616,65 pro Stück
Gestellfarbe	
Verkehrsweiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Anthrazit Farbe 61	Im Preis inkl. siehe
Sonderfarbe Novacolor	Nur auf Anfrage Siehe Seite 203
RAL-Standardfarben	Nur auf Anfrage Siehe Seite 203
Markisentuch	
Marken-Acryl aus der Nova Hüppe Kollektion	Im Preis inkl.
Marken-Polyester aus der Nova Hüppe Kollektion	Im Preis inkl.

Technische Details



Details



Preise (inkl. Funkmotor io)


Breite in mm	Tiefe in mm						Volant**	
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	1500 (Acryl)	2000 (Twilight)
4000	3503	3635	3772	3907	4077	4209	1047	1294
4500	3604	3766	3885	4062	4189	4331	1168	1470
5000	3702	3900	3993	4215	4303	4454	1168	1470
5500	3834	3996	4081	4323	4412	4573	1307	1665
6000	3958	4095	4171	4429	4520	4693	1307	1665
6500	4021	4170	4258	4520	4636	4838	1426	1838
7000	4079	4237	4348	4614	4751	4979	1426	1838
7500	4155	4297	4453	4716	4874	5073	1548	2014
8000	4231	4354	4557	4816	4995	5170	1548	2014
8500	4291	4507	4691	4927	5237	5456	1708	2142
9000	4348	4661	4826	5036	5476	5744	1708	2142
9500	4423	4731	4896	5119	5594	5902	1834	2315
10000	4503	4801	4970	5201	5714	6061	1834	2315
Anzahl Schienenhalter	6	6	9	9	9	12		

*inkl. 1 Tuchstützdraht und 2 Halter **Handkurbelausführung, kein Tuchstützdraht möglich

Extras	
io Handsender, 5-Kanal Situo 5 io II Pure	Siehe Seite 198 Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück
io Wandsender, 1-Kanal Smooove Origin io Pure	Siehe Seite 198
Innenwinkel (Benötigte Menge Siehe „Anzahl Schienenhalter“)	16,76 pro Stück
Sensorsteuerung und Wetterautomatik	Siehe Seite 198

Trend 250 1 Feld / 1 Motor

Dachbeschattung / Unterdachmarkise



- Kasten- und Schienenprofile aus pulverbeschichtetem stranggepresstem Aluminium.
- Standardmäßig mit hochwertigen Acrylstoffen bespannt.



Details




Preise (inkl. Funkmotor io)

Breite in mm	Tiefe in mm								Volant**	
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	1500 (Acryl)	2000 (Twilight)
1500	2294	2384	2408	2459	2537	2586	2664	2753	511	617
2000	2444	2532	2575	2629	2716	2773	2857	2956	576	712
2500	2591	2672	2732	2798	2887	2950	3042	3147	643	809
3000	2732	2828	2881	2976	3103	3177	3277	3391	720	916
3500	2848	2981	3037	3147	3276	3365	3467	3588	785	1012
4000	2968	3106	3198	3314	3453	3543	3657	3785	852	1108
4500	3144	3294	3396	3519	3669	3771	4103	4247*	940	1179
5000	3285	3446	3554	3688	3840	3998	4320*	4472*	1009	1274
5500	3482	3644	3764	3900	4067	4438*	4577*	4740*	1083	1339
6000	3620	3801	3924	4073	4509	4631*	4784*	4952*	1155	1435
Anzahl Schienenhalter	4	4	6	6	6	8	8	8		

*inkl. 1 Tuchstützdraht und 2 Halter **Handkurbelausführung, kein Tuchstützdraht möglich

Technische Details



Fallprofil Einzelanlage Nischenmontage Motor Nischenmontage Motor SZ

Extras	
io Handsender, 5-Kanal Situo 5 io II Pure	Siehe Seite 198 Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück
io Wandsender, 1-Kanal Smooove Origin io Pure	Siehe Seite 198
Innenwinkel (Benötigte Menge Siehe „Anzahl Schienenhalter“)	16,76 pro Stück
Sensorsteuerung und Wetterautomatik	Siehe Seite 198

Trend 250 2 Felder / 1 Motor

Dachbeschattung / Unterdachmarkise




- Kasten- und Schienenprofile aus pulverbeschichtetem stranggepresstem Aluminium.
- Standardmäßig mit hochwertigen Acrylstoffen bespannt.

Hinweise

Bei Asymetrischer Felddaufteilung ist ein zweiter Motor notwendig

Feldbreite	
Zweifeld 2-teilig	max. 10000 (B) x 5000 mm (T)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Lieferung inkl. Schienenhalter	Im Preis inkl.
Lieferung inkl. Innenwinkel-Schienenhalter	Siehe Extras
Antrieb	
Funkmotor io mit 1-Kanal-Funkhandsender (Situo 1 io II Pure)	Im Preis inkl.
Zweiter io Motor inkl. upgrade auf 5-Kanal-Funkhandsender	Aufpreis 822,16 pro Stück
Elektromotor (Für Wandschalter, Wandschalter nicht inkl.)	Minderpreis 273,65 pro Stück
Zweiter WT-Motor Bei 2 Feldanlage	Aufpreis 616,65 pro Stück
Gestellfarbe	
Verkehrsweiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Anthrazit Farbe 61	Im Preis inkl. siehe
Sonderfarbe Novacolor	Nur auf Anfrage Siehe Seite 203
RAL-Standardfarben	Nur auf Anfrage Siehe Seite 203
Markisentuch	
Marken-Acryl aus der Nova Hüppe Kollektion	Im Preis inkl.
Marken-Polyester aus der Nova Hüppe Kollektion	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführter Marken-Acryl aus der Nova Hüppe Kollektion (SZ-Ausführung)	Aufpreis 6%
Seitensaumgeführter Marken-Polyester aus der Nova Hüppe Kollektion (SZ-Ausführung)	Aufpreis 6%

Technische Details



Technische Änderungen vorbehalten. Unser Angebot ist freibleibend. Jedes Produkt ist eine Einzelanfertigung. Änderungen bestellter Ausführung oder Stornierung ist nicht möglich. Für Irrtümer aufgrund telefonischer Bestellung haften wir nicht. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Produkte können von Visualisierungen und Bildern abweichen.

Details



Preise (inkl. Funkmotor io)

Breite in mm	Tiefe in mm								Volant**	
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	1500 (Acryl)	2000 (Twilight)
4000	3823	3993	4082	4212	4367	4487	4645	4809	1153	1425
4500	3970	4147	4240	4377	4540	4675	4842	5017	1286	1618
5000	4135	4279	4402	4544	4719	4861	5036	5216	1286	1618
5500	4272	4505	4666	4765	4981	5132	5317	5507	1439	1833
6000	4445	4620	4741	4934	5162	5323	5512	5709	1439	1833
6500	4550	4778	4902	5106	5342	5508	5709	5914	1570	2024
7000	4676	4931	5065	5275	5521	5697	5910	6206	1570	2024
7500	4828	5090	5224	5447	5700	5884	6104	6408	1704	2217
8000	4934	5195	5389	5619	5884	6074	6303	6613	1704	2217
8500	5334	5617	5732	6056	6333	6534	6751	7080	1880	2358
9000	5482	5773	5985	6231	6515	6730	7037	7291*	1880	2358
9500	5638	5931	6235	6426	6713	6928	7241*	7504*	2019	2549
10000	5791	6088	6485	6620	6911	7126	7446*	7717*	2019	2549
Anzahl Schienenhalter	6	6	9	9	9	12	12	12		


*inkl. 1 Tuchstützdraht und 2 Halter **Handkurbelausführung, kein Tuchstützdraht möglich

Extras	
io Handsender, 5-Kanal Situo 5 io II Pure	Siehe Seite 198 Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück
io Wandsender, 1-Kanal Smooove Origin io Pure	Siehe Seite 198
Innenwinkel (Benötigte Menge Siehe „Anzahl Schienenhalter“)	16,76 pro Stück
Sensorsteuerung und Wetterautomatik	Siehe Seite 198

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. (Nettopreise)

Trend 350 2 Felder / 1 Motor


Dachbeschattung / Aufdachmarkise



Kasten- und Schienenprofile aus pulverbeschichtetem stranggepresstem Aluminium.
Standardmäßig mit hochwertigen Acrylstoffen bespannt.
Empfehlung: Für Aufdachmarkisen sollte ein Überstand von 30 bis 50 mm eingeplant werden, dies bringt den Vorteil einer besseren Beschattung.



Details





Preise

Breite in mm	Tiefe in mm							
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
4000	4101	4282	4414	4551	4716	4879	5046	5222
4500	4256	4443	4581	4727	4898	5079	5255	5440
5000	4432	4585	4750	4902	5088	5277	5459	5650
5500	4576	4821	5032	5136	5364	5562	5756	5959
6000	4758	4946	5110	5315	5556	5762	5963	6173
6500	4870	5111	5281	5496	5747	5959	6172	6389
7000	5002	5272	5454	5674	5935	6157	6384	6607
7500	5137	5435	5627	5855	6124	6358	6599	6822
8000	5268	5596	5802	6034	6312	6556	6810	7039
8500	5402	5759	5973	6214	6501	6754	7023	7255
9000	5536	5921	6148	6395	6689	6954	7235	8275*
9500	5667	6082	6321	6574	6878	7151	8287*	8522*
10000	5802	6246	6495	6754	7066	7350	8529*	8768*
Anzahl Standardkonsolen	6	6	9	9	9	12	12	12

*inkl. 1 Leitrohr

Technische Details



Extras

io Handsender, 5-Kanal Situo 5 io II Pure	Siehe Seite 198
io Wandsender, 1-Kanal Smoove Origin io Pure	Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück
Sensorsteuerung und Wetterautomatik	Siehe Seite 198
	Siehe Seite 198

Trend 550 1 Feld / 1 Motor

Dachbeschattung / Aufdachmarkise




- Kasten- und Schienenprofile aus pulverbeschichtetem stranggepresstem Aluminium.
- Standardmäßig mit hochwertigen Acrylstoffen bespannt.



Feldbreite	
Einzelfeld 1-teilig	max. 6500 (B) x 6500 mm (T)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Lieferung inkl. Schienenhalter	Im Preis inkl.
Antrieb	
Funkmotor io mit 1-Kanal-Funkhandsender (Situo 1 io II Pure)	Im Preis inkl.
Elektromotor (Für Wandschalter, Wandschalter nicht inkl.)	Minderpreis 273,60 pro Stück
Gestellfarbe	
Verkehrsweiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Anthrazit Farbe 61	Im Preis inkl. siehe
Sonderfarbe Novacolor	Nur auf Anfrage Siehe Seite 203
RAL-Standardfarben	Nur auf Anfrage Siehe Seite 203
Markisentuch	
Marken-Acryl aus der Nova Hüppe Kollektion	Im Preis inkl.
Marken-Polyester aus der Nova Hüppe Kollektion	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführter Marken-Acryl aus der Nova Hüppe Kollektion (SZ-Ausführung Ausfall bis 5500 mm)	Aufpreis 8%
Seitensaumgeführter Marken-Polyester aus der Nova Hüppe Kollektion (SZ-Ausführung Ausfall bis 5500 mm)	Aufpreis 8%

Technische Details



Leitrohr

Fallprofil

Details




Preise

Breite in mm	Tiefe in mm											
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500*	6000*	6500**	Zusätzliches Leitrohr
2000	3346	3469	3553	3636	3756	3866	3994	4136	4514	4583	4933	162
2500	3551	3671	3781	3876	4001	4125	4249	4412	4829	4906	5278	175
3000	3744	3892	3994	4127	4296	4437	4574	4748	5141	5278	5682	187
3500	3915	4095	4208	4358	4544	4692	4840	5227	5506	5650	6025	196
4000	4076	4269	4428	4593	4790	4947	5113	5524	5813	5972	6376	205
4500	4321	4527	4703	4877	5086	5259	5677	5879	6179	6355	6782	217
5000	4534	4760	4941	5129	5345	5527	5976	6192	6502	6692	7153	236
5500	4810	5039	5237	5429	5660	6144	6339	6568	6838	7013	7478	244
6000	5001	5253	5460	5666	6209	6417	6626	6866	7168	7359	7843	258
6500	5253	5510	5738	5972	6599	6892	7123	7201	7313	7530		268
Anzahl Standardkonsolen	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	

*inkl. 1 Leitrohr **inkl. 2 Leitrohr


Extras		
io Handsender, 5-Kanal Situo 5 io II Pure		Siehe Seite 198 Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück
io Wandsender, 1-Kanal Smoove Origin io Pure		Siehe Seite 198
Sensorsteuerung und Wetterautomatik		Siehe Seite 198



Seitensaumgeführter Marken-Polyester aus der **Nova Hüppe Kollektion** (SZ-Ausführung Ausfall bis 5500 mm) Aufpreis 8%

Fallprofil

AMTS



Breite in mm	Tiefe in mm								
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	Zusätzliches Leitrohr
4000	5178	5409	5586	5745	5959	6169	6385	6652	325
4500	5377	5618	5800	5976	6204	6431	6663	6930	334
5000	5605	5800	6019	6209	6448	6687	6928	7215	346
5500	5793	6108	6367	6500	6798	7054	7304	7603	356
6000	6024	6258	6474	6734	7044	7311	7568	7878	369
6500	6162	6474	6692	6967	7290	7556	7835	8159	381
7000	6339	6682	6907	7198	7534	7817	8104	8844	393
7500	6547	6902	7131	7427	7778	8070	8369	9139	402
8000	6687	7051	7351	7656	8018	8328	8638	9440	418
8500	7225	7606	7929	8254	8636	8960	9280	10141	429
9000	7435	7825	8155	8492	8879	9215	10056	10446	444
9500	7670	8069	8428	8770	9173	9519	10386	10787	450
10000	7876	8279	8647	9003	9418	9776	10681	11091	462
10500	8077	8502	8870	9246	9673	10341	10974	11398	472
11000	8433	8867	9252	9632	10074	11036	11425	11853	482
11500	8636	9079	9476	9873	10317	11317	11710	12158	498
12000	8839	9299	9701	10108	11195	11593	11999	12460	510
Anzahl Standard-konsolen	6	6	6	9	9	9	9	12	

Siehe Seite 198

Trend 550 2 Felder / 2 Motoren

Dachbeschattung / Aufdachmarkise



- Kasten- und Schienenprofile aus pulverbeschichtetem stranggepresstem Aluminium.
- Standardmäßig mit hochwertigen Acrylstoffen bespannt.



Details





Preise

Breite in mm	Tiefe in mm											
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500*	6000*	6500**	Zusätzliches Leitrohr
4000	6161	6367	6534	6687	6897	7108	7325	7590	8195	8321	8972	325
4500	6359	6599	6780	6914	7141	7363	7596	7872	8488	8626	9299	334
5000	6581	6782	6995	7174	7386	7615	7860	8148	8828	8969	9667	346
5500	6768	7061	7322	7505	7743	7984	8238	8535	9216	9365	10107	356
6000	6961	7200	7406	7670	7984	8245	8499	8817	9466	9710	10482	369
6500	7120	7442	7628	7902	8228	8498	8771	9102	9750	10020	10812	381
7000	7277	7632	7843	8135	8466	8755	9040	9777	10142	10425	11138	393
7500	7512	7837	8069	8366	8715	9008	9305	10080	10492	10783	11526	402
8000	7615	7976	8289	8593	8960	9263	9572	10377	10783	11090	11862	418
8500	8164	8539	8862	9194	9568	9890	10223	11081	11528	11862	12678	429
9000	8366	8755	9092	9426	9816	10158	10998	11385	11837	12175	13016	444
9500	8599	9008	9353	9704	10107	10452	11321	11725	12177	12524	13395	450
10000	8811	9221	9583	9945	10355	10719	11614	12032	12536	12902	13808	462
10500	9014	9434	9808	10187	10603	11537	11908	12333	12842	13217	14154	472
11000	9363	9807	10188	10564	11006	11974	12358	12789	13322	13538	14449	482
11500	9568	10016	10412	10809	11250	12254	12650	13097	13659	13887	14833	498
12000	9774	10234	10642	11043	12123	12534	12948	13399	13963	14207	15173	510
Anzahl Standardkonsolen	6	6	6	9	9	9	9	12	12	12	12	

*inkl. 1 Leitrohr **inkl. 2 Leitrohr

Technische Details



Leitrohr

Fallprofil

AMTS VSZ ZIP 105

Vertikalbeschattungen




- Kasten-, Schienen- und Fallprofil aus stranggepresstem Aluminium
- Seitensaumgeführte Stoffbespannung
- Glasfaserverstärktes PVC-Führungsprofil zur Aufnahme des seitlichen Reißverschlusses

Hinweise

- Montage entweder zwischen Pfosten (Nischenmontage) oder von außen an den Pfosten (Wandmontage).
- Blockout Stoffe nur bis 3000 mm Breite x 2200 mm Höhe erhältlich.

Feldbreite	
Einzelfeld 1-teilig	max. 4000 (B) x 3250 mm (H)
Einzelfeld 1-teilig	min. 900 (B) x 500 mm (H)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Direkte Verschraubung vom Profil	Im Preis inkl.
Antrieb	
Funkmotor io mit 1-Kanal-Funkhandsender (5-Kanal-Funkhandsender ab 2 Markisen)	Im Preis inkl.
Elektromotor (Für Wandschalter, Wandschalter nicht inkl.)	Im Preis inkl.
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Markisentuch	
Seitensaumgeführter Stoff aus der Serge 600 Screenstoffkollektion (max. 4000 (B) x 3250 mm (H))	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführter Stoff aus der Sergé Blockout Lunar (Blickdicht) Screenstoffkollektion (max. 3000 (B) x 3250 mm (H))	Aufpreis 15%
Seitensaumgeführter Stoff aus der Sergé Blockout Solar (fast Blickdicht) Screenstoffkollektion (max. 3000 (B) x 3250 mm (H))	Aufpreis 15%

Technische Details



Preise

Breite in mm	Höhe in mm								
	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250
2500	1172	1306	1373	1440	1574	1708	1842	1909	1976
2750	1239	1373	1440	1507	1641	1775	1909	1976	2043
3000	1306	1440	1507	1574	1708	1842	1976	2043	2110
3250	1373	1507	1574	1641	1775	1909	2043	2110	2177
3500	1440	1574	1641	1708	1842	1976	2110	2177	2244
3750	1507	1641	1708	1775	1909	2043	2177	2244	2311
4000	1574	1708	1775	1842	1976	2110	2244	2311	2378

Extras	
io Handsender, 5-Kanal Situo 5 io II Pure	Siehe Seite 198
io Wandsender, 1-Kanal Smoove Origin io Pure	Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück
	Siehe Seite 198

AMTS VSZ ZIP 125

Vertikalbeschattungen




- Kasten-, Schienen- und Fallprofil aus stranggepresstem Aluminium
- Seitensaumgeführte Stoffbespannung
- Glasfaserverstärktes PVC-Führungsprofil zur Aufnahme des seitlichen Reißverschlusses

Hinweise

- Montage entweder zwischen Pfosten (Nischenmontage) oder von außen an den Pfosten (Wandmontage).
- Blockout Stoffe nur bis 3000 mm Breite x 2200 mm Höhe erhältlich.

Feldbreite	
Einzelfeld 1-teilig	max. 6000 (B) x 3250 mm (H)
Einzelfeld 1-teilig	min. 4000 (B) x 500 mm (H)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Direkte Verschraubung vom Profil	Im Preis inkl.
Antrieb	
Funkmotor io mit 1-Kanal-Funkhandsender (5-Kanal-Funkhandsender ab 2 Markisen)	Im Preis inkl.
Elektromotor (Für Wandschalter, Wandschalter nicht inkl.)	Im Preis inkl.
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Markisentuch	
Seitensaumgeführter Stoff aus der Serge 600 Screenstoffkollektion (max. 6000 (B) x 3250 mm (H))	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführter Stoff aus der Sergé Blockout Lunar (Blickdicht) Screenstoffkollektion (max. 3000 (B) x 3250 mm (H))	Aufpreis 15%
Seitensaumgeführter Stoff aus der Sergé Blockout Solar (fast Blickdicht) Screenstoffkollektion (max. 3000 (B) x 3250 mm (H))	Aufpreis 15%

Technische Details



Preise

Breite in mm	Höhe in mm								
	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250
4000	1537	1658	1718	1778	1899	2019	2140	2200	2261
4250	1597	1718	1778	1838	1959	2080	2200	2261	2321
4500	1658	1778	1838	1899	2019	2140	2261	2321	2381
4750	1718	1838	1899	1959	2080	2200	2321	2381	2441
5000	1778	1899	1959	2080	2200	2321	2441	2441	2502
5250	1838	1959	2019	2139	2261	2381	2502	2502	2562
5500	1899	2019	2080	2199	2321	2441	2562	2562	2622
5750	1959	2080	2140	2259	2381	2502	2622	2622	2683
6000	2019	2140	2200	2380	2502	2622	2743	2743	2803

Extras	
io Handsender, 5-Kanal Situo 5 io II Pure	Siehe Seite 198 Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück
io Wandsender, 1-Kanal Smoove Origin io Pure	Siehe Seite 198

Solaroll SF11

Vertikalbeschattungen




- Kasten-, Schienen-, und Fallprofil aus pulverbeschichtetem stranggepresstem Aluminium.
- Schienengeführt
- Standardmäßig mit hochwertigen Acrylstoffen bespannt.

Hinweise

Ab einer Tiefe von 1250 mm Streifenmuster horizontal!

Feldbreite	
Einzelfeld 1-teilig	max. 4000 (B) x 3000 mm (H)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Lieferung inkl. Schienenhalter	Im Preis inkl.
Antrieb	
Funkmotor io mit 1-Kanal-Funkhandsender (Situo 1 io II Pure)	Im Preis inkl.
Elektromotor (Für Wandschalter, Wandschalter nicht inkl.)	Minderpreis 243,60 pro Stück
Kurbelantrieb statt Motorantrieb (Kurbel nach innen, nur bei Nischenmontage möglich!)	Minderpreis 574,80 pro Stück
Gestellfarbe	
Verkehrsweiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Anthrazit Farbe 61	Im Preis inkl.
Markisentuch	
Marken-Acryl aus der Nova Hüppe Kollektion (max. 4000 (B) x 3000 mm (H))	Im Preis inkl.
Stoffe aus Twilight Pearl Stoffmusterkollektion (max. 4000 (B) x 3000 mm (H))	Aufpreis 41,16 pro m²
Stoffe aus Soltis 86 Stoffmusterkollektion (max. 4000 (B) x 3000 mm (H))	Aufpreis 41,16 pro m²
Stoffe aus Soltis 92 Stoffmusterkollektion (max. 4000 (B) x 3000 mm (H))	Aufpreis 41,16 pro m²
Marken-Screen Stoffe aus der Nova Hüppe Kollektion (max. 4000 (B) x 3000 mm (H))	Aufpreis 41,16 pro m²
Stoffe aus Star Screen Stoffmusterkollektion (max. 4000 (B) x 3000 mm (H))	Aufpreis 41,16 pro m²

Technische Details



Details



Preise

Breite in mm	Höhe in mm									Zusatz- profil
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	
1000	1473	1527	1545	1565	1591	1618	1643	1673	1702	29
1250	1515	1576	1591	1614	1643	1662	1697	1715	1730	36
1500	1560	1622	1639	1669	1696	1727	1755	1789	1824	44
1750	1591	1671	1696	1729	1756	1788	1821	1860	1896	54
2000	1635	1723	1744	1778	1813	1844	1880	1922	1964	63
2250	1671	1760	1791	1840	1869	1902	1941	1985	2029	73
2500	1715	1804	1842	1893	1934	1970	2007	2053	2104	84
2750	1745	1842	1893	1952	1993	2027	2069	2118	2171	94
3000	1791	1886	1948	2007	2047	2084	2122	2182	2238	103
3250	1844	1941	1999	2050	2098	2142	2181	2239	2298	117
3500	1896	1993	2051	2076	2152	2198	2239	2304	2358	128
3750	1952	2050	2108	2113	2213	2253	2304	2366	2424	138
4000	2011	2108	2166	2203	2272	2318	2369	2432	2490	150

Ab einer Höhe von 2250 mm Streifenmuster horizontal!

Extras		
io Handsender, 5-Kanal Situo 5 io II Pure	Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück	Siehe Seite 198
io Wandsender, 1-Kanal Smoove Origin io Pure		Siehe Seite 198

Solaroll SZ11

Vertikalbeschattungen




- Kasten-, Schienen-, und Fallprofil aus pulverbeschichtetem stranggepresstem Aluminium.
- Seitensaumgeführte Stoffbespannung
- Glasfaserverstärktes PVC-Führungsprofil zur Aufnahme des seitlichen Reißverschlusses.
- Standardmäßig mit hochwertigen Acrylstoffen bespannt.

Hinweise


Ab einer Tiefe von 1250 mm Streifenmuster horizontal!

Feldbreite	
Einzelfeld 1-teilig	max. 6000 (B) x 4000 mm (H)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Lieferung inkl. Schienenhalter	Im Preis inkl.
Antrieb	
Funkmotor io mit 1-Kanal-Funkhandsender (Situao 1 io II Pure)	Im Preis inkl.
Elektromotor (Für Wandschalter, Wandschalter nicht inkl.)	Minderpreis 243,60 pro Stück
Gestellfarbe	
Verkehrsweiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Anthrazit Farbe 61	Im Preis inkl.
Markisentuch	
Seitensaumgeführter Marken-Acryl (Acryl mit horizontalen Nähten: max. 5000 (B) x 3000 mm (H), Acryl mit vertikalen Nähten: max. 5000 (B) x 1500 mm (H))	Minderpreis 12,00 pro m²
Seitensaumgeführte Stoffe aus Twilight Pearl Stoffmusterkollektion (max. 2500 (B) x 4000 mm (H) oder 6000 (B) x 3000 mm (H))	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführte Stoffe aus Soltis 86 Stoffmusterkollektion (max. 4000 (B) x 3500 mm (H))	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführte Stoffe aus Soltis 92 Stoffmusterkollektion (max. 4000 (B) x 3500 mm (H))	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführte Marken-Screen Stoffe (max. 4000 (B) x 3000 mm (H))	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführte Stoffe aus Star Screen Stoffmusterkollektion (max. 2500 (B) x 4000 mm (H) oder 6000 (B) x 3000 mm (H))	Im Preis inkl.

Technische Details



Details



Preise

Breite in mm	Höhe in mm											
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3500	4000	
1000	1592	1649	1696	1747	1804	1856	1911	1966	2021	2127	2232	
1250	1643	1702	1756	1806	1854	1924	1980	2040	2095	2202	2312	
1500	1704	1747	1806	1865	1922	1984	2042	2100	2162	2273	2386	
1750	1744	1806	1862	1926	1980	2044	2102	2166	2229	2344	2460	
2000	1795	1861	1919	1982	2042	2109	2177	2239	2305	2429	2548	
2250	1847	1912	1976	2040	2101	2169	2238	2311	2380	2505	2622	
2500	1897	1964	2038	2097	2170	2238	2307	2378	2446	2574	2695	
2750	1944	2021	2087	2164	2222	2298	2374	2442	2508	2653		
3000	2002	2076	2151	2227	2295	2373	2439	2508	2581	2727		
3250	2065	2138	2213	2289	2355	2433	2505	2574	2644	2792		
3500	2129	2204	2278	2352	2421	2500	2570	2642	2715	2861		
3750	2195	2269	2341	2418	2491	2567	2639	2712	2784	2933		
4000	2262	2338	2409	2490	2563	2636	2711	2782	2854	3006		
4250	2324	2406	2476	2558	2633	2705	2850	2922	2997			
4500	2392	2475	2544	2625	2705	2774	2992	3060	3140			
4750	2458	2544	2610	2695	2775	2842	3133	3197	3280			
5000	2523	2615	2682	2763	2847	2911	3269	3337	3421			
5250	2588	2684	2751	2831	2922	2978	3410	3476	3566			
5500	2653	2753	2820	2897	2995	3044	3549	3615	3706			
5750	2717	2822	2889	2964	3066	3112	3688	3755	3850			
6000	2782	2891	2957	3033	3141	3182	3829	3893	3992			

Ab einer Höhe von 1500 mm Streifenmuster horizontal!

Extras		
io Handsender, 5-Kanal Situao 5 io II Pure		Siehe Seite 198
		Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück
io Wandsender, 1-Kanal Smoove Origin io Pure		Siehe Seite 198

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. (Nettopreise)

Integrierte ZIP-Screens B200 & B200 XL




Vertikalbeschattungen



Maße	
Einzelfeld 1-teilig	max. 6200 (B) x 3500 mm (H)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Lieferung inkl. Schienenhalter	Im Preis inkl.
Antrieb	
Funkmotor io	Im Preis inkl.
Funkmotor RTS	Im Preis inkl.
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016 Feinstruktur, Anthrazitgrau RAL 7016 Feinstruktur	Im Preis inkl.
Markisentuch	
Sergé 600 Tücher aus der Brustor Kollektion	Im Preis inkl. siehe Preise
Soltis 86 Tücher aus der Brustor Kollektion (bis maximal 4400 mm Breite)	Im Preis inkl. siehe Preise
Soltis 92 Tücher aus der Brustor Kollektion (bis maximal 4400 mm Breite)	Im Preis inkl. siehe Preise
Sergé 1% Tücher aus der Brustor Kollektion (bis maximal 4600 mm Breite)	Im Preis inkl. siehe Preise

Details



Preise ZIP-Screens

Tiefe in mm	Höhe Bis 2500 mm		Höhe Bis 3000 mm	
	Serge 600 / Soltis 86	Soltis 92 / Serge 1%	Serge 600 / Soltis 86	Soltis 92 / Serge 1%
2000	1651	1722	1751	1827
2200	1706	1780	1810	1888
2400	1759	1836	1871	1953
2600	1816	1896	1933	2017
2800	1871	1953	1993	2079
3000	1929	2013	2053	2143
3200	1985	2071	2118	2209
3400	2040	2128	2178	2273
3600	2093	2183	2238	2334
3800	2558	2670	2700	2819
4000	2622	2736	2770	2890
4200	2683	2800	2838	2962
4400	2748	2866	2907	3034
4500	2819	2936	2984	3112
4800	2883	3003	3053	3183
5000	2943	3064	3124	3254
5200	3005	3129	3192	3324
5400	3070	3194	3261	3394
5600	3134	3261	3330	3466
5800	3198	3325	3401	3538
6000	3261	3390	3470	3608
6200	3261	3390	3470	3608

B1200

Vertikalbeschattungen



Maße	
Einzelfeld 1-teilig	max. 6000 (B) x 3500 mm (H)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Lieferung inkl. Schienenhalter	Im Preis inkl.
Antrieb	
Funkmotor Sunilus io	Im Preis inkl.
Funkmotor Altus RTS	Im Preis inkl.
Funkmotor Maestria io	Aufpreis 79,93 pro Stück
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016 Feinstruktur, Anthrazitgrau RAL 7016 Feinstruktur	Im Preis inkl.
Markisentuch	
Sergé 600 Tücher aus der Brustor Kollektion	Im Preis inkl.
Soltis 86 Tücher aus der Brustor Kollektion (bis maximal 4400 mm Breite)	Im Preis inkl.
Soltis 92 Tücher aus der Brustor Kollektion (bis maximal 4400 mm Breite)	Aufpreis 35,52 pro m²
Sergé 1% Tücher aus der Brustor Kollektion (bis maximal 4600 mm Breite)	Aufpreis 35,52 pro m²



Preise

Breite in mm	Höhe in mm											
	750	1000	1250	1500	1750	2000	2290	2500	2750	3000	3250	3500
1200	1354	1411	1464	1519	1576	1630	1686	1741	1797	1850	1906	1961
1400	1394	1452	1508	1567	1625	1683	1742	1799	1857	1916	1973	2491
1600	1433	1494	1554	1613	1676	1737	1798	1857	1918	1980	2041	2101
1800	1472	1535	1599	1661	1725	1789	1852	1917	1980	2043	2106	2171
2000	1510	1578	1644	1709	1775	1843	1909	1974	2042	2107	2174	2241
2200	1548	1617	1687	1756	1826	1895	1965	2033	2102	2171	2241	2311
2400	1587	1660	1732	1805	1874	1947	2019	2092	2164	2235	2310	2380
2600	1625	1700	1775	1850	1925	2004	2075	2150	2225	2301	2376	2451
2800	1664	1742	1819	1899	1974	2054	2131	2209	2286	2364	2441	2520
3000	1703	1784	1865	1944	2024	2106	2186	2267	2348	2428	2511	2589
3200	1742	1824	1909	1991	2075	2158	2243	2325	2409	2491	2576	2658
3400	1781	1866	1953	2041	2126	2212	2298	2384	2471	2556	2641	2730
3600	1819	1909	1998	2087	2175	2265	2355	2443	2532	2622	2710	
3800	1858	1950	2042	2134	2226	2318	2409	2502	2593	2685		
4000	1899	1991	2087	2179	2277	2371	2465	2560	2653	2748		
4200	1946	2043	2143	2238	2334	2432	2532	2629	2726			
4400	1986	2084	2184	2286	2385	2486	2586	2688	2789			
4600	2024	2127	2230	2333	2438	2539	2642	2747				
4800	2064	2170	2277	2381	2487	2593	2700	2806				
5000	2102	2212	2321	2431	2538	2646	2756	2866				
5200	2248	2359	2470	2584	2695	2806	2918					
5400	2293	2406	2521	2636	2749	2864	2988					
5600	2336	2453	2569	2688	2804	2923	3050					
5800	2380	2500	2620	2740	2859	2982	3114					
6000	2425	2548	2671	2793	2915	3040	3176					

Ab einer Tiefe von 2470 mm horizontale Tuchnaht!



Brio Swing filternd


Vertikalbeschattungen




Windfest bis Klasse 3

Maße	
Einzelfeld 1-teilig	max. 6000 (B) x 3000 mm (H)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Lieferung inkl. Schienenhalter	Im Preis inkl.
Antrieb	
Funkmotor (Master)	Preis auf Anfrage
Gestellfarbe	
Anthrazit Struktur, Weiß RAL 9016	Im Preis inkl.
Markisentuch	
Seitensaumgeführtes PVC-Tuch Eclissi (Weiß, Grau, Elfenbein) (bis maximal 5000 mm Breite)	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführte Screen-Tücher Kollektion Stam 6002 Gewebe (bis maximal 5000 mm Breite)	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführte Screen-Tücher Kollektion LAC 650 SL Gewebe (bis maximal 5000 mm Breite)	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführte Screen-Tücher Kollektion Glasrope	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführte Screen-Tücher Kollektion Soltis 86 (bis maximal 5000 mm Breite)	Im Preis inkl.

Technische Details



Brio Swing - Querschnitt



Aufwickelwelle im Balken integriert

Preise



Breite in mm	Höhe in mm	
	2750	3000
1500	2526	2590
1750	2546	2608
2000	2548	2609
2250	2686	2749
2500	2688	2751
2750	2769	2830
3000	3450	3569
3250	3530	3649
3500	3531	3650
3750	3600	3714
4000	3601	3716
4250	3697	3813
4500	3699	3814
4750	3857	3982
5000	3861	3983
5250	4018	4149
5500	4036	4167
5750	4215	4350
6000	4244	4384

Extras		
io Handsender, 5-Kanal Situo 5 io II Pure		Siehe Seite 198
	Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück	
io Wandsender, 1-Kanal Smoove Origin io Pure		Siehe Seite 198


Brio 11 filternd
Vertikalbeschattungen



Windfest bis Klasse 3
inkl. Teleskop-Verriegelungssystem

Maße	
Einzelfeld 1-teilig	max. 5000 (B) x 3200 mm (H)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Lieferung inkl. Schienenhalter	Im Preis inkl.
Antrieb	
Funkmotor (Master)	Preis auf Anfrage
Gestellfarbe	
Anthrazit Struktur, Weiß RAL 9016	Im Preis inkl.
Markisentuch	
Seitensaumgeführtes PVC-Tuch Eclissi (Weiß, Grau, Elfenbein)	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführte Screen-Tücher Kollektion Stam 6002 Gewebe	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführte Screen-Tücher Kollektion LAC 650 SL Gewebe	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführte Screen-Tücher Kollektion Glasrope	Im Preis inkl.
Seitensaumgeführte Screen-Tücher Kollektion Soltis 86	Im Preis inkl.

Technische Details



Brio in cm Schutzgehäuse in cm Unteres Endrohr in cm Seitliche Schiene in cm



Preise



Breite in mm	Höhe in mm									
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3200
1500	1891	2008	2072	2187	2252	2367	2432	2585	2649	2763
1750	1912	2028	2094	2210	2274	2389	2453	2604	2668	2782
2000	1916	2031	2095	2211	2275	2390	2457	2605	2669	2783
2250	2062	2180	2243	2359	2423	2537	2602	2753	2820	2933
2500	2066	2181	2245	2360	2424	2538	2603	2757	2822	2936
2750	2148	2261	2328	2439	2506	2621	2687	2836	2901	3018
3000	2457	2630	2752	2927	3051	3225	3348	3558	3682	3859
3250	2538	2713	2835	3009	3134	3308	3430	3642	3765	3940
3500	2540	2714	2836	3010	3135	3310	3431	3645	3766	3943
3750	2610	2782	2906	3083	3205	3379	3503	3715	3837	4011
4000	2611	2783	2907	3084	3209	3380	3506	3716	3840	4012
4250	2714	2888	3010	3187	3310	3485	3606	3818	3943	4118
4500	2715	2891	644	3189	3314	3487	3607	3819	3944	4119
4750	2778	2954	3077	3251	3375	3549	3671	3883	4008	
5000	2779	2955	3079	3252	3376	3551	3673	3886	4009	

Extras	
io Handsender, 5-Kanal Situo 5 io II Pure	Siehe Seite 198 Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück
io Wandsender, 1-Kanal Smoove Origin io Pure	Siehe Seite 198

Brio 11 cristal


Vertikalbeschattungen



Windfest bis Klasse 3
inkl. Teleskop-Verriegelungssystem

Maße	
Einzelfeld 1-teilig	max. 5000 (B) x 3200 mm (H)
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Befestigung	
Lieferung inkl. Schienenhalter	Im Preis inkl.
Antrieb	
Funkmotor (Master)	Preis auf Anfrage
Gestellfarbe	
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke	Im Preis inkl. siehe
Silber natur (E6/EV1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006)	Im Preis inkl. siehe
Markisentuch	
Cristal-Gewebe	Im Preis inkl.

Technische Details



Preise

Breite in mm	Höhe in mm									
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3200
1500	1776	1867	1905	1997	2036	2126	2164	2292	2328	2421
1750	1798	1884	1926	2017	2058	2145	2187	2310	2350	2441
2000	1799	1887	1927	2019	2059	2147	2188	2315	2352	2442
2250	1943	2034	2072	2163	2200	2293	2331	2458	2498	2588
2500	1944	2036	2075	2164	2202	2294	2333	2459	2499	2592
2750	2026	2117	2156	2247	2283	2376	2416	2541	2579	2671
3000	2119	2224	2281	2386	2444	2550	2609	2752	2808	2915
3250	2198	2308	2363	2472	2529	2632	2690	2835	2891	2998
3500	2199	2309	2365	2475	2532	2635	2692	2836	2892	2999
3750	2271	2377	2435	2541	2599	2705	2763	2906	2960	3070
4000	2272	2378	2436	2543	2601	2707	2764	2908	2963	3071
4250	2461	2588	2662	2785	2858	2982	3054	3214	3291	3417
4500	2466	2591	2663	2787	2859	2984	3058	3217	3293	3418
4750	2526	2652	2725	2848	2920	3045	3119	3279	3356	
5000	2531	2654	2726	2852	2921	3046	3121	3283	3357	

Extras	
io Handsender, 5-Kanal Situo 5 io II Pure	Siehe Seite 198 Aufpreis zu 1-Kanal 19,53 pro Stück
io Wandsender, 1-Kanal Smoove Origin io Pure	Siehe Seite 198

6er Set LED-Beleuchtung

Erweiterungen

AMTS



LEDs werden mittels 3-Adrigem-Kabel für den weiteren Anschluss vorbereitet.
Erhältlich in den drei Standardfarben Anthrazit, Silbergrau und Weiß
Bei Sonderfarben abweichende Gestellfarbe

Hinweise

LEDs werden mittels 3-Adrigem-Kabel für den weiteren Anschluss vorbereitet.

Details	
Anzahl der Spots	6
Außendurchmesser	32,50 mm
Einbaudurchmesser	27,00 mm
Einbautiefe	30,60 mm
Bedienung	
Schalter, Bewegungsmelder o. Ä. müssen bauseitig vorhanden sein (nicht enthalten)	
Technische Eigenschaften	
Farbtemperatur	2700K (Warmweiß)
Leistung pro Spot	3 Watt
Anschlussspannung	90-280 V / 50/60 Hz
Lumen	ca. 900
Farbauswahl	
Anthrazit, Silbergrau, Weiß	im Preis inklusive

145,32 pro Stück zzgl. Versandkosten oder Selbstabholung

6er Set LED-Beleuchtung Dimmbar

Erweiterungen



LEDs werden mittels 3-Adrigem-Kabel für den weiteren Anschluss vorbereitet.
Erhältlich in den drei Standardfarben Anthrazit, Silbergrau und Weiß
Bei Sonderfarben abweichende Gestellfarbe

Hinweise

LEDs werden mittels 3-Adrigem-Kabel für den weiteren Anschluss vorbereitet.


Details	
Anzahl der Spots	6
Außendurchmesser	32,50 mm
Einbaudurchmesser	27,00 mm
Einbautiefe	30,60 mm
Bedienung	
Funkfernbedienung mit Dimmfunktion*	Im Preis inkl.
Technische Eigenschaften	
Farbtemperatur	2700K (Warmweiß)
Leistung pro Spot	3 Watt
Anschlussspannung	90-265 V / 50/60 Hz
Lumen	ca. 900
Farbauswahl	
Anthrazit, Silbergrau, Weiß	im Preis inklusive

169,54 pro Stück zzgl. Versandkosten oder Selbstabholung


Dunkelheizstrahler

Erweiterungen

AMTS



Kabel werden lediglich zum weiteren Anschluss vorbereitet.



Details	
Breite	1095 mm
Höhe	215 mm
Tiefe	70 mm
Bedienung	
Funkfernbedienung mit Dimmfunktion	Im Preis inkl.
Technische Eigenschaften	
Leistung	max. 1800 Watt
Anschlussspannung	230 V / 50/60 Hz
Oberflächentemperatur	300 °C
Heizfläche	max. 20 m²
Schutzklasse	IPX4


323,57 pro Stück zzgl. Versandkosten oder Selbstabholung

Designheizstrahler mit Schottglas

Erweiterungen



Kabel werden lediglich zum weiteren Anschluss vorbereitet.
5 Sek. Fast Heating
Tuya Smart App für Steuerung



Details	
Breite	
Höhe	180 mm
Tiefe	77 mm
Bedienung	
Funkfernbedienung mit Dimmfunktion und App Steuerung	Im Preis inkl.
Technische Eigenschaften	
Leistung	max. 2200 Watt
Anschlussspannung	230 V / 50/60 Hz
Oberflächentemperatur	300 °C
Heizfläche	max. 20 m²
Schutzklasse	IPX4


408,45 pro Stück zzgl. Versandkosten oder Selbstabholung

Lüftungsgitter
Erweiterungen



- integrierter Insektenschutz
- CO2 Minderung
- Feuchtigkeits Minderung
- Verbesserung der Luftqualität (durch möglich entstehende Gase wie zB. durch Benzinkanister)
- Ein Set enthält 2 Lüftungsgitter
- Pflicht bei Geräteräumen

Details	
Durchmesser (Gitter)	122 mm
Höhe	140 mm
Überstand Gitter	10 mm
Farbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	
Im Preis inkl.	



- A: 140 mm
- C: 122 mm
- E: 10 mm

62,59 pro Set

Aluminium-Tür Fiesta 42 Alu-Glas
Erweiterungen



- Tür mit Mehrfachverriegelung
- Mit Glas- und Aluminiumeinsatz
- inkl. Aluminium Türgriff Edelstahl gebürstet
- Bestellmaß = Lichte Maß: Es gilt das lichte Maß in mm, angegeben von Innenkante Links und Rechts zur Oberkante und Unterkante Oben und Unten.

Details	
Höhe	2100 mm
Breite	1000 mm
Material	Aluminium
Glaseinsatz	8 mm VSG
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen < 2100 mm x 1000 mm	Im Preis inkl.
Farbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	
Im Preis inkl.	
Schloß	
Einsteckschloß mit Profilzylinder 30/30	Im Preis inkl.
Gleichschließendes System: Schließanlage inkl. 3 Schlüssel und Sicherungskarte	150,00 pro Stück

1873,98 pro Stück zzgl. Versandkosten oder Selbstabholung
Aluminium-Tür Fiesta 42 mit Glas
Erweiterungen



- Tür mit Mehrfachverriegelung
- Mit Glas- und Aluminiumeinsatz
- inkl. Aluminium Türgriff Edelstahl gebürstet
- Bestellmaß = Lichte Maß: Es gilt das lichte Maß in mm, angegeben von Innenkante Links und Rechts zur Oberkante und Unterkante Oben und Unten.

Details	
Höhe	2100 mm
Breite	1000 mm
Material	Aluminium
Glaseinsatz	8 mm VSG
Detailmaße	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen < 2100 mm x 1000 mm	Im Preis inkl.
Farbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	
Im Preis inkl.	
Schloß	
Einsteckschloß mit Profilzylinder 30/30	Im Preis inkl.
Gleichschließendes System: Schließanlage inkl. 3 Schlüssel und Sicherungskarte	150,00 pro Stück

1665,61 pro Stück zzgl. Versandkosten oder Selbstabholung

Stahl-Tür ZK PB
Erweiterungen



Hinweise

- Zarge inkl. Türblatt
- Achtung Bodenschwelle!
- Bestellmaß = Lichte Maß: Es gilt das lichte Maß in mm, angegeben von Innenkante Links und Rechts zur Oberkante und Unterkante Oben und Unten.

Details	
Höhe Festes Maß, kein Zuschnitt möglich	2000 mm
Breite Festes Maß, kein Zuschnitt möglich	1000 mm
Stärke	40 mm
Material	Stahl
Farbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Schloß	
Profilzylinder 30/30mm inkl. 3 Schlüssel	Im Preis inkl.
Gleichschließendes System: Schließanlage inkl. 3 Schlüssel und Sicherungskarte	150,00 pro Stück

805,46 pro Stück zzgl. Versandkosten oder Selbstabholung



Aluminium-Schiebetür
Erweiterungen



- „Uni“
- Sondermaß max. 2000 mm Breite x 2200 mm Höhe
- Maßgenaue und individuelle Fertigung
- Einsteck Hakenschloss mit Profilzylinder
- Türknauf drehbar Edelstahl - beidseitig
- Boden Rollenführung

Hinweise

- Bestellmaß = Lichte Maß: Es gilt das lichte Maß in mm, angegeben von Innenkante Links und Rechts zur Oberkante und Unterkante Oben und Unten.
- Führungsschiene 4000 mm in Anlagenfarbe Anthrazit / Silbergrau / Weiß
- Inklusive Abdeckleiste 4000 mm in Anthrazit / Silbergrau / Weiß
- Beschlagset Schiebetürbeschlag-Set Schimos 40-H

„Uni“

Details	
Höhe	max. 2200 mm
Breite	max. 2000* mm
Stärke	50 mm
Material	Aluminium
Farbe Rahmen	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Füllung	
Nut und Feder Paneele	Im Preis inkl.
Rhombus Paneele 20 mm Abstand	Im Preis inkl.
Farbe Füllung	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Holzoptik	10% Aufpreis
Schloß	
Haken-Einsteckschloss mit Profilzylinder	Im Preis inkl.
Gleichschließendes System: Schließanlage inkl. 3 Schlüssel und Sicherungskarte	150,00 pro Stück
Griffart	
Türknauf drehbar Edelstahl - beidseitig	Im Preis inkl.

Breite in mm	Höhe in mm	
	2000	2200
1200	940	1147
1500*	1184	1231
2000*	1563	1626

*Ab 1500 mm Breite wird ein zweites Beschlagset benötigt



Anwendungsbeispiel Doppelschiebetür.
Auf Anfrage möglich.



Aluminium-Schwingtür - Typ A

Erweiterungen



Hinweise

- Tür ohne Zarge
- Türscharnier - Farbe : Silber
- Bestellmaß = Lichte Maß: Es gilt das lichte Maß in mm, angegeben von Innenkante Links und Rechts zur Oberkante und Unterkante Oben und Unten.
- Bei freistehenden Pfosten muss ein Stahleinschub, je Pfosten mit eingeplant werden.
- Tür wird mit Zylinder und 3 Schlüsseln geliefert.

Details		
Höhe Zwischenmaß möglich	V1 bis 2000 mm	V2 bis 2200 mm
Breite Zwischenmaß möglich	V1 bis 1200 mm	V2 bis 1000 mm
Stärke	30 - 50 mm	
Material	Aluminium	
Zuschnitt		
Zuschnitt Sondermaße	Auf Anfrage nach techn. Prüfung	
Farbe		
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur		Im Preis inkl.
Schloß		
Einsteckschloß mit Profilzylinder		Im Preis inkl.
Gleichschließendes System: Schließanlage inkl. 3 Schlüssel und Sicherungskarte		150,00 pro Stück
Extras		
Schwert Scharnier gepulvert in Rahmenfarbe		Aufpreis 132 pro Stück
Gesamtpreis Füllungen		
Feder/Nut		827
Feder/Nut (Holzoptik)		912
Rhombus mit Abstand		827
Rhombus (Holzoptik) mit Abstand		912

Extras	
Zustätzliche Stütze	174,00 pro Stück
Zusätzliches Fundament	98,00 pro Stück
Zusätzlicher Stahlfuß	95,00 pro Stück
Stahleinschub für Pfosten	96,00 pro Stück

126 Technische Änderungen vorbehalten. Unser Angebot ist freibleibend. Jedes Produkt ist eine Einzelanfertigung. Änderungen bestellter Ausführung oder Stornierung ist nicht möglich. Für Irrtümer aufgrund telefonischer Bestellung haften wir nicht. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Produkte können von Visualisierungen und Bildern abweichen.

AMTS Doppelflügeltür

Erweiterungen



Hinweise

- Bestellmaß = Lichte Maß: Es gilt das lichte Maß in mm, angegeben von Innenkante Links und Rechts zur Oberkante und Unterkante Oben und Unten.

„Uni“

Details	
Höhe	max. 2210 mm
Breite	max. 2424 mm
Stärke	50 mm
Material	Aluminium
Farbe Rahmen	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Füllung	
Nut und Feder Paneele	Im Preis inkl.
Rhombus Paneele 20 mm Abstand	Im Preis inkl.
Farbe Füllung	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Holzoptik	10% Aufpreis
Schloß	
Haken-Einsteckschloß mit Profilzylinder	Im Preis inkl.
Gleichschließendes System: Schließanlage inkl. 3 Schlüssel und Sicherungskarte	150,00 pro Stück
Griffart	
Edelstahl Drückergarnitur - beidseitig	Im Preis inkl.


Breite in mm	Höhe in mm	
	2010	2210
1624	1548	1673
2024	1742	1888
2424	1936	2103

Verkaufspreisliste - gültig ab 06.02.2023
Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. (Nettopreise)

Feststehende Seitenwand Glas Klar

Erweiterungen

AMTS



Hinweise

Die Seitenwand ist Wasserabweisend konstruiert

Details	
Glasfeld-Breite	max. 800 mm
Glasfeld-Höhe	max. 3000 mm
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Eindeckung	
8mm Verbundsicherheitsglas Klar Einfassung	Im Preis inkl.
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.

Preise

Breite in mm	Höhe in mm			Bodenprofil 110/110	Anzahl Licht-felder	T-Profil	40/20 + 60/40
	2500	2750	3000				
1500	892	955	1019	75	2	9000 mm	1550 mm
2000	1185	1269	1354	97	3	9000 mm	2050 mm
2500	1453	1501	1606	119	3	12000 mm	2550 mm
3000	1806	1875	2001	141	4	12000 mm	3050 mm
3500	2118	2208	2356	165	5	15000 mm	3550 mm
4000	2402	2456	2625	184	5	15000 mm	4050 mm
4500	2612	2688	2877	227	6	18000 mm	4550 mm
5000	2709	2919	3130	227	7	18000 mm	5050 mm
5500	2985	3217	3448	271	7	21000 mm	5550 mm
6000	3212	3465	3717	271	8	21000 mm	6050 mm

Feststehende Seitenwand Glas Milchig

Erweiterungen

AMTS



Hinweise

Die Seitenwand ist Wasserabweisend konstruiert

Details	
Glasfeld-Breite	max. 800 mm
Glasfeld-Höhe	max. 3000 mm
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Eindeckung	
8mm Verbundsicherheitsglas Milchig Einfassung	Im Preis inkl.
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.

Preise

Breite in mm	Höhe in mm			Bodenprofil 110/110	Anzahl Licht-felder	T-Profil	40/20 + 60/40
	2500	2750	3000				
1500	975	1046	1118	75	2	9000 mm	1550 mm
2000	1295	1391	1486	97	3	9000 mm	2050 mm
2500	1590	1652	1771	119	3	12000 mm	2550 mm
3000	1971	2057	2200	141	4	12000 mm	3050 mm
3500	2311	2420	2587	165	5	15000 mm	3550 mm
4000	2622	2699	2889	184	5	15000 mm	4050 mm
4500	2860	2960	3175	227	6	18000 mm	4550 mm
5000	2984	3222	3460	227	7	18000 mm	5050 mm
5500	3288	3550	3812	271	7	21000 mm	5550 mm
6000	3543	3828	4114	271	8	21000 mm	6050 mm

Feststehende Seitenwand Poly

Erweiterungen



Hinweise

Die Seitenwand ist Wasserabweisend konstruiert

Details		
Lichtfeld-Breite		max. 1000 mm
Lichtfeld-Höhe		max. 3000 mm
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen		Im Preis inkl.
Eindeckung		
16mm Polycarbonatplatten Klar Einfassung		Im Preis inkl.
16mm Polycarbonatplatten Milchig Einfassung		Im Preis inkl.
Profilfarbe		
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur		Im Preis inkl.

Preise

Breite in mm	Höhe in mm			Bodenprofil 110/110	Anzahl Lichtfelder	T-Profil	40/20 + 60/40
	2500	2750	3000				
2000	759	790	821	93	2	9000 mm	2050 mm
3000	1101	1147	1194	134	3	12000 mm	3050 mm
4000	1410	1472	1534	176	4	15000 mm	4050 mm
5000	1565	1642	1719	216	5	18000 mm	5050 mm
6000	1828	1920	2013	258	6	21000 mm	6050 mm

Feste Seitenwand 132 x 25 Nut und Feder Paneel

Erweiterungen



Die Seitenwand ist Wasserabweisend konstruiert

Details	
Feld-Breite	max. 4000 mm
Feld-Höhe	max. 3000 mm
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Eindeckung	
132 x 25 mm Paneel	Im Preis inkl.
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.

Preise

Breite in mm	Höhe in mm										Bodenprofil 110/110	U-Profil in Stk.
	2112	Paneele in Stk.	2376	Paneele in Stk.	2640	Paneele in Stk.	2904	Paneele in Stk.	3168	Paneele in Stk.		
1500	386	8	449	9	486	10	523	11	561	12	72	3
2000	497	8	573	9	622	10	672	11	721	12	93	3
2500	721	16	822	18	859	20	934	22	1008	24	113	4
3000	721	16	822	18	859	20	934	22	1008	24	134	4
3500	944	16	1069	18	1119	20	1218	22	1317	24	157	4
4000	944	16	1069	18	1119	20	1218	22	1317	24	176	4
4500	1497	32	1699	36	1810	40	1976	44	2125	48	216	8
5000	1497	32	1699	36	1810	40	1976	44	2125	48	216	8
5500	1497	32	1699	36	1810	40	1976	44	2125	48	258	8
6000	1497	32	1699	36	1810	40	1976	44	2125	48	258	8

Trennung durch Profil ab 4000 mm Breite

Extras	
U-Profil einzeln	Ab Seite 190
Pfosten einzeln	Ab Seite 190
Paneel einzeln	Ab Seite 190
Bicolorkombinationen mit Standardfarben möglich	
Sonderfarben	Nur auf Anfrage
Paneele in Holzoptik	Aufpreis 30%

Feste Seitenwand 132 x 25 Rhombus-Paneelen (mit Abstand)



Erweiterungen

120 mm Höhe je Paneel



Details	
Feld-Breite	max. 4000 mm
Feld-Höhe	max. 3000 mm
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Eindeckung	
132 x 25 mm Paneel	Im Preis inkl.
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.

Preise

Breite in mm	Höhe in mm										Bodenprofil 110/110	Klickleiste 3-tlg. in Stk.
	1960	Paneele in Stk.	2240	Paneele in Stk.	2520	Paneele in Stk.	2800	Paneele in Stk.	3080	Paneele in Stk.		
1500	408	7	475	8	514	9	553	10	594	11	72	3
2000	526	7	605	8	658	9	711	10	763	11	93	3
2500	763	14	870	16	909	18	988	20	1067	22	114	4
3000	763	14	870	16	909	18	988	20	1067	22	135	4
3500	999	14	1131	16	1184	18	1288	20	1394	22	158	4
4000	999	14	1131	16	1184	18	1288	20	1394	22	177	4
4500	1584	28	1797	32	1915	36	2090	40	2248	44	217	8
5000	1584	28	1797	32	1915	36	2090	40	2248	44	217	8
5500	1584	28	1797	32	1915	36	2090	40	2248	44	259	8
6000	1584	28	1797	32	1915	36	2090	40	2248	44	259	8

Trennung durch Profil ab 4000 mm Breite

Extras	
U-Profil einzeln	Ab Seite 190
Pfosten einzeln	Ab Seite 190
Paneel einzeln	Ab Seite 190
Bicolorkombinationen mit Standardfarben möglich	
Sonderfarben	Nur auf Anfrage
Paneele in Holzoptik	Aufpreis 30%

132 Technische Änderungen vorbehalten. Unser Angebot ist freibleibend. Jedes Produkt ist eine Einzelanfertigung. Änderungen bestellter Ausführung oder Stornierung ist nicht möglich. Für Irrtümer aufgrund telefonischer Bestellung haften wir nicht. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Produkte können von Visualisierungen und Bildern abweichen.

Feste Seitenwand Kanadische Douglasie 140mm x 25mm mit Abstand

Erweiterungen

26,5mm x 140mm Kanadische Douglasie Glattkantprofil 4000mm Länge



Hinweise

Ideal als Sichtschutz oder Wetterschutz nutzbar

Details	
Pflegeleichtes und robustes Holz, einfache Montage, Naturprodukt	max. 4000 mm
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.

Preise

Breite in mm	Höhe in mm				Bodenprofil 110/110	U-Profil in Stk.	Anzahl Felder
	1400	2100	2800	3500			
1500	492	718	945	1171	72	3	1
2000	492	718	945	1171	93	3	1
2500	959	1226	1492	1759	113	4	1
3000	959	1226	1492	1759	134	4	1
3500	1037	1463	1889	2342	157	4	1
4000	1037	1463	1889	2342	176	4	1
enthaltene Holz-bretter	10	15	20	25			

Trennung durch Profil ab 4000 mm Breite

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. (Nettopreise)

Giebeldreieck Glas Klar

Erweiterungen



Hinweise


- Das Giebeldreieck ist Wasserabweisend konstruiert
- Wahlweise 110x110 oder 110 x 60

Details	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Material	
8mm Verbundsicherheitsglas klar Einfassung	Im Preis inkl.
110 x 60 Trägerprofil	Im Preis inkl.
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.

Preise

Höhe in mm	Tiefe in mm					
	2500	3000	3500	4000	4500	5000
500	400	586	640	695	836	1014
800	492	711	764	859	1067	1271
enthaltene LHTF-Profile in mm	6000	12000	12000	12000	12000	12000
enthaltene 110/110 Profile in mm	2500	3000	3500	4000	4500	5000

Technische Details



Bemaßung

Giebeldreieck Glas Milchig

Erweiterungen



Hinweise


- Das Giebeldreieck ist Wasserabweisend konstruiert
- Wahlweise 110x110 oder 110 x 60

Details	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Material	
8mm Verbundsicherheitsglas Milchig Einfassung	Im Preis inkl.
110 x 60 Trägerprofil	Im Preis inkl.
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.

Preise

Höhe in mm	Tiefe in mm					
	2500	3000	3500	4000	4500	5000
500	428	620	680	740	887	1071
800	538	766	828	932	1149	1362
enthaltene LHTF-Profile in mm	6000	12000	12000	12000	12000	12000
enthaltene 110/110 Profile in mm	2500	3000	3500	4000	4500	5000

Technische Details



Bemaßung

Giebeldreieck Poly Klar o. Milchig

Erweiterungen



Hinweise


- Das Giebeldreieck ist Wasserabweisend konstruiert
- Wahlweise 110x110 oder 110 x 60

Details	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Material	
16 mm Polycarbonatplatten Klar Einfassung	Im Preis inkl.
16 mm Polycarbonatplatten Milchig Einfassung	Im Preis inkl.
110 x 60 Trägerprofil	Im Preis inkl.
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.

Preise

Höhe in mm	Tiefe in mm					
	2500	3000	3500	4000	4500	5000
500	268	419	448	476	586	704
800	323	488	531	598	741	881
enthaltene LHTF-Profile in mm	6000	12000	12000	12000	12000	12000
enthaltene 110/110 Profile in mm	2500	3000	3500	4000	4500	5000

Technische Details



Bemaßung

Giebeldreieck 132 x 25 Nut und Feder Paneel

Erweiterungen



Hinweise

- Das Giebeldreieck ist Wasserabweisend konstruiert
- Wahlweise 110x110 oder 110 x 60


Details	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Material	
132 x 25 mm Paneel	Im Preis inkl.
110 x 60 Trägerprofil	Im Preis inkl.
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.

Preise

Höhe in mm	Tiefe in mm					
	2500	3000	3500	4000	4500*	5000*
500	268	418	447	474	584	702
800	322	486	529	596	739	879
enthaltene Paneele in Stk.	5	6	7	8	9	10
enthaltene U-Profile in Stk.	3	3	3	3	4	4
enthaltene 110/110 Profil	2500	3000	3500	4000	4500	5000

*Gekoppelt bzw. zweiteilig

Technische Details



Bemaßung

AMTS

AMTS Ganzglasgeländer

Erweiterungen



Hinweise

 max. Feldabmessung 1000 mm x 1000 mm

Details	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Material	
12 mm Verbundsicherheitsglas Klar Einfassung	Im Preis inkl.
12 mm Verbundsicherheitsglas Milchig Einfassung	24,29 pro m²
Profilfarbe	
Anthrazit DB 703 Feinstruktur	Im Preis inkl.



Preise

Höhe in mm	Breite in mm									
	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	
1000	684	1007	1330	1651	1973	2295	2617	2938	3261	



Geländer Glas klar/milchig

Erweiterungen



Hinweise

- max. Feldabmessung 3000 mm x 1260 mm
- ca. 20 mm Spalt zum Boden
- Glasbefestigung entweder in LHFT Rahmen oder mit Edelstahl-Glashaltern

Details	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Material	
8 mm Verbundsicherheitsglas Klar Einfassung	Im Preis inkl.
8 mm Verbundsicherheitsglas Milchig Einfassung	25,10 pro m²
8 mm Verbundsicherheitsglas Einfassung mit Edelstahl Glashalter	Aufpreis 10%
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.

Preise



Höhe in mm	Breite in mm								
	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
500	490	723	958	1193	1428	1663	1897	2132	2367
1000	684	1007	1330	1651	1973	2295	2617	2938	3261
1260	822	1206	1595	1980	2369	2754	3143	3527	3912
enthaltene LHFT-Profile in mm	6000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	24000	30000
enthaltene 110/110 Pro-file in mm	2 x 2000	2 x 3000	2 x 4000	2 x 5000	2 x 6000	2 x 7000	2 x 8000	2 x 9000	2x 10000
gegen Aufpreis Edelstahl-Glashalter in Stk.	6	6	12	12	12	18	18	18	24

Extras	
Zusätzliche Stütze inkl. Stahlfuß	165,00
Zusätzliches Fundament 400 x 400 x 600	98,00

140 Technische Änderungen vorbehalten. Unser Angebot ist freibleibend. Jedes Produkt ist eine Einzelanfertigung. Änderungen bestellter Ausführung oder Stornierung ist nicht möglich. Für Irrtümer aufgrund telefonischer Bestellung haften wir nicht. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Produkte können von Visualisierungen und Bildern abweichen.

Geländer Poly klar/milchig

Erweiterungen



Hinweise

- max. Feldabmessung 3000 mm x 1260 mm
- ca. 20 mm Spalt zum Boden

Details	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Material	
16 mm Polycarbonatplatten Klar Einfassung	Im Preis inkl.
16 mm Polycarbonatplatten Milchig Einfassung	Im Preis inkl.
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.

Preise



Höhe in mm	Breite in mm								
	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
500	397	620	704	1041	1195	1397	1599	1800	2002
1000	478	721	884	1304	1507	1770	2035	2298	2562
1260	518	773	974	1435	1662	1957	2252	2547	2842
enthaltene LHFT-Profile in mm	6000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	24000	30000
enthaltene 110/110 Pro-file in mm	2 x 2000	2 x 3000	2 x 4000	2 x 5000	2 x 6000	2 x 7000	2 x 8000	2 x 9000	2x 10000

Extras	
Zusätzliche Stütze inkl. Stahlfuß	165,00
Zusätzliches Fundament 400 x 400 x 600	98,00

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. (Nettopreise)

Geländer Nut und Feder

Erweiterungen



Hinweise

- max. Feldabmessung 3000 mm x 1260 mm
- ca. 20 mm Spalt zum Boden

Details	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Zuschnitt auf Gehrung	Im Preis inkl.
Material	
132 x 25 mm Paneel	Im Preis inkl.
110 x110 Trägerprofil	Im Preis inkl.
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.

Preise



Höhe in mm	Breite in mm								
	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
	1 Feld		2 Felder			3 Felder			4 Felder
500	408	637	722	1071	1228	1436	1643	1851	2059
1000	492	742	908	1340	1547	1818	2089	2360	2631
1260	576	847	1094	1607	1866	2201	2535	2868	3203
enthaltene Paneele	3 - 9	3 - 9	6 - 18	6 - 18	6 - 18	9 - 27	9 - 27	9 - 27	12 - 36
enthaltene U-Profile	3	3	4	4	6	9	9	9	12
enthaltene 110/110 Profile in mm	1 x 2000 mm	1 x 3000 mm	2 x 2000 mm	2 x 2500 mm	2 x 3000 mm	2 x 3500 mm	3 x 3000 mm	3 x 3000 mm	4 x 2500 mm

Extras	
Zusätzliche Stütze inkl. Stahlfuß	165,00
Zusätzliches Fundament 400 x 400 x 600	98,00

142 Technische Änderungen vorbehalten. Unser Angebot ist freibleibend. Jedes Produkt ist eine Einzelanfertigung. Änderungen bestellter Ausführung oder Stornierung ist nicht möglich. Für Irrtümer aufgrund telefonischer Bestellung haften wir nicht. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Produkte können von Visualisierungen und Bildern abweichen.

Geländer Rhombuspaneele

Erweiterungen



Hinweise

- max. Feldabmessung 3000 mm x 1260 mm
- ca. 20 mm Spalt zum Boden

Details	
Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischemaßen	Im Preis inkl.
Zuschnitt auf Gehrung	Im Preis inkl.
Material	
132 x 25 mm Paneel	Im Preis inkl.
110 x110 Trägerprofil	Im Preis inkl.
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.

Preise

Höhe in mm	Breite in mm								
	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
	1 Feld		2 Felder			3 Felder			4 Felder
500	396	618	702	1039	1192	1394	1595	1798	1999
1000	478	720	882	1300	1502	1766	2028	2291	2555
1260	559	822	1062	1560	1812	2136	2461	2785	3110
enthaltene Paneele	3 - 8	3 - 8	6 - 16	6 - 16	6 - 16	9 -24	9 -24	9 - 24	12 - 32
enthaltene Klickleiste 3-teilig	3	3	4	4	6	9	9	9	12
enthaltene 110/110 Profile in mm	1 x 2000 mm	1 x 3000 mm	2 x 2000 mm	2 x 2500 mm	2 x 3000	2 x 3500 mm	3 x 3000 mm	3 x 3000 mm	4 x 2500 mm

Extras	
Zusätzliche Stütze inkl. Stahlfuß	165,00
Zusätzliches Fundament 400 x 400 x 600	98,00

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. (Nettopreise)

AMTS Rollltor RD 75

Erweiterungen



Notentriegelung mit Schloss enthalten

Hinweise

Dichter Abschluss nur auf geradem Untergrund möglich

Maße	
Einzelfeld	max. 5750 (B) x 3750 mm (H)
Gestellfarbe	
Verkehrsweiß, Grau, Braun, Creme, Beige, Hellbeige, Anthrazit, Cremeweiß	
Im Preis inkl.	
Stahlblau, Schwarz 210, Naturell, Teak, Moosgrün, Schwarz, Purpurrot, Tannengrün, Jamaica-braun, Lichtgrau, Blassgrün, Gitterprofile, Lüftungsprofile, Anthrazit DB703 Seidenglanz	
Stab: Aufpreis 5,95 pro Stück Behang: Aufpreis 70,39 pro m² Kasten: Aufpreis 65,18 pro Stück	
Antrieb	
Rollixo Premium io (io/Funk mit OSE inkl. 2 Handsender)	
Im Preis inkl.	
Notfallhandkurbel	
Im Preis inkl.	
Ausstattung	
Gitterprofile	Aufpreis 55,00 € pro lfm
Lüftungsprofile	Aufpreis 55,00 € pro lfm

Technische Details



RD75

Motor

Steuerung

Platzbedarf



Preise



lichte Breite in mm	lichte Höhe in mm							
	2000*	2250*	2500	2750	3000**	3250**	3500**	3750**
2000	3323	3304	3404	3484	3614	3745	3822	3885
2250	3345	3416	3525	3639	3786	3897	3982	4164
2500	3457	3530	3673	3769	3925	4044	4251	4324
2750	3564	3671	3796	3899	4067	4307	4413	44908
3000	3668	3783	3918	4031	4319	4455	4724	4652
3250	3805	3899	4041	4270	4463	4609	4982	4919
3500	3908	4008	4165	4480	4603	4756	5139	5079
3750***	4016	4124	4396	4618	4743	5006	5296	5243
4000***	4121	4234	4519	4749	4879	5154	5451	5407
4250***	4228	4457	4640	4883	5127	5306	5610	5573
4500***	4334	4577	4766	5018	5265	5455		
4750***	4553	4686	4885	5253	5407	5132		
5000***	4659	4798	5010	5387	5550			
5250***	4768	4915	5236	5525				
5500***	4870	5025	5354	5662				
5750***	4970	5137	5476					

*Kasten 300 **Kasten 365 ***Ab 3750 lichte Breiteinklusive Hohlkammerendleiste

Schiebeanlage VG13 ohne Bürstendichtung

Erweiterungen




- Ganzglas-Schiebewand aus nicht getrennten Aluminiumprofilen
- Kugelgelagerte Laufrollen
- Inklusive Bodenvorbereitungsmaßnahmen ohne seitliche Abschlussleisten
- Bodenschiene Eloxiert

Hinweise


Ohne Mitnehmer

Gleise	
2 / 3 / 4 / 5 Gleisig	Im Preis inkl.
Ausführung	
8 mm ESG Klar bis 1790 mm Höhe	Im Preis inkl.
10 mm ESG Klar ab 1800 mm Höhe	Im Preis inkl.
8 mm ESG geätzte Ausführung (Milchig), getönt: grau („Smoked“) oder Bronze bis 1790 mm Höhe	Aufpreis 52,45 pro m²
10 mm ESG geätzte Ausführung (Milchig), getönt: grau („Smoked“) oder Bronze ab 1800 mm Höhe	Aufpreis 52,45 pro m²
Griff	
ohne Griff	Im Preis inkl.
Edelstahlmuschelgriff (einseitig)	103,50 pro Stück
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur (Bodenprofil Eloxiert)	Im Preis inkl.


Technische Details




2-Gleisig




3-Gleisig



4-Gleisig




5-Gleisig



ESG Bronze

ESG Smoked



Optionale Ausstattung

Preise Schiebeanlage VG13

Höhe in mm	Glasart	Breite in mm									
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500*	5000*	5500*	6000*
1300	8 mm ESG	1230	1350	1627	1888	2362	2714	3044	3286	3416	3716
1400	8 mm ESG	1247	1373	1658	1919	2387	2739	3069	3311	3465	3749
1500	8 mm ESG	1263	1397	1689	1951	2412	2763	3093	3336	3515	3781
1600	8 mm ESG	1280	1420	1721	1982	2436	2788	3118	3360	3564	3814
1700	8 mm ESG	1297	1444	1752	2014	2461	2813	3143	3385	3614	3847
1800	8 mm ESG	1314	1468	1784	2045	2486	2838	3167	3410	3663	3879
1900	10 mm ESG	1331	1491	1815	2077	2511	2862	3192	3435	3713	3912
2000	10 mm ESG	1348	1515	1847	2108	2535	2887	3217	3459	3762	3945
2100	10 mm ESG	1365	1538	1878	2140	2560	2912	3242	3484	3811	3977
2200	10 mm ESG	1381	1562	1910	2171	2585	2937	3266	3509	3861	4010
2300	10 mm ESG	1398	1586	1941	2203	2609	2961	3291	3534	3910	
2400	10 mm ESG	1415	1609	1973	2234	2634	2986	3316	3558		
2500	10 mm ESG	1432	1633	2004	2266	2659	3011	3341	3583		
Gleise		2	2	3	3	4	4	5	5	5	5
Gläser		2	2	3	3	4	4	5	5	5	5

*Kein Shading-Panel möglich

Extras	
Sonderfarben (RAL-Farben)	Aufpreis 10 %
Zuschlag 10 mm ESG statt 8 mm ESG	Aufpreis 24,11 pro m²

Schiebeanlage VG15 mit Bürstendichtung

Erweiterungen




- Ganzglas-Schiebewand aus nicht getrennten Aluminiumprofilen
- Kugelgelagerte Laufrollen mit Mitnehmern
- Inklusive Bodenvorbereitungsmaßnahmen
- Gepulverte Bodenschiene

Hinweise


Shading Paneel nur bis 4-Gleisig einsetzbar

Gleise	
2 / 3 / 4 / 5 Gleisig	Im Preis inkl.
Drehgriff am unteren Profil des inneren Elements zum schließen der Anlage	
Ausführung	
8 mm ESG Klar bis 1790 mm Höhe	Im Preis inkl.
10 mm ESG Klar ab 1800 mm Höhe	Im Preis inkl.
8 mm ESG geätzte Ausführung (Milchig), getönt: grau („Smoked“) oder Bronze bis 1790 mm Höhe	Aufpreis 52,45 pro m²
10 mm ESG geätzte Ausführung (Milchig), getönt: grau („Smoked“) oder Bronze ab 1800 mm Höhe	Aufpreis 52,45 pro m²
Bürstenabschlussleisten	Im Preis inkl.
Griff	
Edelstahl-Inoxgriff	Im Preis inkl.
Profilfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.


Technische Details




2-Gleisig




3-Gleisig



4-Gleisig




5-Gleisig



ESG Bronze

ESG Smoked



Preise Schiebeanlage VG15

Höhe in mm	Glasart	Breite in mm										Shading-Panel Aufpreis	
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500*	5000*	5500*	6000*	900	1200
1300	8 mm ESG	1479	1628	1962	2273	2876	3288	3705	3974	4135	4514	1103	1199
1400	8 mm ESG	1501	1658	2003	2314	2908	3320	3737	4006	4198	4556	1103	1199
1500	8 mm ESG	1522	1688	2043	2354	2939	3351	3769	4037	4261	4598	1103	1199
1600	8 mm ESG	1544	1719	2083	2394	2971	3383	3800	4069	4325	4640	1103	1199
1700	8 mm ESG	1566	1749	2124	2435	3003	3415	3832	4101	4388	4681	1103	1199
1800	8 mm ESG	1587	1779	2164	2475	3034	3446	3864	4132	4451	4723	1103	1199
1900	10 mm ESG	1609	1809	2204	2515	3066	3478	3895	4164	4515	4765	1136	1233
2000	10 mm ESG	1630	1839	2245	2556	3098	3510	3927	4196	4578	4807	1171	1268
2100	10 mm ESG	1652	1870	2285	2596	3129	3541	3959	4227	4641	4849	1206	1303
2200	10 mm ESG	1674	1900	2325	2636	3161	3573	3990	4259	4705	4891	1241	1338
2300	10 mm ESG	1695	1930	2365	2677	3193	3605	4022	4291	4768		1275	1373
2400	10 mm ESG	1717	1960	2406	2717	3224	3636	4054	4322			1313	1407
2500	10 mm ESG	1738	1991	2446	2757	3256	3668	4085	4354			1347	1442
Gleise		2	2	3	3	4	4	5	5	5	5		
Gläser		2	2	3	3	4	4	5	5	5	5		

*Kein Shading-Panel möglich

Extras	
Schlosskasten inkl. Profilzylinder	209,08 pro Stück
Sonderfarben (RAL-Farben)	Aufpreis 10 %
Zusätzliches Element	259,02 pro Stück
Zuschlag 10 mm ESG statt 8 mm ESG	Aufpreis 24,11 pro m²
Variables Shadingpaneel für punktuelle Beschattung	Siehe Preistabelle

Solar-Terrassendachkraftwerk

Erweiterungen



- Maximale Einspeisung des Inverters 600W
- Geeignet für die Einspeisung von Strom in das 230V Hausnetz
- Beispielsweise montierbar auf einer Terrassenüberdachung mit Glaseindeckung

Hinweise

- Die Montage wird seitens AMTS, zum aktuellen Zeitpunkt, nur auf Verbundsicherheitsglas Anlagen angeboten
- Die Anlage brauch mindestens das Maß 3,56 m Breit und 1,20m Tief

Farbe Unterkonstruktion

Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur Im Preis inkl.

1.050,29 pro Stück zzgl. Versandkosten oder Selbstabholung



Enpow

- Bei Bedarf von Beratung, Planung und Installation an Enpow wenden
- Homepage: <https://enpow.de/>
- Ansprechpartner: Viktor Jeda, Stefan Seibel
- Rufnummer: 06033 9160990

Carportkraftwerk

Erweiterungen



- Maximale Einspeisung des Inverters 600W
- Geeignet für die Einspeisung von Strom in das 230V Hausnetz
- Beispielsweise montierbar auf einm Flachdachcarport C600+ 10 Jahre Garantie

Hinweise

- Montagewinkel 10°
- Schneelast 4kN/m³
- Ein Paket beinhaltet 2 Solarmodule

Farbe Unterkonstruktion

Silber eloxiert Im Preis inkl.

1.368,56 pro Stück zzgl. Versandkosten oder Selbstabholung



Enpow

- Bei Bedarf von Beratung, Planung und Installation an Enpow wenden
- Homepage: <https://enpow.de/>
- Ansprechpartner: Viktor Jeda, Stefan Seibel
- Rufnummer: 06033 9160990

LED-Beleuchtung B160 XL

Erweiterungen

Einmaliger Aufpreis Einzelmodul: 197,23 pro Stück

Einmaliger Aufpreis Mehrfachmodul: 985,77 pro Stück



LED-Spot im Rahmen

Erweiterungen



195,57 pro Stück

Dimmbare LED-Beleuchtung auf der Rinne

Erweiterungen



- Direkte Beleuchtung mit wasserdichten LED-Leisten.
- LED-Leiste integriert im Rahmen der B200 und B200 XL.
- Mattes Plexiglas für diffuse Lichtverteilung.
- Farbe, Intensität und Lichtstärke sind mit separatem RGB-Sender einstellbar. **(Nur RGB Beleuchtung)**
- RTS-Empfänger integrierbar in Pfosten.

Technische Eigenschaften													
Farbtemperatur 3250K - 3500K											Im Preis inkl.		
Farbtemperatur 2700K											Aufpreis 67,50 pro Streifen		


Preise

Art	Länge in mm													
	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000	24000	26000	28000	30000	32000	34000	36000
Down														
1x Weiß	1848	1885	2122	2347	2459	2497	2546	2808	2996	3046	3146	3358	3583	3795
1x RGB	2284	2322	2621	2721	2958	3171	3221	3682	3807	3982	4144	4232	4518	4818

Art	Länge in mm													
	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000	24000	26000	28000	30000	32000	34000	36000
Up/Down														
2x Weiß	2372	2434	2684	3171	3233	3346	3445	3782	3932	3994	4195	4419	4644	4881
Weiß + RGB	3059	3184	3308	3570	3758	4144	4343	4867	5155	5354	5542	5642	6016	6341

LED-Beleuchtung in den Lamellen

Erweiterungen



- Direkte Beleuchtung mit wasserdichten LED-Leisten.
- LED-Leiste integriert in den Lamellen der B200 und B200 XL.
- Farbe, Intensität und Lichtstärke sind mit separatem RGB-Sender einstellbar. **(Nur RGB Beleuchtung)**
- Mattes Plexiglas für diffuse Lichtverteilung.
- RGB-Empfänger im Pfosten integriert.

Technische Eigenschaften													
Farbtemperatur 3250K - 3500K (Nur weiße LED)											Im Preis inkl.		
Farbtemperatur 2700K (Nur weiße LED)											Aufpreis 67,50 pro Streifen		

Preise

Art	Länge der Lamelle mm	
	Bis 3500	Ab 3510
Weiß LED	217	265
RGB LED in XL-Lamellen	467	467

LED-Beleuchtung B200 & B200 XL

Erweiterungen

Einmaliger Aufpreis Einzelmodul: 197,23 pro Stück

Einmaliger Aufpreis Mehrfachmodul: 985,77 pro Stück



LED-Spot im Rahmen

Erweiterungen



195,57 pro Stück

Dimmbare LED-Beleuchtung auf der Rinne

Erweiterungen



- Direkte Beleuchtung mit wasserdichten LED-Leisten.
- LED-Leiste integriert im Rahmen der B200 und B200 XL.
- Mattes Plexiglas für diffuse Lichtverteilung.
- Farbe, Intensität und Lichtstärke sind mit separatem RGB-Sender einstellbar. **(Nur RGB Beleuchtung)**
- RTS-Empfänger integrierbar in Pfosten.

Technische Eigenschaften													
Farbtemperatur 3250K - 3500K											Im Preis inkl.		
Farbtemperatur 2700K											Aufpreis 67,50 pro Streifen		


Preise

Art	Länge in mm													
	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000	24000	26000	28000	30000	32000	34000	36000
Down														
1x Weiß	1934	1975	2223	2458	2575	2614	2667	2942	3137	3190	3294	3516	3752	3974
1x RGB	2393	2432	2745	2850	3098	3321	3373	3856	3987	4170	4340	4432	4733	5046

Art	Länge in mm													
	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000	24000	26000	28000	30000	32000	34000	36000
Up/Down														
2x Weiß	2484	2549	2811	3321	3386	3504	3608	3961	4118	4184	4393	4628	4864	5112
Weiß + RGB	3203	3203	3464	3739	3935	4340	4550	5099	5399	5608	5804	5909	6302	6641

LED-Beleuchtung in den Lamellen

Erweiterungen



- Direkte Beleuchtung mit wasserdichten LED-Leisten.
- LED-Leiste integriert in den Lamellen der B200 und B200 XL.
- Farbe, Intensität und Lichtstärke sind mit separatem RGB-Sender einstellbar. **(Nur RGB Beleuchtung)**
- Mattes Plexiglas für diffuse Lichtverteilung.
- RGB-Empfänger im Pfosten integriert.

Technische Eigenschaften													
Farbtemperatur 3250K - 3500K (Nur weiße LED)											Im Preis inkl.		
Farbtemperatur 2700K (Nur weiße LED)											Aufpreis 67,50 pro Streifen		

Preise

Art	Länge der Lamelle mm	
	Bis 3500	Ab 3510
Weiß LED	200	425
RGB LED in XL-Lamellen	245	425

Alba Beleuchtung in der Lamelle



Erweiterungen

-  Die LED-Leuchten können mit einer Master Mehrkanal-Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten) gedimmt werden
-  Lieferbar in folgenden festen Abmessungen: 150, 250, 350, 428,5 cm


Hinweise

-  Das LED-System kann nur zusammen mit ALBA bestellt werden. Eine spätere Integrierung ist nicht möglich

Technische Eigenschaften	
Farbtemperatur Weiß 3000K mit 650lm/m (120 LED/m)	Im Preis inkl.
Farbtemperatur Weiß 5000K mit 680lm/m (120 LED/m)	Im Preis inkl.

Preise

Anzahl Lamellen	Feste Abmessung LED Länge in mm			
	1500	2500	3500	428,50
	LED über die gesamte Lamellenlänge in mm			
	≤ 1715	≤ 2715	≤ 3715	≤ 4500
1	865	865	964	1076
2	1152	1152	1381	1745
3	1574	1574	1903	2314



Maestro Beleuchtung in der Lamelle



Erweiterungen

-  Die LED-Leuchten können mit einer Master Mehrkanal-Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten) gedimmt werden
-  Lieferbar in folgenden festen Abmessungen: 150, 250, 350, 428,5 cm


Hinweise

-  Das LED-System kann nur zusammen mit Maestro bestellt werden. Eine spätere Integrierung ist nicht möglich

Technische Eigenschaften	
Farbtemperatur Weiß 3000K mit 650lm/m (120 LED/m)	Im Preis inkl.
Farbtemperatur Weiß 5000K mit 680lm/m (120 LED/m)	Im Preis inkl.

Preise

Anzahl Lamellen	Tiefe der Anlage in cm					
	2500	3000	3500	4000	4500	4700
1	865	910	964	1016	1076	1095
2	1152	1244	1381	1591	1708	1745
3	1574	1711	1903	2138	2314	2370



Zaun Z300 mit 132 × 25 Rhombus-Paneelen (mit Abstand)

AMTS

Außenbauelemente

- Einfache und robuste Handhabung
- Witterungsresistent
- Ideale Alternative für Holz
- Einfache und schnelle Montage
- Aufpreis 50cm Pfostenverlängerung für 100x 50 Rahmenprofil + 29€ /Stk
- Aufpreis 50cm Pfostenverlängerung für 100x 80 Rahmenprofil + 40€ /Stk

Hinweise

- Paneele werden horizontal verbaut
- Rhombuspaneel mit Abstand zwischen Paneelen
- Rahmenprofil bis 1 Meter (50x100) Ab 1 Meter (80x100)
- Bei Fundamentmontage wird das Rahmenprofil 50 cm länger geliefert.
- Zaunbeleuchtung: der Kunde muss eine schaltbare Zuleitung bauseits zur Verfügung stellen.
- Ab einer Zaunhöhe von 1 m, in Kombination mit einer Schwingtür Typ A wird der Stahleinschub für das 100/80 Rahmenprofil automatisch mitgeliefert.

Maße		
Einzelfeld	max. 3000 (B) x 1800 mm (H)	
Abstand zwischen Paneele	ca. 10 mm - 30 mm	
Profile		
132mm x 25mm Rhombus-Aluminiumpaneel	Im Preis inkl.	
50 mm x 100 mm Rahmenprofil (bis 1m Höhe)	Im Preis inkl.	
80 mm x 100 mm Rahmenprofil (über 1m Höhe)	Im Preis inkl.	
Alu-Abdeckkappe pulverbeschichtet in Profifarbe als Pfostenabschluss oben	Im Preis inkl.	
Stahleinschub für Pfosten	96,00 pro Stück	
Gestellfarbe		
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.	
Bicolorkombinationen mit Standardfarben möglich	Im Preis inkl.	
Sonderfarben	Nur auf Anfrage	
Paneele in Holzoptik	Aufpreis 30%	
Befestigung		
Stahlfuß Rahmenprofil I 50 x 100mm (Mitte oder Ecke) verzinkt	103,59	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil I 50 x 100mm (Mitte oder Ecke) gepulvert	132,23	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil I 80 x 100mm (Mitte oder Ecke) verzinkt	112,44	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil I 80 x 100mm (Mitte oder Ecke) gepulvert	140,56	pro Stück
Beleuchtung Set Einzelstrahler		
2x Einzelstrahler, Trafo 30W, 2x 4m Kabel	92,73	
4x Einzelstrahler, Trafo 30W, 4x 4m Kabel	154,16	
6x Einzelstrahler, Trafo 30W, 6x 4m Kabel	215,59	
8x Einzelstrahler, Trafo 30W, 8x 4m Kabel	277,01	
Beleuchtung Set Doppelstrahler		
2x Doppelstrahler, Trafo 30W, 2x 4m Kabel	98,00	
4x Doppelstrahler, Trafo 30W, 4x 4m Kabel	164,68	
6x Doppelstrahler, Trafo 60W, 6x 4m Kabel	231,37	
8x Doppelstrahler, Trafo 60W, 8x 4m Kabel	298,06	



Einzelstrahler Doppelstrahler

156 Technische Änderungen vorbehalten. Unser Angebot ist freibleibend. Jedes Produkt ist eine Einzelanfertigung. Änderungen bestellter Ausführung oder Stornierung ist nicht möglich. Für Irrtümer aufgrund telefonischer Bestellung haften wir nicht. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Produkte können von Visualisierungen und Bildern abweichen.

Zaun LED Band	
2x LED Band 1,8m + Trafo 30 Watt + 1x Verlängerung	228,25
4x LED Band 1,8m + Trafo 60 Watt + 3x Verlängerung	414,75
7x LED Band 1,8m + Trafo 100 Watt + 6x Verlängerung	706,75




Details



Preise

Breite in mm	Höhe in mm		Enthaltenes Material	
	1000	1800	Felder	Rahmenprofil
3160	735	1009	1	2
6220	1285	1831	2	3
9280	1835	2654	3	4
12340	2384	3476	4	5
15400	2934	4298	5	6
18460	3484	5120	6	7
21520	4034	5942	7	8
Enthaltene Paneele	8 Stk. pro Feld	14 Stk. pro Feld		




Extras	
Pfosten einzeln	Ab Seite 190
Paneel einzeln	Ab Seite 190
Zusätzliches Fundament 400x400x600	98,00 pro Stück

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. (Nettopreise)

Zaun Z300 mit 50 × 25 Paneelen (mit Abstand)



Außenbauelemente



- Einfache und robuste Handhabung
- Witterungsresistent
- Ideale Alternative für Holz
- Einfache und schnelle Montage
- Aufpreis 50cm Pfostenverlängerung für 100x 50 Rahmenprofil + 29€ /Stk
- Aufpreis 50cm Pfostenverlängerung für 100x 80 Rahmenprofil + 40€ /Stk

Hinweise

- Paneele werden horizontal verbaut
- 50 × 25 Paneele mit Abstand zwischen Paneelen
- Rahmenprofil bis 1 Meter (50x100) Ab 1 Meter (80x100)
- Bei Fundamentmontage wird das Rahmenprofil 50 cm länger geliefert.
- Zaunbeleuchtung: der Kunde muss eine schaltbare Zuleitung bauseits zur Verfügung stellen.
- Ab einer Zaunhöhe von 1 m, in Kombination mit einer Schwingtür Typ A wird der Stahleinschub für das 100/80 Rahmenprofil automatisch mitgeliefert.

Maße		
Einzelfeld	max. 3000 (B) x 1800 mm (H)	
Abstand zwischen Paneele	ca. 10 mm - 30 mm	
Profile		
50mm x 25mm Aluminiumpaneel	Im Preis inkl.	
50 mm x 100 mm Rahmenprofil	Im Preis inkl.	
Alu-Abdeckkappe pulverbeschichtet in Profifarbe als Pfostenabschluss oben	Im Preis inkl.	
Stahleinschub für Pfosten	96,00 pro Stück	
Gestellfarbe		
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.	
Bicolorkombinationen mit Standardfarben möglich	Im Preis inkl.	
Sonderfarben	Nur auf Anfrage	
Paneele in Holzoptik	Aufpreis 30%	
Befestigung		
Stahlfuß Rahmenprofi I 50 x 100mm (Mitte oder Ecke) verzinkt	103,59	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofi I 50 x 100mm (Mitte oder Ecke) gepulvert	132,23	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofi I 80 x 100mm (Mitte oder Ecke) verzinkt	112,44	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofi I 80 x 100mm (Mitte oder Ecke) gepulvert	140,56	pro Stück
Beleuchtung Set Einzelstrahler		
2x Einzelstrahler, Trafo 30W, 2x 4m Kabel	92,73	
4x Einzelstrahler, Trafo 30W, 4x 4m Kabel	154,16	
6x Einzelstrahler, Trafo 30W, 6x 4m Kabel	215,59	
8x Einzelstrahler, Trafo 30W, 8x 4m Kabel	277,01	
Beleuchtung Set Doppelstrahler		
2x Doppelstrahler, Trafo 30W, 2x 4m Kabel	98,00	
4x Doppelstrahler, Trafo 30W, 4x 4m Kabel	164,68	
6x Doppelstrahler, Trafo 60W, 6x 4m Kabel	231,37	
8x Doppelstrahler, Trafo 60W, 8x 4m Kabel	298,06	



Einzelstrahler



Doppelstrahler

158 Technische Änderungen vorbehalten. Unser Angebot ist freibleibend. Jedes Produkt ist eine Einzelanfertigung. Änderungen bestellter Ausführung oder Stornierung ist nicht möglich. Für Irrtümer aufgrund telefonischer Bestellung haften wir nicht. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Produkte können von Visualisierungen und Bildern abweichen.

Zaun LED Band	
2x LED Band 1,8m + Trafo 30 Watt + 1x Verlängerung	228,25
4x LED Band 1,8m + Trafo 60 Watt + 3x Verlängerung	414,75
7x LED Band 1,8m + Trafo 100 Watt + 6x Verlängerung	706,75




Details



Preise

Breite in mm	Höhe in mm		Enthaltenes Material	
	1000	1800	Felder	Rahmenprofil
3160	949	1340	1	2
6220	1643	2167	2	3
9280	2338	3127	3	4
12340	3032	4088	4	5
15400	3727	5049	5	6
18460	4421	6009	6	7
21520	5116	6970	7	8
Enthaltene Paneele	15 Stk. pro Feld	26 Stk. pro Feld		




Extras	
Pfosten einzeln	Ab Seite 190
Paneel einzeln	Ab Seite 190
Zusätzliches Fundament 400x400x600	98,00 pro Stück

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. (Nettopreise)

Zaun Z300 mit 132 × 25 Nut-und-Feder-Paneelen (ohne Abstand)



Außenbauelemente



- Einfache und robuste Handhabung
- Witterungsresistent
- Ideale Alternative für Holz
- Blickdicht und Windfest
- Einfache und schnelle Montage
- Aufpreis 50cm Pfostenverlängerung für 100x 50 Rahmenprofil + 29€ /Stk
- Aufpreis 50cm Pfostenverlängerung für 100x 80 Rahmenprofil + 40€ /Stk

Hinweise

- Paneele werden horizontal verbaut
- Nut und Feder Stecksystem ohne Abstand zwischen den Paneelen
- Rahmenprofil bis 1 Meter (50x100) Ab 1 Meter (80x100)
- Bei Fundamentmontage wird das Rahmenprofil 50 cm länger geliefert.
- Zaunbeleuchtung: der Kunde muss eine schaltbare Zuleitung bauseits zur Verfügung stellen.
- Ab einer Zaunhöhe von 1 m, in Kombination mit einer Schwingtür Typ A wird der Stahleinschub für das 100/80 Rahmenprofil automatisch mitgeliefert.

Maße		
Einzelfeld	max. 3000 (B) x 1800 mm (H)	
Profile		
132mm x 25mm Nut-und-Feder-Aluminiumpaneel	Im Preis inkl.	
50 mm x 100 mm Rahmenprofil (bis 1m Höhe)	Im Preis inkl.	
80 mm x 100 mm Rahmenprofil (über 1m Höhe)	Im Preis inkl.	
Alu-Abdeckkappe pulverbeschichtet in Profifarbe als Pfostenabschluss oben	Im Preis inkl.	
Stahleinschub für Pfosten	96,00 pro Stück	
Gestellfarbe		
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.	
Bicolorkombinationen mit Standardfarben möglich	Im Preis inkl.	
Sonderfarben	Nur auf Anfrage	
Befestigung		
Stahlfuß Rahmenprofil I 50 x 100mm (Mitte oder Ecke) verzinkt	103,59	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil I 50 x 100mm (Mitte oder Ecke) gepulvert	132,23	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil I 80 x 100mm (Mitte oder Ecke) verzinkt	112,44	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil I 80 x 100mm (Mitte oder Ecke) gepulvert	140,56	pro Stück
Beleuchtung Set Einzelstrahler		
2x Einzelstrahler, Trafo 30W, 2x 4m Kabel	92,73	
4x Einzelstrahler, Trafo 30W, 4x 4m Kabel	154,16	
6x Einzelstrahler, Trafo 30W, 6x 4m Kabel	215,59	
8x Einzelstrahler, Trafo 30W, 8x 4m Kabel	277,01	
Beleuchtung Set Doppelstrahler		
2x Doppelstrahler, Trafo 30W, 2x 4m Kabel	98,00	
4x Doppelstrahler, Trafo 30W, 4x 4m Kabel	164,68	
6x Doppelstrahler, Trafo 60W, 6x 4m Kabel	231,37	
8x Doppelstrahler, Trafo 60W, 8x 4m Kabel	298,06	



Einzelstrahler



Doppelstrahler

Zaun LED Band	
2x LED Band 1,8m + Trafo 30 Watt + 1x Verlängerung	228,25
4x LED Band 1,8m + Trafo 60 Watt + 3x Verlängerung	414,75
7x LED Band 1,8m + Trafo 100 Watt + 6x Verlängerung	706,75




Details



Preise

Breite in mm	Höhe in mm		Enthaltenes Material		
	1000	1800	Felder	U-Profile	Rahmenprofil
3160	892	1124	1	2	2
6220	1398	1857	2	3	3
9280	1904	2590	3	4	4
12340	2410	3324	4	5	5
15400	2915	4057	5	6	6
18460	3421	4790	6	7	7
21520	3927	5523	7	8	8
Enthaltene Paneele	7 Stk. pro Feld	13 Stk. pro Feld			



Extras	
U-Profil einzeln	Ab Seite 190
Pfosten einzeln	Ab Seite 190
Paneel einzeln	Ab Seite 190
Zusätzliches Fundament 400x400x600	98,00 pro Stück

Zaun Z300 mit 140 × 25 Holzpaneele Kanadische Douglasie



Außenbauelemente



- Einfache und robuste Handhabung
- Einfache und schnelle Montage
- Aufpreis 50cm Pfostenverlängerung für 100x 50 Rahmenprofil + 29€ /Stk
- Aufpreis 50cm Pfostenverlängerung für 100x 80 Rahmenprofil + 40€ /Stk

Hinweise

- Paneele werden horizontal verbaut
- Holzpaneele aus Kanadischer Douglasie
- Rahmenprofil bis 1 Meter (50x100) Ab 1 Meter (80x100)
- Bei Fundamentmontage wird das Rahmenprofil 50 cm länger geliefert.
- Zaunbeleuchtung: der Kunde muss eine schaltbare Zuleitung bauseits zur Verfügung stellen.
- Ab einer Zaunhöhe von 1 m, in Kombination mit einer Schwingtür Typ A wird der Stahleinschub für das 100/80 Rahmenprofil automatisch mitgeliefert.

Maße		
Einzelfeld		max. 3000 (B) x 1800 mm (H)
Profile		
140 mm x 25mm kanadische Douglasie		Im Preis inkl.
bis 1m 100x 50 mm Rahmenprofil		Im Preis inkl.
über 1m 100 x 80 mm Rahmenprofil - für mehr Stabilität bei hohen Zäunen		Im Preis inkl.
Alu-Abdeckkappe pulverbeschichtet in Profifarbe als Pfostenabschluss oben		Im Preis inkl.
Stahleinschub für Pfosten		96,00 pro Stück
Gestellfarbe		
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur		Im Preis inkl.
Bicolorkombinationen mit Standardfarben möglich		Im Preis inkl.
Sonderfarben		Nur auf Anfrage
Befestigung		
Stahlfuß Rahmenprofil I 50 x 100mm (Mitte oder Ecke) verzinkt	103,59	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil I 50 x 100mm (Mitte oder Ecke) gepulvert	132,23	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil I 80 x 100mm (Mitte oder Ecke) verzinkt	112,44	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil I 80 x 100mm (Mitte oder Ecke) gepulvert	140,56	pro Stück
Beleuchtung Set Einzelstrahler		
2x Einzelstrahler, Trafo 30W, 2x 4m Kabel		92,73
4x Einzelstrahler, Trafo 30W, 4x 4m Kabel		154,16
6x Einzelstrahler, Trafo 30W, 6x 4m Kabel		215,59
8x Einzelstrahler, Trafo 30W, 8x 4m Kabel		277,01
Beleuchtung Set Doppelstrahler		
2x Doppelstrahler, Trafo 30W, 2x 4m Kabel		98,00
4x Doppelstrahler, Trafo 30W, 4x 4m Kabel		164,68
6x Doppelstrahler, Trafo 60W, 6x 4m Kabel		231,37
8x Doppelstrahler, Trafo 60W, 8x 4m Kabel		298,06



Einzelstrahler



Doppelstrahler

Zaun LED Band	
2x LED Band 1,8m + Trafo 30 Watt + 1x Verlängerung	228,25
4x LED Band 1,8m + Trafo 60 Watt + 3x Verlängerung	414,75
7x LED Band 1,8m + Trafo 100 Watt + 6x Verlängerung	706,75




Details



Preise

Breite in mm	Höhe in mm		Felder	Enthaltenes Material	
	1000	1800		U-Profile	Rahmenprofil
3160	662	942	1	4	2
6220	1156	1709	2	8	3
9280	1651	2477	3	12	4
12340	2146	3244	4	16	5
15400	2641	4011	5	20	6
18460	3135	4778	6	24	7
21520	3630	5546	7	28	8
Enthaltene Paneele	7 Stk. pro Feld	12 Stk. pro Feld			



Extras	
U-Profil einzeln	Ab Seite 190
Pfosten einzeln	Ab Seite 190
Panel einzeln	Ab Seite 190
Zusätzliches Fundament 400x400x600	98,00 pro Stück

Schwingtor 500

Außenbauelemente



- Individuelle Anfertigung innerhalb der Standardgröße
- Lichte Breite max. 5000mm
- Höhe max. 1800mm
- Die Tür besteht aus Rahmenprofilen und Paneelen als Füllung, wahlweise:
 - Feder und Nut Paneele
 - Rhombus Paneele mit Abstand (Abstand Standard 20 mm)
- Torriegel – abschließbar
- Bodenplatte aufschraubbar

Hinweise

- Paneele werden horizontal verbaut
- Bei freistehenden Pfosten muss ein Stahleinschub, je Pfosten mit eingeplant werden.

Maße	
Einzelfeld	max. 5000 (B) x 1800 mm (H)
Profile	
Nut-und-Feder-Aluminiumpaneel oder Rhombuspaneel	Im Preis inkl.
Innovativer Rahmen aus 100x50mm Rahmenprofil	Im Preis inkl.
Alu-Abdeckkappe pulverbeschichtet in Profifarbe	Im Preis inkl.
Details	
Schwertscharnier pulverbeschichtet in Rahmenfarbe	Im Preis inkl.
Mittelanschlag aus Edelstahl	Im Preis inkl.
Edelstahl Handgriffe am Bedienflügel	Im Preis inkl.
Torriegel	Im Preis inkl.
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Bicolorkombinationen mit Standardfarben möglich	Im Preis inkl.
Sonderfarben	Nur auf Anfrage
Paneele in Holzoptik	30% Aufpreis



Details



Schwertscharnier



Mittelanschlag



Griffe



Torstopper



Abschließbarer Bolzenriegel

Preise

Breite in mm	Höhe in mm	
	1200	1800
2000	1209	1577
2500	1332	1767
3000	1530	2028
3500	1755	2317
4000	1877	2505
4500	2000	2692
5000	2123	2880

Extras	Stahleinschub für Pfosten
Siehe Einzelartikel	Ab Seite 190
Stahleinschub für Pfosten	96,00 pro Stück


Hinweise S350/S400/C600+

Vermerk


Stahlwanne & Kabelkanal

1) Alternatives Fundament: Stahlwanne

- Schnelle Montage ohne großes Erdarbeiten
- Geringe Setzungsgefahr
- Wiederverwendbar und versetzbar
- Gute Lastverteilung durch die Wannenform
- Untergrund: Muss tragfähig und eben sein.
- Einsatzbereich: Dient als tragfähiges Fundament für leichte bis mittlere Bauwerke wie Terrassen, Gartenhäuser, Carports oder kleine Anbauten.
- Material: Robuste, verzinkte Stahlwanne, die Korrosionsschutz bietet und hohe Drucklasten aufnehmen kann.




278,96 pro Stück zzgl. Versandkosten oder Selbstabholung



2) Kabelkanal

Pulverbeschichteter Aluminium-Kabelkanal in unseren Standardfarben. Ideal zum verdeckten Führen von Zuleitungen oder für nachträgliche Kabelinstallationen. Entlang der Hausfassade sorgt er für einen sauberen, eleganten Abschluss und ein harmonisches Gesamtbild. Die robuste Pulverbeschichtung schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen und macht den Kabelkanal besonders langlebig und widerstandsfähig. Ideal für den anspruchsvollen Einsatz im Außenbereich – funktional, dauerhaft und optisch überzeugend.



Profile	
Grundprofil	69,96 pro Stück
Deckelprofil	42,16 pro Stück
Länge	
Kabelkanal 7100 mm	im Preis inkl.
Farbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	im Preis inkl.

Hinweise S350/S400

Vermerk

Empfehlung: Für Dachüberstände wird eine Neigung von **8°** empfohlen, da hier das Auflageprofil mit montiert wird. Alternativ sind Dachneigungen im Bereich von **5° bis 12°** ebenfalls realisierbar

Carport S350 Glas
Überdachungen



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Hochwertiges Verbundsicherheitsglas
- Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten
- Modular erweiterbar
- Standardneigung 8° (14cm/m) mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar
- Max. Achsmaß 800 mm

Hinweise

- Schneelastannahme 75 KG / m²
- Pfostenabstände zwischen 2 Pfosten maximal 3370mm
- Maximale Spannweite für Sparren 3500mm
- Empfehlung: Bei Dachüberstand ist eine Neigung von 8 Grad vorgesehen, da dann das Auflageprofil mit montiert wird.
- Das Auflageprofil wird bei 8 Grad Neigung seitens der Produktion mitgeliefert.

Maße	
Einzelfeld	max. 7000 (B) x 4000 (T) x 3500 mm (H Rinne)
Koppelanlage 2-teilig	max. 14000 (B) x 4000 (T) x 3500 mm (H Rinne)
Eindeckung	
8 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, klare Ausführung	Im Preis inkl.
8 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, milchige Ausführung	Aufpreis 26,63 pro m²
10 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, klare Ausführung	Aufpreis 14,53 pro m²
10 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, milchige Ausführung	Aufpreis 48,75 pro m²
10 - 12 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, schwarze Ausführung	nur auf Anfrage
Säumung der Glasscheibenkanten	Aufpreis 13,98 pro lfd. m
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Sonderfarbe	Auf Anfrage
Pfostenform	
eckige Pfosten	Im Preis inkl.
Pfostenhöhe	
3000 mm	Im Preis inkl.
3500 mm	Aufpreis 26,52 pro Stück
5000 mm	Aufpreis 100,79 pro Stück
7000 mm	Aufpreis 211,12 pro Stück
Regenrinnenform	
eckige Regenrinne	Im Preis inkl.
LED Bänder	
1 Sparren mit LED	237,86
2 Sparren mit LED	459,11
3 Sparren mit LED	681,26

Preise 8 mm Verbundsicherheitsglas



Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm					
		1000	1500	2000	2500	3000	3500
2	3000	1954	2223	2560	2761	3031	3064
2	4000	2359	2494	2963	3166	3302	3335
3	5000	2865	3203	3470	3673	4010	4213
3	6000	3067	3541	3673	3875	4349	4617
3	7000	3337	3877	3942	4145	4685	4953
3	8000*	4620	4823	5225	5428	5631	5901
4	9000*	5228	5363	5834	6036	6171	6441
4	10000*	5768	5904	6374	6576	6711	7049

*Koppelanlage 2-teilig

Preise ohne Eindeckung (ausgelegt auf VSG)

Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm					
		1000	1500	2000	2500	3000	3500
2	3000	1742	1906	2137	2233	2397	2325
2	4000	2077	2071	2400	2462	2456	2349
3	5000	2513	2674	2766	2793	2954	2981
3	6000	2645	2907	2828	2818	3081	3138
3	7000	2844	3137	2955	2912	3205	3227
3	8000*	4057	3978	4098	4019	3940	3928
4	9000*	4594	4412	4566	4451	4269	4222
4	10000*	5064	4847	4965	4815	4598	4583

*Koppelanlage 2-teilig



Ausbau Links
Siehe Seite 120 - 155



Ausbau Front
Siehe Seite 120 - 155



Ausbau Rechts
Siehe Seite 120 - 155

Carport S350 Poly
Überdachungen



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Hochwertiges Polycarbonat
- Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten
- Modular erweiterbar
- Standardneigung 8° (14cm/m) mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar
- Max. Achsmaß 1000 mm
- Trapezblech in Sonderfarbe möglich

Hinweise

- Schneelastannahme 75 KG / m²
- Pfostenabstände zwischen 2 Pfosten maximal 3370mm
- Maximale Spannweite für Sparren 3500mm
- Empfehlung: Bei Dachüberstand ist eine Neigung von 8 Grad vorgesehen, da dann das Auflageprofil mit montiert wird.
- Das Auflageprofil wird bei 8 Grad Neigung seitens der Produktion mitgeliefert.
- Trapezblech Aufpreis pro m² 20€ für Farben: RAL 6005 Moosgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8012 Rotbraun, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9007 Graualuminium

Maße		
Einzelfeld	max. 7000 (B) x 4000 (T) x 3500 mm (H Rinne)	
Koppelanlage 2-teilig	max. 14000 (B) x 4000 (T) x 3500 mm (H Rinne)	
Eindeckung		
16 mm Polycarbonatplatten, klare Ausführung	Im Preis inkl.	
16 mm Polycarbonatplatten, milchige Ausführung	Im Preis inkl.	
16 mm Cool Reflect-Platten	Aufpreis 19,10 pro m²	
Gestellfarbe		
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.	
Sonderfarbe	Auf Anfrage	
Pfostenform		
eckige Pfosten	Im Preis inkl.	
Pfostenhöhe		
3000 mm	Im Preis inkl.	
3500 mm	Aufpreis 26,52 pro Stück	
5000 mm	Aufpreis 100,79 pro Stück	
7000 mm	Aufpreis 211,12 pro Stück	
Regenrinnenform		
eckige Regenrinne	Im Preis inkl.	
LED Bänder		
1 Sparren mit LED	237,86	
2 Sparren mit LED	459,11	
3 Sparren mit LED	681,26	

Preise 16 mm Polycarbonatplatten



Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm					
		1050	1550	2050	2550	3050	3550
2	3060	1488	1694	1950	2104	2309	2335
2	4060***	1797	1900	2258	2412	2515	2541
3	5060	2183	2440	2644	2799	3055	3210
3	6060	2337	2698	2799	2952	3313	3518
3	7060	2542	2953	3004	3157	3569	3647
3	8060*	3520	3675	3981	4136	4290	4495
4	9060*	3983	4086	4445	4599	4702	4907
4	10060*	4395	4498	4856	5010	5113	5370

*Koppelanlage 2-teilig

Preise ohne Eindeckung (ausgelegt auf Polycarbonat)

Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm					
		1050	1550	2050	2550	3050	3550
2	3060	1453	1642	1881	2018	2206	2216
2	4060	1750	1831	2166	2298	2379	2383
3	5060	2124	2354	2530	2657	2886	3012
3	6060	2267	2595	2662	2782	3109	3281
3	7060	2461	2833	2845	2959	3332	3371
3	8060	3427	3538	3799	3910	4020	4180
4	9060	3879	3932	4240	4345	4398	4553
4	10060	4279	4327	4629	4728	4776	4978

*Koppelanlage 2-teilig

Ausbau Links
Siehe Seite 120 - 155

Ausbau Front
Siehe Seite 120 - 155

Ausbau Rechts
Siehe Seite 120 - 155

Carport S400 Glas
Überdachungen



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Hochwertiges Verbundsicherheitsglas
- Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten
- Modular erweiterbar
- Standardneigung 8° (14cm/m) mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar
- Max. Achsmaß 800 mm

Hinweise

- Schneelastannahme 75 KG / m²
- Empfehlung: Bei Dachüberstand ist eine Neigung von 8 Grad vorgesehen, da dann das Auflageprofil mit montiert wird.
- Das Auflageprofil wird bei 8 Grad Neigung seitens der Produktion mitgeliefert.

Maße	
Einzelfeld	max. 7000 (B) x 4000 (T) x 5000 mm (H Rinne)
Koppelanlage 2-teilig	max. 14000 (B) x 4000 (T) x 5000 mm (H Rinne)
Eindeckung	
8 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, klare Ausführung	Im Preis inkl.
8 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, milchige Ausführung	Aufpreis 26,63 pro m²
10 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, klare Ausführung	Aufpreis 14,53 pro m²
10 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, milchige Ausführung	Aufpreis 48,75 pro m²
10 - 12 mm Verbundsicherheitsglas-Scheiben, schwarze Ausführung	nur auf Anfrage
Säumung der Glasscheibenkanten	Aufpreis 13,98 pro lfd. m
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Sonderfarbe	Auf Anfrage
Pfostenform	
eckige Pfosten	Im Preis inkl.
Pfostenhöhe	
3000 mm	Im Preis inkl.
3500 mm	Aufpreis 26,52 pro Stück
5000 mm	Aufpreis 100,79 pro Stück
7000 mm	Aufpreis 211,12 pro Stück
Regenrinnenform	
eckige Regenrinne	Im Preis inkl.
LED Bänder	
1 Sparren mit LED	237,86
2 Sparren mit LED	459,11
3 Sparren mit LED	681,26

Preise 8 mm Verbundsicherheitsglas



Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm									
		2500	3000	3500	4000***	4500**	5000**	5500**	6000**	6500**	7000**
2	3000	3138	3444	3483	4020	4679	5105	5675	6103	6613	7021
2	4000	3598	3752	3790	4480	5188	5654	6288	6761	7271	7679
3	5000	4174	4558	4788	5093	5954	6454	7183	7694	8204	8612
3	6000	4404	4941	5247	5516	6484	7030	7833	8392	8901	9309
3	7000	4710	5323	5629	5977	7020	7595	8456	9045	9555	9963
3	8000*	6168	6399	6705	7165	8299	8919	9845	10481	10991	11398
4	9000*	6859	7013	7319	7779	9044	9707	10740	11422	11932	12340
4	10000*	7473	7626	8010	8470	9809	10502	11592	12305	12815	13223

*Koppelanlage 2-teilig **Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3280 mm

Preise ohne Eindeckung (ausgelegt auf VSG)

Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm									
		2500	3000	3500	4000***	4500**	5000**	5500**	6000**	6500**	7000**
2	3000	2610	2810	2743	3175	3728	4048	4512	4835	5239	5542
2	4000	2893	2906	2804	3353	3920	4245	4738	5071	5440	5706
3	5000	3293	3501	3555	3684	4369	4693	5246	5581	5914	6146
3	6000	3347	3673	3768	3825	4582	4917	5509	5855	6154	6350
3	7000	3477	3844	3903	4005	4801	5129	5743	6086	6349	6511
3	8000*	4759	4709	4733	4911	5763	6101	6745	7099	7327	7453
4	9000*	5274	5111	5100	5242	6191	6537	7253	7618	7811	7901
4	10000*	5711	5513	5544	5652	6639	6979	7718	8078	8236	8291


*Koppelanlage 2-teilig **Ab 4050 mm Tiefe Aluminiumeinschübe für Sparren notwendig und Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3370mm! ***Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3370 mm



Ausbau Links
Siehe Seite 120 - 155



Ausbau Front
Siehe Seite 120 - 155



Ausbau Rechts
Siehe Seite 120 - 155

Carport S400 Poly
Überdachungen



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Hochwertiges Polycarbonat
- Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten
- Modular erweiterbar
- Standardneigung 8° (14cm/m) mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar
- Max. Achsmaß 1000 mm
- Trapezblech in Sonderfarbe möglich

Hinweise

- Schneelastannahme 75 KG / m²
- Empfehlung: Bei Dachüberstand ist eine Neigung von 8 Grad vorgesehen, da dann das Auflageprofil mit montiert wird.
- Das Auflageprofil wird bei 8 Grad Neigung seitens der Produktion mitgeliefert.
- Trapezblech Aufpreis pro m² 20€ für Farben: RAL 6005 Moosgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8012 Rotbraun, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9007 Graualuminium

Maße	
Einzelfeld	max. 7000 (B) x 4000 (T) x 5000 mm (H Rinne)
Koppelanlage 2-teilig	max. 14000 (B) x 4000 (T) x 5000 mm (H Rinne)
Eindeckung	
16 mm Polycarbonatplatten, klare Ausführung	Im Preis inkl.
16 mm Polycarbonatplatten, milchige Ausführung	Im Preis inkl.
16 mm Cool Reflect-Platten	Aufpreis 19,10 pro m²
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Sonderfarbe	Auf Anfrage
Pfostenform	
eckige Pfosten	Im Preis inkl.
Pfostenhöhe	
3000 mm	Im Preis inkl.
3500 mm	Aufpreis 26,52 pro Stück
5000 mm	Aufpreis 100,79 pro Stück
7000 mm	Aufpreis 211,12 pro Stück
Regenrinnenform	
eckige Regenrinne	Im Preis inkl.
LED Bänder	
1 Sparren mit LED	237,86
2 Sparren mit LED	459,11
3 Sparren mit LED	681,26

Preise 16 mm Polycarbonatplatten



Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm									
		2550	3050	3550	4050***	4550**	5050**	5550**	6050**	6550**	7050**
2	3060	2391	2624	2653	3063	3707	4240	4667	5009	5282	5500
2	4060	2741	2858	2888	3413	4057	4591	5017	5359	5632	5851
3	5060	3180	3472	3648	3881	4665	5200	5627	5968	6241	6460
3	6060	3355	3765	3998	4202	4987	5520	5947	6288	6562	6780
3	7060	3588	4056	4144	4554	5338	5873	6300	6641	6914	7133
3	8060*	4699	4876	5109	5459	6399	6933	7360	7701	7974	8193
4	9060*	5226	5343	5576	5926	6867	7402	7829	8170	8443	8662
4	10060*	5693	5810	6103	6453	7394	7927	8354	8695	8969	9187

*Koppelanlage 2-teilig **Ab 4050 mm Tiefe Aluminiumeinschübe für Sparren notwendig und Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3370mm! ***Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3370 mm

Preise ohne Eindeckung (ausgelegt auf Polycarbonat)

Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm									
		2550	3050	3550	4050***	4550**	5050**	5550**	6050**	6550**	7050**
2	3060	2118	2297	2273	2629	3219	3699	4073	4361	4580	4745
2	4060	2379	2425	2383	2838	3411	3873	4229	4499	4701	4849
3	5060	2728	2932	3019	3163	3859	4305	4644	4897	5081	5211
3	6060	2814	3118	3245	3343	4022	4449	4770	5005	5172	5285
3	7060	2958	3302	3267	3553	4214	4625	4928	5146	5296	5391
3	8060*	3980	4015	4107	4316	5116	5508	5794	5995	6127	6204
4	9060*	4417	4376	4450	4642	5424	5800	6069	6252	6366	6426
4	10060*	4795	4737	4853	5027	5792	6149	6400	6565	6662	6705



Ausbau Links
Siehe Seite 120 - 155



Ausbau Front
Siehe Seite 120 - 155



Ausbau Rechts
Siehe Seite 120 - 155

Carport S400 Trapezblech
Überdachungen



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Trapezblech mit Antikondensvlies
- Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten
- Modular erweiterbar
- Standardneigung 8° (14cm/m) mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar
- Max. Achsmaß 960 mm
- Trapezblech in Sonderfarbe möglich

Hinweise

- Schneelastannahme 75 KG / m²
- Empfehlung: Bei Dachüberstand ist eine Neigung von 8 Grad vorgesehen, da dann das Auflageprofil mit montiert wird.
- Das Auflageprofil wird bei 8 Grad Neigung seitens der Produktion mitgeliefert.
- Trapezblech Aufpreis pro m² 20€ für Farben: RAL 6005 Moosgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8012 Rotbraun, RAL 9007 Graualuminium

Maße	
Einzelfeld	max. 7000 (B) x 5000 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Koppelanlage 2-teilig	max. 14000 (B) x 5000 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur	
Im Preis inkl.	
Konterlattung	
40/20 mm Vierkantrrohr (max. Achsabstand 1000 mm)	
Im Preis inkl.	
Pfostenform	
eckige Pfosten	
Im Preis inkl.	
Pfostenhöhe	
3000 mm	Im Preis inkl.
3500 mm	Aufpreis 26,00 pro Stück
5000 mm	Aufpreis 98,00 pro Stück
7000 mm	Aufpreis 205,00 pro Stück
Regenrinnenform	
eckige Regenrinne	
Im Preis inkl.	
LED Bänder	
1 Sparren mit LED	237,86
2 Sparren mit LED	459,11
3 Sparren mit LED	681,26

Preise



Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm									
		2550	3050	3550	4050***	4550**	5050**	5550**	6050**	6550**	7050**
2	3060	2506	2786	2883	3322	3973	4524	4979	5356	5673	5940
2	4060	2938	3137	3257	3824	4498	5073	5551	5952	6291	6582
3	5060	3451	3831	4105	4432	5256	5855	6356	6781	7144	7457
3	6060	3725	4234	4584	4909	5756	6377	6902	7349	7735	8072
3	7060	4052	4637	4880	5412	6282	6928	7476	7947	8356	8717
3	8060*	5170	5516	5912	6415	7449	8117	8688	9183	9615	9999
4	9060*	5762	6077	6497	7023	8081	8773	9367	9885	10341	10748
4	10060*	6300	6639	7135	7684	8765	9480	10097	10638	11118	11548
Reihen 40/20		4	4	5	5	6	6	7	7	8	8

*Koppelanlage 2-teilig **Ab 4050 mm Tiefe Aluminiumeinschübe für Sparren notwendig und Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3370mm! ***Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3370 mm



Ausbau Links
Siehe Seite 120 - 155



Ausbau Front
Siehe Seite 120 - 155



Ausbau Rechts
Siehe Seite 120 - 155

Carport S400 Solarglas
Überdachungen



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Entwässerung per integrierter Regenrinne versteckt durch den Pfosten
- Modular erweiterbar
- Standardneigung 8° (14cm/m) mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar
- Leistung ca. 100-130 W/m²
- Max. Achsmaß 800 mm
- 650€ pro m² steuerfrei

Hinweise

- Schneelastannahme 75 KG / m²
- Empfehlung: Bei Dachüberstand ist eine Neigung von 8 Grad vorgesehen, da dann das Auflageprofil mit montiert wird.
- Das Auflageprofil wird bei 8 Grad Neigung seitens der Produktion mitgeliefert.

Maße		
Einzelfeld	max. 7000 (B) x 5000 (T) x 3000 mm (H Rinne)	
Koppelanlage 2-teilig	max. 14000 (B) x 5000 (T) x 3000 mm (H Rinne)	
Gestellfarbe		
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL9006S Feinstruktur		Im Preis inkl.
Wechselrichter (Marke und Hersteller des Wechselrichters kann je nach Verfügbarkeit variieren)		
bis 2000 Watt	1591,35	pro Stück
bis 3000 Watt	2440,07	pro Stück
bis 6000 Watt	3713,15	pro Stück
bis 10000 Watt	4455,78	pro Stück
bis 12000 Watt	4774,05	pro Stück
bis 15000 Watt	5092,32	pro Stück
Pfostenhöhe		
3000 mm	Im Preis inkl.	
3500 mm	Aufpreis 26,52 pro Stück	
5000 mm	Aufpreis 100,79 pro Stück	
7000 mm	Aufpreis 211,12 pro Stück	
Regenrinnenform		
eckige Regenrinne	Im Preis inkl.	
LED Bänder		
1 Sparren mit LED	237,86	
2 Sparren mit LED	459,11	
3 Sparren mit LED	681,26	

Preise



Pfosten	Breite in mm	Tiefe in mm					
		2550	3050	3550	4050***	4550**	5050**
2	3060	8731	10156	11313	12970	14748	16291
2	4060	11056	12701	14232	16413	18612	20569
3	5060	13497	15744	17839	20009	22733	25098
3	6060	15591	18366	20909	23414	26621	29404
3	7060	17761	20984	23901	26859	30512	33698
3	8060*	21084	24298	27587	31030	35147	38751
4	9060*	23639	27149	30811	34627	39249	43268
4	10060*	26118	30000	34112	38302	43369	47792


*Koppelanlage 2-teilig **Ab 4050 mm Tiefe Aluminiumeinschübe für Sparren notwendig und Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3370mm! ***Pfostenabstand unter der Regenrinne max. 3370 mm



Flachdach-Carport C600

Überdachungen

AMTS



Hinweise

- Mindestneigung 2%
- Schneelastannahme 75 KG / m²

Maße	
Einzelfeld	max. 6000 (B) x 7000 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Eindeckung	
Trapezblech mit Vlies	Im Preis inkl.
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL 9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Pfostenform	
eckige Pfosten	Im Preis inkl.
Pfostenhöhe	
3500 mm	Im Preis inkl.
Sparren	
40/200 mm	Im Preis inkl.
Befestigung	
Freistehender Aufbau	Im Preis inkl.
Überstand	
Überstand nur in der Tiefe auf beiden Seiten möglich (max. 1000 mm)	Im Preis inkl.
Carport LED Band	
1x LED Band 7m + Trafo 60watt	352,45
2x LED Band 7m + Trafo 100 watt + 2x Verlängerung	676,25



Extras	
6er Set LED-Beleuchtung	Siehe Seite 120
6er Set LED-Beleuchtung dimmbar inkl. Funkhandsender	Siehe Seite 120
Zusatzpfosten 3500 mm in Kombination mit einer Überdachung	179,22 pro Stück
Zusatzpfosten 5000 mm in Kombination mit einer Überdachung	255,44 pro Stück

180 Technische Änderungen vorbehalten. Unser Angebot ist freibleibend. Jedes Produkt ist eine Einzelanfertigung. Änderungen bestellter Ausführung oder Stornierung ist nicht möglich. Für Irrtümer aufgrund telefonischer Bestellung haften wir nicht. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Produkte können von Visualisierungen und Bildern abweichen.

Preise

AMTS

Breite in mm	Tiefe in mm															
	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500*	8000*	8500*	9000*	9500*	10000*
2500	2945	3008	3206	3875	4719	4917	4980	5178	5376	5503	6296	6993	7182	7368	7421	7609
3000	2945	3008	3206	3875	4719	4917	4980	5178	5376	5693	6497	7205	7404	7600	7664	7863
3500	3051	3135	3354	4044	4909	5128	5212	5432	5651	5883	6697	7416	7626	7834	7908	8116
Anzahl Pfosten	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Anzahl Sparren	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
4000	3589	3673	4027	4717	5716	6070	6154	6508	6862	7284	8243	8973	9327	9680	9766	10118
4500	3694	3800	4175	4886	5906	6281	6386	6761	7136	7474	8443	9185	9549	9912	10008	10373
5000	3756	3861	4236	4947	5967	6342	6448	6823	7198	7726	8706	9457	9832	10207	10313	10688
5500	3817	3923	4298	5009	6029	6404	6509	6884	7259	7978	8968	9729	10116	10502	10617	11002
6000	3879	3984	4359	5070	6090	6465	6571	6946	7321	8230	9230	10001	10399	10797	10922	11317
Anzahl Pfosten	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Anzahl Sparren	3	4	4	5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13
6500*	6089	6237	6923	7978	9633	10319	10467	11153	11839	12389	13973	15078	15754	16429	16567	17242
7000*	6089	6237	6923	7978	9633	10319	10467	11153	11839	12579	14174	15290	15976	16661	16809	17495
7500*	6194	6364	7071	8147	9823	10531	10700	11406	12114	12769	14374	15501	16197	16894	17052	17749
8000*	6194	6364	7071	8147	9823	10531	10700	11406	12114	12959	14575	15712	16419	17126	17296	18003
8500*	6300	6490	7218	8317	10014	10742	10932	11661	12389	13150	14776	15924	16641	17359	17539	18257
9000*	6300	6490	7218	8317	10014	10742	10932	11661	12389	13339	14976	16134	16863	17592	17781	18510
9500*	6405	6617	7366	8486	10203	10954	11164	11914	12663	13530	15177	16346	17085	17824	18025	18764
10000*	6405	6617	7366	8486	10203	10954	11164	11914	12663	13720	15378	16557	17307	18056	18268	19017
10500*	6458	6680	7440	8571	10298	11060	11280	12041	12801	13910	15579	16768	17529	18289	18511	19270
11000*	6500	6731	7499	8639	10374	11144	11373	12142	12911	14099	15779	16980	17751	18521	18754	19524
11500*	6542	6782	7558	8706	10450	11229	11466	12244	13020	14289	15980	17191	17973	18754	18997	19777
12000*	6584	6832	7618	8774	10525	11314	11559	12345	13130	14479	16181	17402	18195	18986	19240	20030
Anzahl Pfosten	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12
Anzahl Sparren	6	8	8	10	10	12	14	14	16	18	18	20	22	22	24	26

*Koppelanlage 2-teilig



Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. (Nettopreise)

Preise ohne Trapezblecheindeckung

AMTS

Breite in mm	Tiefe in mm															
	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500*	8000*	8500*	9000*	9500*	10000*
2500	2833	2873	3049	3695	4517	4692	4733	4908	5084	5378	6159	6845	7021	7195	7237	7413
3000	2833	2873	3049	3695	4517	4692	4733	4908	5084	5378	6159	6845	7021	7195	7237	7413
3500	2919	2977	3171	3834	4672	4866	4923	5117	5310	5516	6304	6996	7179	7361	7409	7591
Anzahl Pfosten	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Anzahl Sparren	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
4000	3439	3493	3817	4477	5446	5770	5824	6148	6472	6864	7793	8493	8817	9140	9196	9518
4500	3525	3597	3938	4616	5602	5943	6015	6356	6698	7001	7937	8645	8975	9305	9366	9698
5000	3568	3636	3974	4647	5630	5967	6035	6373	6710	7201	8143	8857	9195	9532	9600	9938
5500	3611	3675	4009	4679	5657	5991	6055	6389	6723	7401	8349	9069	9414	9759	9834	10177
6000	3654	3714	4044	4710	5685	6015	6076	6406	6736	7600	8555	9281	9634	9987	10067	10417
Anzahl Pfosten	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Anzahl Sparren	3	4	4	5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13
6500*	5845	5944	6582	7588	9194	9831	9931	10568	11205	11706	13242	14298	14925	15552	15641	16267
7000*	5826	5922	6556	7558	9160	9794	9889	10523	11157	11844	13386	14450	15084	15716	15812	16445
7500*	5913	6026	6677	7697	9317	9968	10081	10731	11383	11981	13531	14601	15241	15882	15984	16624
8000*	5894	6004	6651	7667	9283	9931	10040	10686	11334	12119	13675	14752	15399	16046	16156	16803
8500*	5981	6108	6772	7807	9440	10104	10231	10896	11560	12258	13819	14904	15557	16211	16328	16982
9000*	5962	6085	6745	7777	9406	10067	10190	10851	11511	12394	13964	15054	15716	16377	16499	17160
9500*	6049	6190	6867	7916	9562	10241	10381	11059	11737	12533	14108	15206	15874	16541	16671	17339
10000*	6030	6167	6841	7886	9528	10204	10339	11014	11688	12670	14253	15357	16032	16706	16843	17517
10500*	6064	6208	6889	7941	9589	10272	10414	11096	11777	12807	14397	15508	16190	16871	17014	17695
11000*	6087	6236	6922	7979	9631	10319	10466	11152	11838	12944	14542	15660	16349	17036	17186	17874
11500*	6111	6264	6955	8016	9673	10367	10517	11209	11899	13082	14686	15811	16507	17201	17358	18052
12000*	6134	6292	6988	8054	9715	10414	10569	11265	11960	13219	14831	15962	16665	17366	17530	18230
Anzahl Pfosten	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12
Anzahl Sparren	6	8	8	10	10	12	14	14	16	18	18	20	22	22	24	26

*Koppelanlage 2-teilig



Flachdach-Carport C600+ ohne Dachbegrünung



Überdachungen



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Integrierte Regenrinne
- Modular erweiterbar
- Nachrüsten mit Dachbegrünung möglich
- Solar möglich
- Trapezblech Aufpreis pro m² 20€ für Farben: RAL 6005 Moosgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8012 Rotbraun, RAL 9007 Graualuminium
- Trapezblech in Sonderfarbe möglich

Hinweise

- Mindestneigung 2%
- Schneelastannahme 75 KG / m²

Maße	
Einzelfeld	max. 6000 (B) x 7000 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Eindeckung	
Trapezblech mit Vlies	Im Preis inkl.
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL 9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Pfostenform	
eckige Pfosten	Im Preis inkl.
Pfostenhöhe	
3500 mm	Im Preis inkl.
Sparren	
40/200 mm (bis 3500 mm Spannweite)	Im Preis inkl.
60/200 mm (ab 3500 mm bis 6000 mm Spannweite)	Im Preis inkl.
Befestigung	
Freistehender Aufbau	Im Preis inkl.
Überstand	
Überstand nur in der Tiefe auf beiden Seiten möglich (max. 1000 mm)	Im Preis inkl.
Carport LED Band	
1x LED Band 7m + Trafo 60watt	352,45
2x LED Band 7m + Trafo 100 watt + 2x Verlängerung	676,25



Extras	
6er Set LED-Beleuchtung	Siehe Seite 120
6er Set LED-Beleuchtung dimmbar inkl. Funkhandsender	Siehe Seite 120
Zusatzpfosten 3500 mm in Kombination mit einer Überdachung	179,22 pro Stück
Zusatzpfosten 5000 mm in Kombination mit einer Überdachung	255,44 pro Stück

184 Technische Änderungen vorbehalten. Unser Angebot ist freibleibend. Jedes Produkt ist eine Einzelanfertigung. Änderungen bestellter Ausführung oder Stornierung ist nicht möglich. Für Irrtümer aufgrund telefonischer Bestellung haften wir nicht. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Produkte können von Visualisierungen und Bildern abweichen.

Preise



Breite in mm	Tiefe in mm															
	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500*	8000*	8500*	9000*	9500*	10000*
2500	3137	3230	3445	4184	4987	5201	5415	5509	5723	6031	7160	8067	8266	8344	8542	8741
3000	3140	3234	3449	4189	4992	5206	5421	5515	5730	6320	7465	8389	8603	8697	8912	9127
3500	3300	3425	3672	4444	5278	5525	5772	5897	6144	6609	7770	8710	8941	9050	9281	9512
4000	4209	4334	4808	5808	6642	7116	7590	7715	8189	9164	10339	11522	11996	12122	12595	13069
4500	4369	4526	5032	6063	6928	7434	7940	8097	8603	9453	10644	11844	12334	12475	12965	13455
5000	4373	4529	5036	6068	6933	7440	7946	8103	8609	9742	10949	12165	12671	12828	13334	13841
5500	4532	4720	5259	6323	7220	7758	8297	8485	9023	10031	11254	12486	13009	13181	13704	14227
6000	4612	4800	5339	6404	7301	7840	8379	8567	9106	10397	11635	12883	13423	13610	14150	14689
Anzahl Pfosten	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Anzahl Sparren	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14
6500*	7499	7718	8633	10598	11881	12795	13710	13929	14843	16353	18657	20620	21519	21722	22621	23520
7000*	7503	7722	8637	10603	11885	12801	13716	13935	14850	16642	18962	20941	21856	22075	22990	23906
7500*	7663	7913	8860	10858	12172	13119	14066	14317	15264	16931	19267	21262	22194	22428	23360	24291
8000*	7666	7916	8864	10863	12177	13125	14072	14323	15271	17220	19572	21583	22531	22782	23729	24677
8500*	7826	8108	9087	11118	12463	13443	14423	14705	15684	17509	19877	21904	22869	23135	24099	25063
9000*	7829	8111	9091	11123	12468	13448	14429	14711	15691	17798	20182	22226	23206	23488	24468	25449
9500*	7989	8302	9315	11378	12754	13767	14779	15092	16105	18088	20486	22547	23544	23841	24838	25835
10000*	7993	8306	9319	11383	12759	13772	14785	15098	16112	18377	20791	22868	23881	24194	25207	26220
10500*	8152	8497	9542	11638	13046	14091	15136	15480	16525	18666	21096	23189	24219	24547	25577	26606
11000*	8156	8500	9546	11643	13050	14096	15142	15486	16532	18955	21401	23510	24556	24900	25946	26992
11500*	8316	8691	9769	11898	13337	14415	15492	15868	16946	19244	21706	23831	24894	25254	26316	27378
12000*	8319	8695	9773	11902	13342	14420	15499	15874	16953	19534	22011	24153	25231	25607	26685	27764
Anzahl Pfosten	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12
Anzahl Sparren	8	8	10	12	12	14	16	16	18	20	20	22	24	24	26	28

*Koppelanlage 2-teilig/4-teilig



Ausbau Links
Siehe Seite 120 - 155



Ausbau Front
Siehe Seite 120 - 155



Ausbau Rechts
Siehe Seite 120 - 155

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. (Nettopreise)

Preise ohne Trapezblecheindeckung

AMTS

Breite in mm	Tiefe in mm															
	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500*	8000*	8500*	9000*	9500*	10000*
2500	3027	3099	3291	4009	4789	4981	5174	5245	5437	6005	7127	8029	8221	8292	8484	8677
3000	3027	3099	3291	4009	4789	4981	5174	5245	5437	6005	7127	8029	8221	8292	8484	8677
3500	3169	3268	3488	4234	5042	5262	5483	5582	5802	6242	7376	8290	8495	8578	8783	8987
4000	4059	4154	4598	5568	6372	6816	7260	7355	7799	8744	9889	11042	11486	11582	12025	12469
4500	4200	4323	4795	5793	6625	7097	7569	7692	8164	8980	10138	11304	11760	11867	12324	12780
5000	4185	4304	4773	5768	6596	7065	7534	7653	8122	9217	10387	11565	12034	12153	12622	13091
5500	4326	4473	4970	5993	6848	7346	7843	7990	8487	9454	10635	11826	12308	12439	12920	13402
6000	4387	4530	5024	6044	6896	7390	7884	8027	8521	9767	10960	12163	12658	12800	13295	13789
Anzahl Pfosten	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Anzahl Sparren	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14
6500*	7256	7426	8292	10208	11442	12308	13173	13344	14210	15670	17926	19840	20690	20845	21695	22545
7000*	7240	7407	8269	10183	11413	12276	13138	13305	14168	15907	18175	20101	20964	21130	21993	22856
7500*	7381	7575	8466	10408	11666	12557	13448	13642	14533	16143	18423	20362	21237	21416	22291	23166
8000*	7366	7556	8444	10383	11637	12525	13412	13603	14491	16380	18672	20623	21511	21702	22589	23477
8500*	7507	7725	8641	10608	11889	12805	13722	13940	14856	16617	18920	20884	21785	21987	22888	23788
9000*	7492	7706	8619	10583	11860	12773	13686	13901	14814	16853	19169	21146	22059	22273	23186	24099
9500*	7633	7875	8816	10808	12113	13054	13996	14237	15179	17090	19418	21407	22332	22558	23484	24410
10000*	7618	7856	8794	10783	12084	13022	13960	14198	15137	17327	19666	21668	22606	22844	23782	24720
10500*	7759	8024	8991	11008	12337	13303	14270	14535	15502	17564	19915	21929	22880	23130	24081	25031
11000*	7743	8005	8969	10983	12308	13271	14235	14496	15460	17800	20163	22190	23154	23415	24379	25342
11500*	7885	8174	9165	11208	12561	13552	14544	14833	15825	18037	20412	22451	23427	23701	24677	25653
12000*	7869	8155	9143	11182	12532	13520	14509	14794	15783	18274	20661	22713	23701	23987	24975	25964
Anzahl Pfosten	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12
Anzahl Sparren	8	8	10	12	12	14	16	16	18	20	20	22	24	24	26	28


*Koppelanlage 2-teilig



Flachdach-Carport C600+ mit Dachbegrünung



Überdachungen



- Solides Grundgestell aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Integrierte Regenrinne
- Modular erweiterbar
- Trapezblech Aufpreis pro m² 20€ für Farben: RAL 6005 Moosgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8012 Rotbraun, RAL 9007 Graualuminium
- Trapezblech in Sonderfarbe möglich

Hinweise

- Mindestneigung 2%
- Schneelastannahme 75 KG / m²
- Lieferung nur in Erntezeit möglich (ca. März - ca. Oktober / Erntezeit kann nach Witterung variieren)

Maße	
Einzelfeld	max. 6000 (B) x 7000 (T) x 3000 mm (H Rinne)
Eindeckung	
Trapezblech mit Vlies	Im Preis inkl.
Dachbegrünung (Nur bei Preis inkl. Dachbegrünung)	
Rohstoff (Träger)	PA Schlingengewebe / PES Vlies
Nassgewicht	ca. 25 kg pro m²
Höhe der Dachbegrünung	60 - 80 mm
Substrat	entspricht FLL-Dachbegrünungsrichtlinien
Vegetation	Sedum lydium, Sedum album in Sorten, Sedum spurium in Sorten, Sedum sexangulare, Sedum kamtschatikum, Sedum reflexum
Unterkonstruktion der Dachbegrünung	
Drahtgitter	
Brandverhalten	erfüllt DIN 4102 Teil 7
Rollenlänge	2000 - 20000 mm
Rollenbreite	1000 mm
Gestellfarbe	
Weiß RAL 9016, Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Silbergrau RAL 9006S Feinstruktur	Im Preis inkl.
Pfostenform	
eckige Pfosten	Im Preis inkl.
Pfostenhöhe	
3500 mm	Im Preis inkl.
Sparren	
40/200 mm (bis 3500 mm Spannweite)	Im Preis inkl.
60/200 mm (ab 3500 mm bis 6000 mm Spannweite)	Im Preis inkl.
Befestigung	
Freistehender Aufbau	Im Preis inkl.
Überstand	
Überstand nur in der Tiefe auf beiden Seiten möglich (max. 1000 mm)	Im Preis inkl.
Carport LED Band	
1x LED Band 7m + Trafo 60watt	352,45
2x LED Band 7m + Trafo 100 watt + 2x Verlängerung	676,25

Extras	
6er Set LED-Beleuchtung	Siehe Seite 120
6er Set LED-Beleuchtung dimmbar inkl. Funkhandsender	Siehe Seite 120
Zusatzpfosten 3500 mm in Kombination mit einer Überdachung	179,22 pro Stück
Zusatzpfosten 5000 mm in Kombination mit einer Überdachung	255,44 pro Stück

188 Technische Änderungen vorbehalten. Unser Angebot ist freibleibend. Jedes Produkt ist eine Einzelanfertigung. Änderungen bestellter Ausführung oder Stornierung ist nicht möglich. Für Irrtümer aufgrund telefonischer Bestellung haften wir nicht. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Produkte können von Visualisierungen und Bildern abweichen.

Preise



Breite in mm	Tiefe in mm															
	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500*	8000*	8500*	9000*	9500*	10000*
2500	4205	4486	4887	5814	6924	7325	7726	8007	8409	8904	10340	11435	11820	12086	12471	12857
3000	4399	4717	5157	6121	7270	7709	8148	8467	8906	9721	11211	12359	12798	13117	13556	13995
3500	4749	5136	5645	6679	7897	8405	8914	9301	9810	10538	12082	13284	13777	14148	14641	15134
4000	6075	6500	7273	8572	10054	10828	11601	12026	12799	14073	15897	17379	18153	18577	19351	20124
4500	6426	6919	7762	9130	10682	11524	12367	12860	13703	14890	16768	18304	19131	19609	20436	21263
5000	6619	7150	8031	9437	11027	11908	12789	13319	14200	15707	17639	19228	20109	20640	21521	22402
5500	6970	7569	8519	9995	11654	12604	13555	14154	15104	16524	18509	20153	21088	21671	22606	23541
6000	7240	7877	8865	10379	12076	13064	14053	14690	15678	17417	19456	21154	22142	22779	23767	24756
Anzahl Pfosten	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Anzahl Sparren	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	15	16	17
6500*	10660	11366	12767	15219	17683	19084	20485	21191	22592	24588	28075	30523	31909	32599	33984	35370
7000*	10854	11597	13036	15526	18029	19468	20907	21650	23089	25405	28945	31448	32887	33630	35069	36508
7500*	11205	12016	13525	16084	18656	20165	21673	22485	23993	26222	29816	32373	33865	34662	36154	37647
8000*	11398	12247	13794	16391	19002	20548	22095	22944	24491	27039	30687	33297	34844	35693	37240	38786
8500*	11749	12666	14282	16949	19629	21245	22861	23779	25395	27856	31558	34222	35822	36724	38325	39925
9000*	11942	12898	14552	17257	19974	21628	23283	24238	25892	28673	32429	35146	36800	37756	39410	41064
9500*	12293	13317	15040	17814	20601	22325	24049	25073	26796	29490	33299	36071	37779	38787	40495	42203
10000*	12486	13548	15309	18122	20947	22709	24470	25532	27293	30307	34170	36995	38757	39818	41580	43342
10500*	12837	13967	15798	18680	21574	23405	25236	26367	28198	31124	35041	37920	39735	40850	42665	44481
11000*	13030	14198	16067	18987	21920	23789	25658	26826	28695	31941	35912	38844	40714	41881	43750	45620
11500*	13381	14617	16556	19545	22547	24485	26424	27660	29599	32758	36782	39769	41692	42913	44835	46758
12000*	13574	14848	16825	19852	22892	24869	26846	28119	30096	33575	37653	40694	42670	43944	45921	47897
Anzahl Pfosten	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12
Anzahl Sparren	10	10	12	14	16	18	20	20	22	24	26	28	30	30	32	34

*Koppelanlage 2-teilig/4-teilig



Ausbau Links
Siehe Seite 120 - 155



Ausbau Front
Siehe Seite 120 - 155



Ausbau Rechts
Siehe Seite 120 - 155

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. (Nettopreise)

Einzelartikel

Einzelartikel

Preise S400-Spezifische-Profile

Wandprofil				
Wandprofil S400	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	294,79	pro Stück
Wandprofil S400	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	253,27	pro Stück
Wandprofil S400	5100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	211,75	pro Stück
Wandprofil Seitenblende		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	6,68	pro Stück
Abdeckblende Wandprofil				
Abdeckblende Wandprofil S400	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	128,23	pro Stück
Abdeckblende Wandprofil S400	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	110,17	pro Stück
Abdeckblende Wandprofil S400	5100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	92,11	pro Stück
Sparren				
Sparren S400	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	424,51	pro Stück
Sparren S400	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	364,72	pro Stück
Sparren S400	5100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	304,93	pro Stück
Sparren S400	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	239,16	pro Stück
Stopperwinkel für Eindeckung S400		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	3,11	pro Stück
Sparreneinschub S400	5100 mm Länge	eloxiert	126,08	pro Stück
Abdeckblende Sparren Seite				
Abdeckblende Sparren Seite S400	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	91,38	pro Stück
Abdeckblende Sparren Seite S400	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	78,51	pro Stück
Abdeckblende Sparren Seite S400	5100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	65,64	pro Stück
Abdeckblende Sparren Seite S400	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	51,48	pro Stück
Abdeckblende Sparren Oben				
Abdeckblende Sparren Oben S400	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	68,23	pro Stück
Abdeckblende Sparren Oben S400	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	58,65	pro Stück
Abdeckblende Sparren Oben S400	5100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	49,03	pro Stück
Abdeckblende Sparren Oben S400	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	38,44	pro Stück
Regenrinne				
Regenrinne S400	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	869,77	pro Stück
Regenrinne S400	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	747,29	pro Stück
Regenrinne S400	5100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	624,77	pro Stück
Regenrinnenblende S400		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	19,20	pro Stück
Regenrinnenblende S400 mit Händlerlogo		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	28,37	pro Stück
Pfosten				
110/110 Pfosten	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	428,04	pro Stück
110/110 Pfosten	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	367,76	pro Stück
110/110 Pfosten	5000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	301,44	pro Stück
110/110 Pfosten	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	241,16	pro Stück
Kunststoff Kappe 110/110		schwarz/grau/weiß	10,35	pro Stück
U-Profile				
U -Profil (Befestigung für Stütze)			4,12	pro Stück
U-Profil 6000			308,29	pro Stück
Unterzugträger 230/110				
230/ 110 Unterzugträger	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	1.093,81	pro Stück
230/ 110 Unterzugträger	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	939,77	pro Stück
Aluminium Kappe 230/110		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	9,65	pro Stück



Alle Artikel nur zur Selbstabholung verfügbar!



Preise S400-Spezifische-Profile

Unterzugträger 110/110				
110/ 110 Unterzugträger	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	442,78	pro Stück
110/ 110 Unterzugträger	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	374,16	pro Stück
110/ 110 Unterzugträger	5100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	311,82	pro Stück
Aluminium Kappe 110/110		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	7,96	pro Stück
Auflageprofil				
Auflageprofil	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	241,89	pro Stück
Seitenkappe für 110er + Auflageprofil		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	52,35	pro Stück
Seitenkappe für 230er + Auflageprofil		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	64,29	pro Stück
Spaghettidichtung				
Spaghettidichtung 2mm für Sparren (Poly)			0,97	pro m
Spaghettidichtung 4mm für Sparren (VSG)			1,28	pro m
Karton 200m 2mm Spaghettidichtung			184,00	pro Kar- ton
Karton 200m 4mm Spaghettidichtung			244,00	pro Kar- ton
Wandprofilgummi				
Wandprofilgummi pro m			7,44	pro m
Karton 30m Wandprofilgummi			221,96	pro Kar- ton
Einschübe				
Alueinschübe 50/80 für Sparren			126,08	pro Stück

S350-Spezifische-Profile

Wandprofil				
Wandprofil S350	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	294,79	pro Stück
Wandprofil S350	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	253,27	pro Stück
Wandprofil S350	5100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	211,75	pro Stück
Wandprofil Seitenblende		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	6,68	pro Stück
Abdeckblende Wandprofil				
Abdeckblende Wandprofil S350	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	97,30	pro Stück
Abdeckblende Wandprofil S350	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	83,59	pro Stück
Abdeckblende Wandprofil S350	5100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	69,89	pro Stück
Sparren				
Sparren S350	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	302,61	pro Stück
Sparren S350	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	259,98	pro Stück
Sparren S350	5100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	217,36	pro Stück
Sparren S350	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	170,47	pro Stück
Stopperwinkel für Eindeckung S350		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	3,81	pro Stück
Abdeckblende Sparren Seite				
Abdeckblende Sparren Seite S350	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	91,24	pro Stück
Abdeckblende Sparren Seite S350	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	78,40	pro Stück
Abdeckblende Sparren Seite S350	5100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	65,53	pro Stück
Abdeckblende Sparren Seite S350	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	51,42	pro Stück
Abdeckblende Sparren Oben				
Abdeckblende Sparren Oben S4350	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	68,23	pro Stück
Abdeckblende Sparren Oben S4350	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	58,65	pro Stück
Abdeckblende Sparren Oben S4350	5100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	49,03	pro Stück
Abdeckblende Sparren Oben S4350	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	38,44	pro Stück

Einzelartikel

Einzelartikel

Preise S350-Spezifische-Profile

Regenrinne				
Regenrinne S350	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	598,58	pro Stück
Regenrinne S350	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	514,26	pro Stück
Regenrinne S350	5100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	429,97	pro Stück
Seitenblende Regenrinne S350		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	12,01	pro Stück
Pfosten				
110/110 Pfosten	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	428,04	pro Stück
110/110 Pfosten	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	361,71	pro Stück
110/110 Pfosten	5000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	301,44	pro Stück
110/110 Pfosten	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	241,16	pro Stück
Kunststoff Kappe 110/110 schwarz/ grau/weiß			10,35	pro Stück
Unterzugträger 230/110				
230/ 110 Unterzugträger	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	1.093,81	pro Stück
230/ 110 Unterzugträger	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	939,77	pro Stück
Aluminium Kappe 230/110		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	9,65	pro Stück
Unterzugträger 110/110				
110/ 110 Unterzugträger	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	943,33	pro Stück
Aluminium Kappe 110/110		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	34,15	pro Stück
U-Profil (Befestigung für Stütze)			12,73	pro Stück
Auflageprofil				
Auflageprofil	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	95,95	pro Stück
Seitenkappe für 110er + Auflageprofil		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	19,55	pro Stück
Seitenkappe für 230er + Auflageprofil		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	15,92	pro Stück
Spaghettidichtung				
Spaghettidichtung 2mm für Sparren (Poly)			0,97	pro m
Spaghettidichtung 4mm für Sparren (VSG)			1,28	pro m
Wandprofilgummi				
Wandprofilgummi			7,44	pro m

C600+-Spezifische-Profile

Strukturprofil				
Strukturprofil Flachcachcarport C600+	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	964,54	pro Stück
Seitenblende Strukturprofil		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	23,01	pro Stück
Koppelprofil				
Koppelprofil Flachdachcarport C600+		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	986,07	pro Stück
Seitenblende T-Koppelprofil		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	82,69	pro Stück
Abdeckprofile				
L - Abdeckprofil für Strukturprofil C600+	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	79,58	pro Stück
T - Abdeckprofil für Koppelprofil C600+	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	135,60	pro Stück
U Abdeckprofil für Strukturprofil C600+	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	22,11	pro Stück
U Abdeckprofil für Strukturprofil C600+	4100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	12,77	pro Stück
Träger				
Träger 200/40 x 2,5 mm C600/C600+	7000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	462,12	pro Stück
Träger 200/60 x 4 mm C600/C600+	7000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	680,10	pro Stück
Träger 200/40 x 2,75 C600	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	443,43	pro Stück



Alle Artikel nur zur Selbstabholung verfügbar!



C600+-Spezifische-Profile

Regenrinne				
Flachdachcarport Regenrinne C600+	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	741,13	pro Stück
Regenrinneblende Flachdach C600+	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	84,70	pro Stück
U-Profil First				
U Profil First C600+	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	58,96	pro Stück
U Profil First C600+	3000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	44,22	pro Stück
Pfosten				
110/110 Pfosten	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	428,04	pro Stück
110/110 Pfosten	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	304,45	pro Stück
110/110 Pfosten	5000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	301,44	pro Stück
110/110 Pfosten	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	241,16	pro Stück
T-Profil				
T Profil S400 für Seitenwände	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	83,59	pro Stück
Abdeckblende T-Profil				
Abdeckblende T-Profil Sparren Oben S400	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	81,07	pro Stück
Abdeckblende T-Profil Sparren Oben S400	6100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	69,65	pro Stück
LHTF & HTF				
HTF	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	64,77	pro Stück
LHTF	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	86,43	pro Stück
Keilgummi für LHTF 6-7mm			1,56	pro m
40/20 L Profil				
40/20 L Profil	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	53,08	pro Stück
40/20 4 Kant Profil				
40/20 4 Kant Profil	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	44,84	pro Stück
60/40 4 Kant Profil				
60/40 4 Kant Profil	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	74,74	pro Stück
Kappe 60/40			2,70	pro Stück
110/60/3 Trägerprofil				
110/60/3 Profil	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	332,58	pro Stück
110/60/3 Profil	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	221,72	pro Stück
Kappen 110/60		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	6,92	pro Stück
Paneele 132 Rhombus				
Paneele 132 Rhombus	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	91,34	pro Stück
Paneele 132 Rhombus	3000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	68,51	pro Stück
Paneele 132 Rhombus				
Paneele 132 Rhombus	4000 mm Länge	Holzstruktur	118,75	pro Stück
Paneele 132 Rhombus	3000 mm Länge	Holzstruktur	89,06	pro Stück
Paneele 132 Nut Feder				
Paneele 132 Nut Feder	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	91,34	pro Stück
Paneele 132 Nut Feder	3000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	68,51	pro Stück
Paneele 50×25				
Paneele 50x25	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	95,53	pro Stück
Paneele 50x25	6000 mm Länge	Holzstruktur	124,21	pro Stück
Kanadische Douglasie				
Glattkant Kanadische Douglasie, 26,5 x 140	4000 mm Länge		82,35	pro Stück

Einzelartikel

Einzelartikel

Ausbau und Seitenwände



U Profil Paneele				
U Profil Paneele	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	58,96	pro Stück
U Profil Paneele	3000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	44,22	pro Stück
UL Profil Paneele Klick				
UL Profil Paneele Klick	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	53,32	pro Stück
UL Profil Paneele Klick	3000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	40,00	pro Stück
L 40 x 10 Klick	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	24,91	pro Stück
L 40 x 10 Klick	3000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	9,96	pro Stück
U 25 x 6 Abdeck Klick	4000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	7,47	pro Stück
U 25 x 6 Abdeck Klick	3000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	26,19	pro Stück
UL-Klick Abdeckkappe	35 x 40 mm	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	9,79	pro Stück
Rahmenprofil / Zaunprofil				
Rahmenprofil 100 x 50	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	261,09	pro Stück
Rahmenprofil 100 x 80	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	457,69	pro Stück
Abdeckleiste Rahmenprofil	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	16,95	pro Stück
U Abdeckprofil	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	38,75	pro Stück
Rahmenprofil Kappe 100 x 50		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	52,35	pro Stück
Rahmenprofil Kappe 100 x 80		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	60,07	pro Stück
Wandanschlussprofil mit Dichtung				
Wandanschlussprofil klein mit Dichtung	6000 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	1.008,07	pro Stück
Wandanschlussprofil groß mit Dichtung	7100 mm Länge	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	1.168,96	pro Stück
Seitenkappe klein		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	30,28	pro Stück
Seitenkappe groß		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	38,93	pro Stück

Verzinkte Stahlprofile

100 x 100 Innenkerne Pfosten				
100 x 100 Innenkerne Pfosten	6000 mm Länge		364,75	pro Stück
Sparrenverstärkung				
50 x 80 Einschub Aluminium	5100 mm Länge		325,24	pro Stück
Stahlfüße (100/100) verzinkt				
Stahlfuß mit Montageplatte (Mitte)			546,13	pro Stück
Stahlfuß mit Montageplatte (Ecke)			546,13	pro Stück
Stahlfuß mit Montageplatte (außen Mitte)			546,13	pro Stück
Mit Pulverbeschichtung			514,78	pro Stück
Stahlfuß Zaunpfosten				
Stahlfuß mit Montageplatte (Mitte) inkl. Ausschnitt		verzinkt	152,24	pro Stück
Stahlfuß mit Montageplatte (Ecke) inkl. Ausschnitt		verzinkt	152,24	pro Stück
Stahlfuß mit Montageplatte (außen Mitte) inkl. Ausschnitt		verzinkt	152,24	pro Stück
Stahlfuß mit Montageplatte (Mitte) inkl. Ausschnitt		pulverbeschichtet	181,65	pro Stück
Stahlfuß mit Montageplatte (Ecke) inkl. Ausschnitt		pulverbeschichtet	181,65	pro Stück
Stahlfuß mit Montageplatte (außen Mitte) inkl. Ausschnitt		pulverbeschichtet	181,65	pro Stück

Alle Artikel nur zur Selbstabholung verfügbar!



Verzinkte Stahlprofile

Stahlfuß Rahmenprofil 100/50				
Stahlfuß Rahmenprofil (Mitte) für 100/50		verzinkt	60,55	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil (Ecke) für 100/50		verzinkt	60,55	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil (Mitte) für 100/50		pulverbeschichtet	60,55	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil (Ecke) für 100/50		pulverbeschichtet	60,55	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil 80 x 100mm (Ecke)				
Stahlfuß Rahmenprofil 80 x 100mm (Mitte)		verzinkt	105,53	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil 80 x 100mm (Ecke)		verzinkt	108,99	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil 80 x 100mm (Mitte)		pulverbeschichtet	130,44	pro Stück
Stahlfuß Rahmenprofil 80 x 100mm (Ecke)		pulverbeschichtet	137,36	pro Stück
Stahleinschub 80 x 100mm Rahmenprofil			117,64	pro Stück
Stahlwanne			311,40	pro Stück
Scharnier				
Schwertscharnier Torband Set	1040-1070 mm Länge	verzinkt	123,42	pro Stück
Schwertscharnier Torband Set	695-750 mm Länge	verzinkt	101,86	pro Stück
Schwertscharnier Torband Set	340-370 mm Länge	verzinkt	48,89	pro Stück
Schwertscharnier Torband Set	1040-1070 mm Länge	pulverbeschichtet	154,56	pro Stück
Schwertscharnier Torband Set	695-750 mm Länge	pulverbeschichtet	122,62	pro Stück
Schwertscharnier Torband Set	340-370 mm Länge	pulverbeschichtet	62,73	pro Stück
Bolzenriegel				
Bolzenriegel Stahl			56,67	pro Stück
Universalwinkel				
Universalwinkel für Sparrenmontage			193,03	pro Stück
Zusatzeisen für Universalwinkel			128,71	pro Stück
In RAL Farbe gepulvert				
Universalwinkel für Sparrenmontage in RAL Farbe gepulvert			128,47	pro Stück
Stahlfuß mit Montageplatte in RAL Farbe gepulvert			238,60	pro Stück
Zusatzeisen für Universalwinkel in RAL Farbe gepulvert			55,05	pro Stück

Einzelartikel
Eindeckungen



VSG				
8mm Verbundsicherheitsglas klar	bis 4000mm Länge	105,53	pro m²	
8mm Verbundsicherheitsglas klar	ab 4000mm Länge	160,20	pro m²	
8mm Verbundsicherheitsglas milchig	bis 4000mm Länge	138,26	pro m²	
8mm Verbundsicherheitsglas milchig	ab 4000mm Länge	179,37	pro m²	
10mm Verbundsicherheitsglas klar	bis 4000mm Länge	132,66	pro m²	
10mm Verbundsicherheitsglas klar	ab 4000mm Länge	168,16	pro m²	
10mm Verbundsicherheitsglas milchig	bis 4000mm Länge	175,63	pro m²	
10mm Verbundsicherheitsglas milchig	ab 4000mm Länge	201,79	pro m²	
Polycarbonatplatten Breite in mm 980				
Polycarbonatplatten	7000 mm Länge	anthrazit	285,07	pro Stück
Polycarbonatplatten	7000 mm Länge	milchig	285,07	pro Stück
Polycarbonatplatten	7000 mm Länge	klar	285,07	pro Stück
Polycarbonatplatten	6000 mm Länge	anthrazit	244,35	pro Stück
Polycarbonatplatten	6000 mm Länge	milchig	244,35	pro Stück
Polycarbonatplatten	6000 mm Länge	klar	244,35	pro Stück
Polycarbonatplatten	5000 mm Länge	anthrazit	203,62	pro Stück
Polycarbonatplatten	5000 mm Länge	milchig	203,62	pro Stück
Polycarbonatplatten	5000 mm Länge	klar	203,62	pro Stück
Polycarbonatplatten	4000 mm Länge	anthrazit	162,90	pro Stück
Polycarbonatplatten	4000 mm Länge	milchig	162,90	pro Stück
Polycarbonatplatten	4000 mm Länge	klar	162,90	pro Stück
Polycarbonatplatten	3500 mm Länge	anthrazit	142,55	pro Stück
Polycarbonatplatten	3500 mm Länge	milchig	142,55	pro Stück
Polycarbonatplatten	3500 mm Länge	klar	142,55	pro Stück
Polycarbonatplatten	3000 mm Länge	anthrazit	122,17	pro Stück
Polycarbonatplatten	3000 mm Länge	milchig	122,17	pro Stück
Polycarbonatplatten	3000 mm Länge	klar	122,17	pro Stück
Polycarbonatplatten	2500 mm Länge	anthrazit	101,83	pro Stück
Polycarbonatplatten	2500 mm Länge	milchig	101,83	pro Stück
Polycarbonatplatten	2500 mm Länge	klar	101,83	pro Stück
Cool Reflect Platten				
Cool Reflect 16mm Polycarbonat	2000 mm Länge	milchig/opal	412,22	pro Stück
Cool Reflect 16mm Polycarbonat	2500 mm Länge	milchig/opal	353,34	pro Stück
Cool Reflect 16mm Polycarbonat	3000 mm Länge	milchig/opal	294,45	pro Stück
Cool Reflect 16mm Polycarbonat	3500 mm Länge	milchig/opal	235,56	pro Stück
Cool Reflect 16mm Polycarbonat	4000 mm Länge	milchig/opal	207,50	pro Stück
Cool Reflect 16mm Polycarbonat	4500 mm Länge	milchig/opal	176,67	pro Stück
Cool Reflect 16mm Polycarbonat	5000 mm Länge	milchig/opal	147,22	pro Stück
Cool Reflect 16mm Polycarbonat	6000 mm Länge	milchig/opal	377,40	pro Stück
Cool Reflect 16mm Polycarbonat	7000 mm Länge	milchig/opal	440,30	pro Stück

Alle Artikel nur zur Selbstabholung verfügbar!
Eindeckungen

Kombi- Abschlussprofil für Hohlkammerplatten 16mm x 980mm				
Kombi- Abschlussprofil für Hohlkam- merplatten 16mm x 980mm		25,78	pro Stück	
Zubehör				
Anti- Dust Tape für Polycarbonatplatten	33000 mm Länge	133,21	pro Stück	
Trapezblech				
Trapezblech PA 20, inkl Antikondens- vlies	7000 mm Länge	Silber	412,36	pro Stück
Trapezblech PA 20, inkl Antikondens- vlies	6000 mm Länge	Silber	353,44	pro Stück
Trapezblech PA 20, inkl Antikondens- vlies	5000 mm Länge	Silber	294,55	pro Stück
Trapezblech PA 20, inkl Antikondens- vlies	4000 mm Länge	Silber	235,63	pro Stück
Trapezblech PA 20, inkl Antikondens- vlies	3500 mm Länge	Silber	206,18	pro Stück
Trapezblech PA 20, inkl Antikondens- vlies	3000 mm Länge	Silber	176,74	pro Stück
Trapezblech in Sonderfarbe: RAL 6005 Moosgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8012 Rotbraun, RAL 9007 Graualuminium		69,20	Aufpreis pro m²	
Beton & Betonestrich				
Beton Ruckzuck 25kg		23,87	pro Stück	
Betonestrich 40kg		25,95	pro Stück	
HT-Rohre grau				
HT Rohr DN75	2000 mm Länge	grau	16,88	pro Stück
HT Rohr DN75	500 mm Länge	grau	7,34	pro Stück
HT Rohr Bogen DN75/87°		grau	3,70	pro Stück
HT-Rohre weiß				
HT Rohr DN75	2000 mm Länge	weiß	34,77	pro Stück
HT Rohr DN75	500 mm Länge	weiß	13,70	pro Stück
HT Rohr Bogen DN75/87°		weiß	12,14	pro Stück
HT-Rohre-Zubehör				
Schraubstutzen DN 75		grau	30,62	pro Stück
Laubfangkorb PVC DN 75		grau	5,19	pro Stück
Schrauben				
Bohrschraube 4,2 x 13			5,81	
Bohrschrauben 4,2 x 19			88,23	1000 Stück
Bohrschrauben 4,2 x 32			43,94	500 Stück
Senkkopfschrauben 4,2 x 19			81,31	1000 Stück
Dichtschraube 4,8 x 40 mm SW8			109,82	200 Stück
Dichtschrauben lackiert 4,8 x 35	DB703		115,01	100 Stück
Dichtschrauben lackiert 4,8 x 35	RAL 9006		115,01	100 Stück
Dichtschrauben lackiert 4,8 x 35	RAL 9016		82,49	100 Stück
Spannstift / Spannhülse			64,53	100 Stück
Sechskantschraube 10 x 160			23,42	50 Stück
Dichtschraube 4,8 x 19 mm SW8			76,71	300 Stück

Einzelartikel

Einzelartikel

Verbrauchsteile

Abdeckkappen			
Abdeckkappen M10 Schwarz/Weiß/Grau	15,57	pro Stück	
Abdeckkappen M12 Schwarz/Weiß/Grau	22,49	pro Stück	
Torx Bit TX20			
Torx Bit TX20	30,83	pro 10 Stück	
Bithalter			
Bithalter	13,91	pro Stück	
Gewindestangen			
Amotherm M16/ 12 inkl. Siebhülse	29,06	pro Stück	
Gewindestange M10 / 1000mm	6,26	pro Stück	
Injektionsmoertel - Allrounder WIT -VM 250 inkl. Statikmischer	24,01	pro Stück	
DBL-MOERT-(WIT-NORDIC)-KART-330ML WINTER inkl.Statikmischer	29,20	pro Stück	
Silikon			
Neutralsilikon - 310ml	Transparent	18,79	pro Stück
Neutralsilikon -	Weiß	18,79	pro Stück
Neutralsilikon -	Betongrau	18,79	pro Stück
Neutralsilikon -	Schwarz	18,79	pro Stück
Multikraftkleber		47,40	pro Stück
Flüssigkeit			
Wasser Stop Pufas		94,77	pro Stück
BREMSREINIG-500ML		56,16	pro Stück
Kompriband 15/3			
Kompriband 15/3		26,61	pro Stück
Metallbohrer			
Metallbohrer 3,5mm		44,84	pro 10 Stück
Metallbohrer 5mm		57,33	pro 10 Stück
Cutter			
Cutter		6,85	pro Stück
Lederhandschuhe			
Lederhandschuhe		34,98	pro Paar
Bandmaß 8m			
Bandmaß 8m		55,91	pro Stück
Malervlies			
Malervlies		206,60	pro Stück
Schutzbrille			
Schutzbrille		91,10	pro Stück
Trennscheibe für Edelstahl			
Trennscheibe für Edelstahl		109,47	pro 25 Stück
Bohrkrone			
Bohrkrone 83 mm		72,38	pro Stück
Bohrkrone 68 mm		72,38	pro Stück
Bohrkrone 92 mm		82,76	pro Stück
Bohrkrone 29 mm		44,29	pro Stück
Aufnahme A4 (14–30 mm)		28,82	pro Stück
Aufnahme A2 (32–200 mm)		98,78	pro Stück



Alle Artikel nur zur Selbstabholung verfügbar!

AMTS

Steuerung / Sensoren

1-Kanal-Funkhandsender			
1 Kanal Funkhandsender (Situo 1 io II Pure)		139,37	pro Stück
1 Kanal Funkhandsender (Situo 1 A/M io II Pure)		220,40	pro Stück
5-Kanal-Funkhandsender			
5-Kanal-Funkhandsender Situo 5 io II Pure		185,94	pro Stück
5-Kanal-Funkhandsender Situo 5 Variation A/M io II Pure		219,88	pro Stück
KeyGo 4 io Funkhandsender			
4-Kanal io-Funkhandsender für Garagen- und Einfahrtstorantriebe		169,68	pro Stück
Zentralsteuerung			
Tahoma Switch		285,93	pro Stück
Somfy Izyo			
Somfy Izyo On / Off		519,00	pro Stück
Somfy Izyo dimmbar		692,00	pro Stück
Sensoren			
Soliris Wind- Sonnensensor io (230 V) ohne Regenoption inkl. 5m Kabel nicht mit Smarthome kombinierbar	Wind/Licht	487,10	pro Stück
Soliris Wind- Sonnensensor io (230 V) mit Regenoption ohne kabel	Wind/Licht	425,65	pro Stück
Ondeis Regensensor (nur in Kombination mit Soliris Wind- Sonnensensor io möglich)	Regen	478,69	pro Stück
Sensoren			
Eolis Wire Free io (batteriebetriebener Funk- Windsensor für schienengeführte Markisen)	Wind	312,71	pro Stück
Sensoren			
Eolis Sensor io (230 V) + Ondeis Regensensor	Wind/Regen	368,11	pro Stück
Sensoren			
Eolis 3D WireFree io (batteriebetrieben für Gelenkarmmarkisen)	Wind	bronzal/weiß/schwarz	273,86 pro Stück
Sensoren			
Sunteis Solar io - solarbetriebener Funk-sensor als Lichtwertschwelle	Licht	245,35	pro Stück
Steuerung + Sensor			
Soliris Smooove Uno Pure White (Einzelantrieb)	Wind/Licht	538,96	pro Stück
Soliris Smooove IB+ Pure White (Gruppenlösung)	Wind/Licht	660,27	pro Stück
Smooove Uno IB (Taster für Motoreinzelsteuerung)		283,96	pro Stück
Sensoren			
Ondeis Regensensor	Licht	478,69	pro Stück

Drahtgebundener Antrieb

Kassettenmarkisen

Pergolen

Überdachungen

Dachbeschattungen

Vertikalbeschattungen

Erweiterungen

Außenbauelemente

Carports

Einzelartikel

Einzelartikel

Einzelartikel

Lackstifte

Lackstifte			
Lackstift DB703	25,88	pro Stück	
Lackstift RAL 9016	25,88	pro Stück	
Lackstift RAL 9006S	25,88	pro Stück	
Spraydose Anthrazit	73,53	pro Stück	
Spraydose Silbergrau	88,23	pro Stück	
Spraydose Weiß	80,96	pro Stück	

Beleuchtung

LED-Beleuchtungssets			
6er LED Set	145,32	pro Stück	
6er LED Set (dimmbar)	169,54	pro Stück	
LED-Kabel Verlängerungen	4000 mm	2,66	pro Stück
Down Strahler	33,22	pro Stück	
Up&Down Strahler	36,29	pro Stück	
Trafo 100W	64,52	pro Stück	
Trafo 60W	36,56	pro Stück	
Trafo 30W	36,56	pro Stück	
Beleuchtung Set Zaun Einzelstrahler			
2x Einzelstrahler, Trafo 30W, 2x 4m Kabel	108,30	pro Stück	
4x Einzelstrahler, Trafo 30W, 4x 4m Kabel	180,05	pro Stück	
6x Einzelstrahler, Trafo 30W, 6x 4m Kabel	251,78	pro Stück	
8x Einzelstrahler, Trafo 30W, 8x 4m Kabel	323,54	pro Stück	
Beleuchtung Set Zaun Doppelstrahler			
2x Doppelstrahler, Trafo 30W, 2x 4m Kabel	114,45	pro Stück	
4x Doppelstrahler, Trafo 30W, 4x 4m Kabel	192,31	pro Stück	
6x Doppelstrahler, Trafo 60W, 6x 4m Kabel	270,22	pro Stück	
8x Doppelstrahler, Trafo 60W, 8x 4m Kabel	348,11	pro Stück	

Reiniger

Schweng Reiniger			
Schweng Spezialreinigung & Pflege Set	109,92	pro Stück	
Schweng Markisen-Reiniger 120 ml	47,54	pro Stück	
Schweng Teleskop Waschbürste	220,06	pro Stück	
Schweng Glas- und Polycarbonatreiniger 1000ml	54,88	pro Stück	
Schweng Spezialreiniger	44,05	pro Stück	



Alle Artikel nur zur Selbstabholung verfügbar!

AMTS

Dachrinnenschutz

Dachrinnenschutz			
Laubfang 1 Meter Geeignet für Dachrin- nen 100-125mm	31,14	pro Stück	
Laubfang 1 Meter Geeignet für Dachrin- nen 125-150mm	44,98	pro Stück	
Laubfang 2 Meter Geeignet für Dachrin- nen 100-125mm	58,82	pro Stück	
Laubfang 2 Meter Geeignet für Dachrin- nen 125-150mm	72,66	pro Stück	

Wetterschutzblech

Wetterschutzblech			
Wetterschutzblech klein 90/40 mm Seitenkappen (1 Stk. 17,92; VE = 2 Stk. 35,84€ pro VE)	6000mm	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	510,75 pro Stück
Seitenkappen Wetterschutzblech klein		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	18,46 pro Stück
Wetterschutzblech groß 140/40 mm Seitenkappen (1 Stk. 23,07; VE = 2 Stk. 46,14€ pro VE)	7100mm	RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	557,98 pro Stück
Seitenkappen Wetterschutzblech groß		RAL 9016, DB 703S, RAL 9006S	23,76 pro Stück

Außenbauelemente

Fahrradständer			
Fahrradständer ohne Fußplatte verzinkt	verzinkt	342,54	pro Stück
Fahrradständer ohne Fußplatte pulver- beshichtet	pulverbeschichtet	439,42	pro Stück
Fahrradständer mit Fußplatte verzinkt	verzinkt	363,30	pro Stück
Fahrradständer mit Fußplatte pulver- beschichtet	pulverbeschichtet	456,72	pro Stück

Einzelartikel


Einzelartikel

Befestigungskits



Befestigungskit Schweng Massivwand		
bis 4 m	513,88	pro Stück
bis 5 m	587,27	pro Stück
bis 6 m	605,64	pro Stück
bis 7 m	660,69	pro Stück
bis 8 m	734,11	pro Stück
bis 9 m	752,45	pro Stück
bis 10 m	807,53	pro Stück
Befestigungskit Schweng Massivwand mit Dämmung bis 25cm		
bis 4 m	623,98	pro Stück
bis 5 m	697,40	pro Stück
bis 6 m	752,45	pro Stück
bis 7 m	844,24	pro Stück
bis 8 m	954,34	pro Stück
bis 9 m	972,71	pro Stück
bis 10 m	1.064,47	pro Stück
Befestigungskit Schweng Holz		
bis 4 m	256,91	pro Stück
bis 5 m	275,28	pro Stück
bis 6 m	330,33	pro Stück
bis 7 m	348,66	pro Stück
bis 8 m	385,37	pro Stück
bis 9 m	403,75	pro Stück
bis 10 m	440,46	pro Stück
Scharniere und Beschläge		
Laufschiene Schiebetür Uni mit Be- schlagset	118,19	pro Stück
Laufschiene Schiebetür Schweng	66,43	pro Stück
2er Set Flügelscharnier Edelstahl für Schwingtür	30,00	pro Stück
Set Türgriff Edelstahl inkl. Griffrosette	18,89	pro Stück
2er Set Cliprosette Edelstahl PZ-Lochung	5,33	pro Stück
Schließblech mit Anschlag für Schwing- tür	17,27	pro Stück
Profil Doppel-Zylinder 35/35 mm	23,53	pro Stück

NH Standardgestellfarben



RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 9006 Weißaluminium

Farbe 61 Anthrazitstruktur

NH Novacolor-Farben



Farbe 66 Terra Brown

RAL 7016 Weißaluminium

RAL 7016 S Anthrazitstruktur

RAL 9006 S Weißaluminiumstruktur



RAL 9007 Graualuminium

RAL 9007 S Graualuminiumstruktur

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Schweng GmbH

1. Allgemeines

- 1.1 Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Lieferungen und Angebote der Schweng GmbH. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine eigenen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen werden hiermit widersprochen.
- 1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
- 1.3 Mit Annahme dieser AGB, erklären Sie sich automatisch mit unserem Montageleitfaden einverstanden. Den Montageleitfaden können Sie telefonisch, postalisch oder online unter schweng.eu/Service anfordern.
- 1.4 Abweichungen von diesen AGB sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart und vom Geschäftsführer des Verkäufers unterzeichnet sind. Sonstige Mitarbeiter, Vertreter oder Agenten des Verkäufers sind zu abweichenden Vereinbarungen nicht befugt.
- 1.5 Der Käufer hat die Lieferung innerhalb von 7 Werktagen nach Montagebeendigung abzunehmen; erfolgt innerhalb 14 Werktagen keine Abnahme, so gilt die erbrachte Leistung als abgenommen.
- 1.6 Jegliche Bauwerke außer Warmwintergärten sind schlagregenfest, bei stärkeren Niederschlägen und Winddruck kann Wasser eintreten. Wir können keinerlei Gewährleistung auf Abdichtungsarbeiten geben.
- 1.6 Für Verträge mit Käufern, die ihren Geschäfts- oder Wohnsitz außerhalb des Gebietes von Deutschland haben und für Lieferungen in Gebiete außerhalb von Deutschland gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des einheitlichen internationalen Kaufrechts nach dem Haager Kaufrechtsabkommen (EKG) bzw. des UN-Übereinkommens zum internationalen Warenkauf.
- 1.7 Wir weisen gemäß § 26 Abs. 1 BDSG darauf hin, dass wir über den Käufer personenbezogene Daten speichern (nur für interne Zwecke).

2. Angebot und Vertragsschluss

- 2.1 Unsere Angebote sind stets freibleibend, bei Produktbeschreibungen und Produktabbildungen bleiben Änderungen vorbehalten. Änderungen und Nebenabreden sowie vom Gebietsverkauflieferer gegebene Zusagen haben nur Gültigkeit, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt werden.
- 2.2 Offensichtliche Irrtümer oder Fehler in Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen dürfen von uns berichtet werden. Rechtsansprüche aufgrund irrtümlich erfolgter Angaben, die in offensichtlichem Widerspruch zu unseren sonstigen Verkaufsunterlagen stehen, können nicht entstehen.
- 2.3 Auftragsbestätigungen sind umgehend nach Erhalt vom Käufer auf Richtigkeit zu prüfen (vor allen Dingen Mengen-, Maß- und Farbangaben). Fehler sind unverzüglich dem Verkäufer anzuzeigen.
- 2.4 Die Bestellung des Kunden stellt ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Der Kaufvertrag kommt zustande, sobald wir die bestellte Ware ausliefern und dem Kunden den Versand bestätigen.
- 2.5 Auftragsbestätigungen können sowohl schriftlich als auch mündlich vereinbart werden.
- 2.6 Der Verbraucher muss vor der Auftragserteilung, an die Firma Schweng GmbH, die Eigentumsverhältnisse offenlegen. Nach Auftragserteilung geht die Firma Schweng GmbH davon aus, dass der Verbraucher auch Eigentümer ist. Bei nicht eindeutigen Eigentumsverhältnissen kann die Auftragsausführung erst nach schriftlicher Bestätigung des Eigentümers erfolgen.
- 2.7 Beim Außendiensttermin und am Montagetermin muss die Grundstücksgrenze klar gekennzeichnet sein. Dabei reicht auch ein niedriger Zaun, eine Hecke oder eine niedrige Mauer aus. Wichtig ist, dass die Grundstücksgrenze optisch deutlich hervorgehoben und für jeden zu erkennen ist. Ab wann es sich um Grenzbebauung handelt, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Unabhängig vom Ergebnis muss aber stets ein Mindestabstand eingehalten werden. Dies ist vor Auftragserteilung durch die Bauherren sicherzustellen. Die Maße, die in der Auftragsbestätigung mit dem Außendienst Mitarbeiter vereinbart werden, sind vor dem Montagetermin vom Auftraggeber im Einklang der Grundstücksgrenze zu verifizieren. Nachträglich Reklamation der Positionierung sehen wir nicht als Mangel an.
- 2.8 Alle Veränderungen der Auftragsbestätigungen muss der Verbraucher mit dem Büro kommunizieren. Dazu muss entweder der Vertrieb Tel.: 06033 92798-0 | info@schweng.eu | informiert werden oder die Serviceabteilung Tel.: 06033 92798-240 | service@schweng.eu. Arbeitsanweisungen, die vor Ort mit dem Monteur besprochen werden, gelten nicht als Auftragserweiterung und sind ausgenommen von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht. Ausgenommen sind offene Definitionen in der Auftragsbestätigung, wie Höhe, Tiefe, Position der Produkte.

3. Preise, Verpackung und Versand, Rücksendekosten, Teillieferungen

- 3.1 Ändern sich nach Vertragsschluss Stückzahlen oder Maße oder Konstruktionsarten, so werden die vereinbarten Preise, der Gesamtpreis der Änderung entsprechend herabgesetzt bzw. erhöht.
- 3.2 Sind seit Vertragsabschluss mindestens 6 Monate vergangen und ändern sich danach Löhne oder Materialpreise, so ist der Lieferant zu einer angemessenen Preiserhöhung berechtigt, es sei denn, dass eine längere Preisgarantie vereinbart worden ist. Der Käufer hat das Recht vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.
- 3.3 Die vereinbarten Preise gelten für die umseitig angegebenen Stückzahlen, Maße und Konstruktionsarten.
- 3.4 Verpackungen werden Eigentum des Kunden.
- 3.5 Verpackungs- und Versandkosten trägt der Kunde. Diese sind abhängig von der Versandart, der Zahlungsart, dem Gewicht und dem Versandziel.
- 3.6 Soweit der Kunde Verbraucher ist und von seinem Gewährleistungsanspruch wirksam Gebrauch macht, trägt er die regelmäßigen Kosten der Rücksendung bzw. Abholung.
- 3.7 Bei Teillieferungen, die durch uns ohne Rücksprache mit dem Kunden veranlasst werden, erfolgen Nachlieferungen versandkostenfrei. Bei speziellen Kundenwünschen zur Aufteilung der Lieferung werden zusätzlich die vereinbarten Versandkosten für jede Teillieferung berechnet.

4. Lieferzeiten

- 4.1 Bei Lieferantenverzögerungen behalten wir uns die Verschiebung eines bestehenden Termins oder die Vereinbarung eines neuen Montagetermins vor. Hierzu müssen auch Arbeitszeitgesetze respektiert werden und können dementsprechend auch ein Grund von Folgemontageterminen oder von kurzfristigen Planungsänderungen sein. Es muss berücksichtigt werden, dass das Handwerk nicht immer konkret planbar ist und es können durch äußere Einflüsse Abweichungen in der Planung vorkommen.
- 4.2 Die Firma Schweng GmbH ist bei Fremdprodukten von verschiedenen Lieferanten und deren Lieferzeiten abhängig. Eine eventuelle Lieferverzögerung ist zu akzeptieren und ist vor jeglichen Ansprüchen ausgeschlossen.

5. Gefahrenübergang und Garantie & Gewährleistung

- 5.1 Holt der Kunde die Ware ab, geht die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Beschädigung mit der Übergabe der Ware auf den Kunden über. Versendet Schweng GmbH die Ware an den Kunden, geht die Gefahr gegenüber Unternehmern mit Übergabe der Ware an den Transporteur und gegenüber Verbrauchern mit Übergabe der Ware durch den Transporteur an den Verbraucher auf den Kunden über.
- 5.2 Die Gewährleistung beginnt mit der Ablieferung der Ware und richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt bei Neuware 2 Jahre und bei gebrauchter Ware ein Jahr, sofern der Kunde Verbraucher ist.
- 5.3 Sofern der Kunde Unternehmer ist, beträgt die Verjährungsfrist für die Gewährleistungsansprüche ein Jahr und Schweng GmbH hat die Wahl zur Nacherfüllung den Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu liefern; offensichtliche Mängel der Ware oder Leistung der Schweng GmbH müssen unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware, schriftlich angezeigt werden. Werden die Mängel nicht rechtzeitig angezeigt, gilt die Ware als genehmigt.
- 5.4 Schweng GmbH übernimmt keine Gewährleistung für die gewöhnliche Abnutzung der Ware sowie Mängel, die durch fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Bedienung bzw. außergewöhnliche Betriebsbedingungen entstehen.
- 5.5 Die von uns verarbeiteten Profile sind in höchstem Maße kratz-, stoß- und korrosionsgeschützt und weisen durch die besonders dickwandige Ausführung ein Maximum an Stabilität auf. Wir sind von unseren Produkten überzeugt. Und daher erhalten Sie zusätzlich 10 Jahre Garantie auf die elektrostatische Pulverbeschichtung.
- Nicht reklamationfähig sind folgende Fälle:
- Einschlüsse oder Fehlbildungen in der Pulverbeschichtung, Feine Kratzer, winzige Dellen, leichte Profilverwölbungen, Verschürfungen etc. stellen keinen Mangel dar, da diese produktionsbedingt sind. Sie haben keine Auswirkungen auf die Funktionalität oder die Lebensdauer des Systems sind geringfügige Begleiterscheinungen aufgrund äußerer Einflüsse. Bei kleinen Kratzern unter 50mm und 1mm Tiefe sowie kleineren Dellen unter 1cm² wird eine Ausbesserung mit einem Lackstift vorgenommen. Falls dennoch der Austausch des Bauteils gewünscht wird, so muss dieser in Höhe der Hersteller- und Lohnkosten an Verbraucher berechnet werden.
- 5.6 Garantie auf Polycarbonat Platten
- Unsere Stegplatten sind Qualitätsprodukte, die eine sehr lange Lebensdauer haben. Die Firma Schweng GmbH gewährt 2 Jahre Garantie unter folgenden Bedingungen. Die Platten müssen werkstoffgerecht gelagert, bearbeitet und verlegt bzw. verwendet werden. Sie dürfen nicht thermisch umgeformt sein und nicht durch Verbindungs-, Befestigungs- und Abdichtungselemente nachteilig beeinflusst werden. Die Platten müssen vor nachteiliger Chemikalieneinwirkung geschützt werden. Bedingung für die Wirksamkeit der Garantie ist die Verwendung von originalen VL-Montagezubehör. Der Nachweis über jeweilige Wetterverhältnisse der entsprechenden Region, insbesondere über Hagelkorngröße und Fallgeschwindigkeit vom ständigen Wetteramt, hat kundenseitig zu erfolgen. Das Einbringen von Insekten in die Hohlkammern der Stegplatten ist von der Garantie ausgeschlossen. Ein Garantiespruch wird nur anerkannt, wenn uns die Reklamation unverzüglich unter Vorlage des Kaufbeleges nach Auftreten des Problems gemeldet wird und wir vor der Demontage die Möglichkeit hatten, die Reklamation zu besichtigen. Produktlieferungen der genannten Hersteller setzen voraus, dass diese Platten von dem Hersteller verfügbar sind. Andernfalls behalten wir uns vor, Platten anderer Hersteller gleicher Qualität zu liefern. Die Höhe der Garantie ist beschränkt auf den Plattenwert. Bei berechtigten Beanstandungen leisten wir dem Käufer kostenlosen Materialersatz ab Lager. Falls passendes Ersatzmaterial nicht geliefert werden kann, erhält der Käufer den ursprünglichen Kaufpreis erstattet. Alle übrigen Reklamationen, wie Folgeschäden bzw. Kosten für Um- oder Neueindeckung, sind von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.
- Lichtdurchlässigkeit und Vergilbung
- Stegplatten ab einer Stärke von 8 mm und Spundwandplatten ab einer Stärke ab 0,8 mm behalten einen hohen Grad an Lichtdurchlässigkeit. Im Vergleich zu dem ursprünglichen Wert wird die Verminderung der, nach den Normen ASTM 1003 gemessenen Lichtdurchlässigkeit nicht höher als -3 % während der ersten zwei Jahre
- Hagelbruch
- Bruch durch Hagelschlag trifft nur zu, wenn die Oberfläche der Produkte mit Hagelkörnern in einer gleichmäßigen und wiederholten Art durchdrungen wurde. Diese Garantie gegen Bruch durch Hagelschlag ist an einen simulierten Hagelschlag Test mit künstlichen Polyamid Hagelkörnern von 20 mm Durchmesser zu einer Aufprallgeschwindigkeit von 21m/s gebunden. Sollte dieser Test keinen Bruch der Oberfläche verursachen, wird die Reklamation abgelehnt
- 5.7 keine Gewährleistung auf Abdichtungen
- Die Firma Schweng GmbH ist kein Abdichtungs- oder Dachdeckerbetrieb. Jegliche Bauwerke außer Warmwintergärten sind schlagregenfest, bei stärkeren Niederschlägen und Winddruck kann Wasser eintreten. Jegliche Abdichtungen, insbesondere der Hauswandanschluss, stellen trotz sorgfältiger Ausführung eine Wartungsfuge dar. Dauerhafte Lösungen können besprochen werden, müssen jedoch gesondert abgerechnet werden.
- 5.8 Gewährleistung bei Markisenstoffen
- Markisenstoffe sind Hochleistungsprodukte und hohen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Beim Bewerten von Verbraucheranliegen halten wir uns an die ITRS Regelungen.
- Online im PDF-Format nachzulesen unter folgender URL: <https://itrs-ev.com/ueber-uns/richtlinien/>
- Markisenstoffe sind nach ITRS Richtlinien (publiziert vom Industrieverband für technische Textilien, Rolläden und Sonnenschutz) zu bewerten und es gelten die Angaben des Herstellers.

6. Haftungsbeschränkungen

- 6.1 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, sowie für Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- 6.2 Unabhängig von Rechtsgründen sind Schadensersatzansprüche sowohl gegen die Firma Schweng GmbH als auch deren Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der Höhe nach auf diejenigen Schäden begrenzt, mit deren möglichen Eintritt Schweng GmbH bei Vertragsabschluss vernünftigenweise rechnen musste. Sofern der Schaden nicht aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, also einer solchen Pflicht, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Kunde deshalb regelmäßig vertraut oder vertrauen darf, resultiert, beschränkt sich der Schadensersatz jedoch höchstens auf den zehnfachen Betrag des Auftragswertes. Der Kunde ist für die Sicherung seiner Datenbestände selbst verantwortlich. Schweng GmbH haftet nur für den Aufwand, der zur Wiederherstellung der Daten bei regelmäßiger Datensicherung durch den Kunden erforderlich ist.

7. Widerrufsbelehrung für Verbraucher

- Die Widerrufsfrist beginnt ab der Auftragsbestätigung.
- 7.1 Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Firma Schweng GmbH, R-Samesreuther-Straße 2, 35510 Butzbach, service@schweng.eu, Tel. 06033 92798-240, Fax. 06033 7962605, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
- Folgen des Widerrufs
- 7.2 Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die

sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

- 7.3 Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
- 7.4 Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
- Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe
- 7.5 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;
- 7.6 Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.

8. Zahlung

- 8.1 Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen sofort ohne Abzug fällig.
- 8.2 Skontoabzüge sind nicht berechtigt. Abweichungen sind nur nach ausdrücklicher Absprache mit dem Geschäftsführer oder berechtigten Vertretungspersonen möglich.
- 8.3 Kosten, die durch Rückbuchung einer Zahlungstransaktion mangels Deckung oder aufgrund vom Kunden falsch übermittelter Datenentstehen, werden dem Kunden berechnet.
- 8.4 Schecks werden nicht akzeptiert.
- 8.5 Zur Anwendung bei Ratenzahlungen: Verfallsklausel: Sollte der Schuldner mit zwei Raten in Verzug geraten, so wird der dann noch offene Betrag zur sofortigen Zahlung fällig.
- 8.6 Die Aufrechnung ist außer bei unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen nicht zulässig. Die Zurückbehaltung von Zahlungen durch den Käufer wegen Gegenansprüchen aus anderen Vertragsverhältnissen ist ausgeschlossen.
- 8.7 Bei Zahlungsverzug ist Schweng GmbH berechtigt, gegenüber Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten und gegenüber Unternehmern in Höhe von 8 Prozentpunkten pro Jahr über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu berechnen.
- 8.8 Wird über das Vermögen des Käufers die Insolvenz oder das gerichtliche Vergleichsverfahren eröffnet oder wird vom Käufer die Zahlung schuldhaft eingestellt oder kommt es zur Zwangsvollstreckung gegen den Käufer, so ist die Verkäuferin berechtigt, jederzeit anstelle der vereinbarten Zahlung sofortige Barzahlung zu verlangen, sein Eigentum an der gelieferten Ware geltend zu machen, diese wegzunehmen und freihändig zu verwerten sowie vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass es der Setzung einer Nachfrist bedarf. Vorbehalten bleibt das Recht der Verkäuferin auf Schadenersatz. In diesen Fällen sind sämtliche Stundungszusagen aufgehoben, und zwar auch hinsichtlich laufender Wechsel, deren Fälligkeit noch nicht eingetreten ist.

9. Eigentumsvorbehalt

- 9.1 Sämtliche von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung und Ausgleich sämtlicher Ansprüche aus dem Liefervertrag Eigentum von Schweng GmbH. Dies gilt auch für bedingte Forderungen.
- 9.2 Der Eigentumsvorbehalt bleibt bei einer etwaigen Verjährung der Forderung des Lieferanten unberührt.
- 9.3 Solange die Ware unter Eigentumsvorbehalt steht, darf der Käufer dieselbe ohne schriftliche Zustimmung des Lieferanten nicht an andere herausgeben.
- 9.4 Der Kunde ist verpflichtet, dem Geschäftsinhaber den Zugriff auf die Ware durch Dritte, etwa im Falle der Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat der Kunde dem Geschäftsinhaber unverzüglich anzuzeigen.

10. Gewährleistung

- 10.1 Für alle von uns montierten Elemente übernehmen wir eine Gewährleistungspflicht von 2 Jahren. Verschleißteile gehören nicht zu diesem Geltungsbereich. Auf sämtliche Aluminiumteile erhalten Sie für die Formbeständigkeit eine Garantie von 10 Jahren vom Hersteller. Ausgenommen sind B-Ware-Artikel und -Bauten. Hier übernimmt der Verkäufer eine Gewährleistungspflicht von 1 Jahr.

11. Abtretbarkeit von Ansprüchen

- 11.1 Der Kunde ist nicht berechtigt seine Ansprüche aus dem Vertrag abzutreten.

12. Datenschutz

- 12.1 Unsere Datenschutzpraxis steht im Einklang mit den anwendbaren Datenschutzgesetzen.
- 12.2 Die E-Mail-Adresse des Kunden nutzt Schweng GmbH nur für Informations-Schreiben zu den Aufträgen und falls vom Kunden gewünscht, für eigene Newsletter. Des Weiteren sendet Schweng GmbH dem Kunden per E-Mail regelmäßig sorgfältig ausgesuchte Angebote zu ähnlichen Produkten aus ihrem Sortiment zu. Der Kunde kann der Nutzung seiner E-Mail-Adresse für Werbezwecke durch formlose E-Mail widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
- 12.3 Schweng GmbH gibt keine personenbezogenen Kundendaten an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten erfordern. In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch auf das erforderliche Minimum.
- 12.4 Der Kunde hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner gespeicherten Daten. Sofern einer Löschung gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungspflicht oder sonstige gesetzliche Gründe entgegenstehen, werden die Daten gesperrt.

13. Für die Ausführung der Montage gelten folgende Bedingungen

- 13.1 Der Käufer hat dafür zu sorgen, dass zum vereinbarten Liefertermin die baulichen Voraussetzungen für eine einwandfreie und reibungslose Montage gegeben sind. Kann bei Eintreffen eines Montagetrupps durch Umstände, die der Käufer zu vertreten hat, die Anlage nicht eingebaut werden, so ist der Käufer verpflichtet, die entstandenen und entstehenden Kosten zu tragen.
- 13.2 Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer die Aufwendungen zu ersetzen, die dadurch entstehen, dass aufgrund von Umständen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, eine Montage zum vereinbarten Liefertermin nicht sofort begonnen werden oder nicht vollständig erfolgen kann.
- 13.3 Für Schäden, die bei der Montage im bzw. am Haus des Käufers oder an anderen Gegenständen des Käufers entstehen, hat der Verkäufer nur einzustehen, wenn diese auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz seiner Monteure beruhen.
- 13.4 Für die Montage werden normale Einbauverhältnisse, die eine ungehinderte Durchführung ohne besondere Zusatzarbeiten ermöglichen vorausgesetzt. Der Bauplatz muss gut zugänglich sein und darf keine Hindernisse aufweisen. Gartenmöbel, Blumentöpfe oder ähnliches sind zu räumen. Bei vorgesehenen Fundamentarbeiten muss die Fläche von Asphalt, Beton, Pflaster oder ähnlicher Bausubstanz entfernt werden. Der Lieferant übernimmt keine Haftung für Beschädigungen an Leitungen, Kabeln und sonstigen im Boden oder an oder im Gebäude gelegenen Gegenständen, die ihm nicht vor Aufnahme der Montagearbeiten von dem Käufer bekannt gemacht worden sind. Beschädigungen an Pflaster oder Bodenbelag sind nicht vom Verkäufer zu tragen, außer bei grober Fahrlässigkeit. Die Wiederherstellung von Pflaster und/oder anderen Bodenbelägen nach Abschluss der Montagearbeiten obliegt dem Käufer. Der Montagetrupp des Verkäufers arbeitet mit Baumaschinen und gegeben falls chemischen Materialien. Für Beschädigungen durch Montagemörtel an Pflaster oder Bodenbelägen haftet der Verkäufer nicht. Hier ist der Boden ausreichend vorab durch den Käufer zu schützen (Bauvlies oder ähnlichen Baustellenschutzeinrichtungen).
- 13.5 Für Schäden, die bei der Montage im bzw. am Haus des Käufers oder an anderen Gegenständen (Sachschäden) entstehen, hat der Lieferant nur einzustehen, wenn diese auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz der Monteure beruhen; für leichte Fahrlässigkeit hat der Lieferant insofern nur bei der Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten einzustehen.
- 13.6 Der Anschluss von elektrisch betriebenen Liefergütern (bspw. LED-Beleuchtung, Heizstrahler, Elektromotoren von Markisenanlagen etc.) ist kein Auftragsinhalt des Verkäufers und darf nicht durch diese ausgeführt werden. Es gehört zu den Aufgaben des Käufers dies entsprechend zu beauftragen.
- 13.7 Bei Fundamentarbeiten ist die Entsorgung des Erdaushubs nicht im Auftragsumfang enthalten. Auch die An Pflasterung bzw. der Verschluss der Fundamentoberfläche gehört nicht zum Auftragsumfang des Verkäufers. Es gehört zu den Aufgaben des Käufers dies entsprechend zu beauftragen.
- 13.8 Die Terrassen oder Parkfläche wird zum Montagezeitpunkt zu einer Baustellenzone und frei von Terrassenmöbel, Blumenkübel oder ähnlichem zu räumen. Für Beschädigungen bei Nichträumung haftet keinesfalls der Lieferant. Pflanzen- / Hecken- und Baumschnitt muss so ausgeführt sein, dass die Baustelle frei zugänglich ist, ansonsten muss mit weiteren Kosten durch einen Fehlmontagetag oder den entsprechenden Kosten für den Pflanzschnitt durch den Lieferanten auf Stundenlohnbasis gerechnet werden.
- 13.9 Montagen erfolgen im Regelfall im Freien. Da Material und Montagetrupp des Verkäufers Wettereinflüssen sowie örtlicher Gegebenheiten wie z. B. Erde und Regen ausgesetzt sind, ist eine Verschmutzung von Böden und Wänden nicht auszuschließen. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für sämtliche Verschmutzungen. Hier obliegt es in der Pflicht des Käufers Flächen ggf. durch Folien oder Bauvlies zu schützen.
- 13.10 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Käufer keinen Urlaub am Montagetermin nehmen muss und dies allein die Entscheidung des Käufers ist. Es folgt dementsprechend keinerlei Erstattung in Form von Schadenersatz oder Rückvergütung durch den Lieferanten.
- 13.11 Bei Montagen, welche durch schlechtes Wetter verschoben werden müssen, besteht ausdrücklich weder ein Rücktrittsrecht noch Anspruch auf Schadenersatz. Die Montage wird dann sobald das Wetter es zulässt durch die Firma ausgeführt, zu berücksichtigen sind aber dadurch evtl. entstehende Verzögerungen wegen mehrerer gleichzeitigen Montage, die wetterbedingt nicht durchgeführt werden konnten. Der Firma ist ein entsprechender Zeitpuffer zu gewähren. Nachträgliche Änderungen nach Auftragserteilung (wie z.B. andere Blenden, andere Farbe, andere Größen, andere Eindeckung) sind nicht möglich.
- 13.12 Die Tiefe von sämtlichen Markisen (Ausgenommen Wintergartenmarkisen) wird im Neigungswinkel von 5° definiert, somit ist die endgültige horizontal gemessene Tiefe nach Montage abhängig von dem eingestellten Neigungswinkel. Je steiler die Markise im Neigungswinkel montiert wird, desto kürzer wird die horizontal gemessene Tiefe.
- 13.13 Zuschnitt anlagen- Ein Spaltmaß von bis zu 5mm ist normal bei Zuschnitt Anlagen.

14. Schlussbestimmungen

- 14.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten sämtliche Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.
- 14.2 Sofern der Kunde Kaufmann ist oder keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union hat, ist unser Geschäftssitz alleiniger Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien, auch für Wechsel- und Scheckklagen.
- 14.3 Gerichtsstand bei Streitigkeiten ist das Amtsgericht Friedberg bzw. das Landgericht Gießen.
- 14.4 Informationspflicht nach § 36 VSBG
- 14.5 Schweng GmbH ist grundsätzlich nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
- 14.6 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Vorschriften des UN-Kaufrechts. Im Verkehr mit Endverbrauchern innerhalb der Europäischen Union kann auch das Recht am Wohnsitz des Endverbrauchers anwendbar sein, sofern es sich um zwingend verbraucherrechtliche Bestimmungen handelt.
- 14.7 Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien bemühen sich, unwirksame Bestimmungen durch solche wirksamen Regelungen zu ersetzen, die den angestrebten wirtschaftlichen Zweck weitgehend erreichen.
- 14.8 Die Notwendigkeit eines Statikers bei Einzelberechnungen oder gesonderten statischen Berechnungen bedarf einem Aufpreis in Höhe des Statikers festgelegten Summe.

